

ULTRACARE
ASSORTIMENT
VOOR REINIGING
EN ONDERHOUD



ULTRACARE VEELZIJDIG, BETROUWBAAR EN
INNOVATIEF ASSORTIMENT VOOR REINIGING EN
ONDERHOUD

INHOUD

Het UltraCare assortiment	5
Ontvetters	6
UltraCare Multicleaner	6
UltraCare Multicleaner Spray	6
UltraCare HD Cleaner	7
Zure reinigers	8
UltraCare Keranet	8
UltraCare Keranet Easy	8
UltraCare Acid Cleaner	9
Epoxy reiniger	10
UltraCare Kerapoxy Cleaner	10
Selectietabel	12
Over Mapei	14



Het UltraCare assortiment

Nieuw aangelegde gietvloeren of tegelwanden, die voor oplevering schoongemaakt moeten worden, rolcoatings die een extra beschermingslaag nodig hebben, keramische oppervlakken die regulier onderhoud nodig hebben, verouderde en sterk vervuilde vloeren, die diep gereinigd moeten worden; we komen het elke dag tegen in de bouw. Het UltraCare assortiment van Mapei biedt een oplossing voor al deze situaties. UltraCare is een aanvullend assortiment op de reguliere productlijnen van Mapei, en biedt een compleet aanbod van veelzijdige, betrouwbare en innovatieve producten voor de reiniging van nieuwe oppervlakken van keramiek, natuursteen, glasmozaïek, cementeuze gietvloeren, kunststof gietvloeren, rolcoatings en meer.



■ UltraCare Multicleaner

Geconcentreerde alkalische/basische reiniger voor de dagelijkse reiniging van behandelde en onbehandelde oppervlakken.

Eigenschappen:

- Geconcentreerd (te verdunnen)
- Te gebruiken voor regulier onderhoud en direct na applicatie
- Laat geen residu achter
- pH waarde concentraat: 8

Toepassingen:

- Reinigen van porselein en keramische tegels
- Reinigen van betonvloeren (ook gecoat of gietvloer)
- Reinigen van parketvloeren met olie of lak
- Reinigen van terrazzo en teracotta
- Reinigen van marmer, graniet en natuursteen (ook gepolijst)
- Reinigen van LVT, linoleum, rubber en PVC vloerafwerkingen

RENDEMENT
tot 1500 m²
(1:200 verdund)

VERPAKKING
1l & 5l



■ UltraCare HD Cleaner

Geconcentreerde hoogpresterende alkalische/basische reiniger voor professioneel gebruik op specifieke organische vervuilingen.

Eigenschappen:

- Geconcentreerd (te verdunnen)
- Te gebruiken als dieptereiniger
- Laat geen residu achter
- pH waarde concentraat: 11

Toepassingen:

- Reinigen van porselein, keramische tegels en glas
- Reinigen van ongepolijste natuursteen, beton, terracotta en terrazzo
- Reinigen van tegel over tegel verlijming (bij cementgebonden lijmen)
- Verwijderen van was/wax op waterbasis en/of metallic was/wax
- Niet toepasbaar op houten of gepolijste betonvloeren
- Bij toepassing op PVC, rubber en linoleum eerst een test uitvoeren

RENDEMENT
meer dan 200
m², afhankelijk
van verdunning,
verontreiniging en type
oppervlak

VERPAKKING
1l & 5l



■ UltraCare Multicleaner Spray

Kant-en-klare alkalische/basische reinigungspray voor dagelijkse reiniging van behandelde en onbehandelde oppervlakken.

Eigenschappen:

- Kant-en-klare spray in spuitflacon
- Te gebruiken voor regulier onderhoud
- Laat geen residu achter
- pH waarde concentraat: 10

Toepassingen:

- Reinigen van porselein en keramische tegels
- Reinigen van betonvloeren (ook gecoat of gietvloer)
- Reinigen van kunststoffen
- Reinigen van metalen oppervlakken
- Reinigen van marmer, graniet en natuursteen (ook gepolijst)
- Reinigen van glas, spiegels en glasmazaïek
- Reinigen van LVT, linoleum, rubber en PVC vloerafwerkingen

RENDEMENT
afhankelijk van
verontreiniging en type
oppervlak

VERPAKKING
750 ml



UltraCare Keranet

Geconcentreerde zure reiniger voor het verwijderen van cementsluier op zuurbestendige ondergronden.

Eigenschappen:

- Geconcentreerd (te verdunnen)
- Te gebruiken als onderhoudsproduct
- Altijd ruim naspoelen met schoon water
- pH waarde concentraat: 1.1

Toepassingen:

- Verwijderen van cementsluier
- Verwijderen van residu van volledig uitgeharde cementvoegen
- Verwijderen van kalkaanslag, efflorescentie (ook op gevels)
- Verwijderen van roestvlekken
- Niet toepassen op gepolijst marmer, kalkhoudende steensoorten en kalksteen
- Niet toepassen op terrazzo (tegels)
- Niet toepassen op niet zuurbestendig glazuur

RENDEMENT

afhankelijk van verdunning, verontreiniging en type oppervlak (verdunning met water circa 1:5 - 1:10)

VERPAKKING

1l & 5l



UltraCare Acid Cleaner

Geconcentreerd zure reiniger voor het verwijderen van hardnekkig cementgebonden voegresidu/-sluier op zuurbestendige ondergronden.

Eigenschappen:

- Geconcentreerd (te verdunnen)
- Te gebruiken voor het verwijderen van hardnekkige vlekken
- Altijd ruim naspoelen met schoon water
- pH waarde concentraat: 1

Toepassingen:

- Verwijderen van hardnekkig cementgebonden residu
- Verwijderen van zout- en kalksporen, roestvlekken en efflorescentie
- Verwijderen van organische vervuilingen
- Verwijderen van zout-efflorescentie van terracotta, kleislib van porselein en keramiek
- Verwijderen van vervuilingen op geanodiseerd aluminium, roestvrij staal en chroom
- Niet toepassen op gepolijst marmer, kalksteen of terrazzo (tegels)

RENDEMENT

afhankelijk van verdunning, verontreiniging en type oppervlak (verdunning met water circa 1:5 - 1:10)

VERPAKKING

1l & 5l



UltraCare Keranet Easy Spray

Kant-en-klare zure reinigingspray voor het verwijderen van cementsluier op zuurbestendige ondergronden.

Eigenschappen:

- Kant-en-klare spray in spuitflacon
- Te gebruiken als onderhoudsproduct
- Altijd ruim naspoelen met schoon water en niet te lang laten inwerken
- pH waarde concentraat: 1.4

Toepassingen:

- Verwijderen van cementsluier
- Verwijderen van residu bij zojuist aangebrachte cementvoegen
- Verwijderen van kalkaanslag, efflorescentie (ook op gevels)
- Voor het reinigen van de achterzijde van porseleinen tegels
- Niet toepassen op gepolijst marmer, kalkhoudende steensoorten en kalksteen
- Niet toepassen op enamel baden of niet zuurbestendig glazuur

RENDEMENT

afhankelijk van hoeveelheid resten, verontreiniging en type oppervlak

VERPAKKING

750 ml



■ UltraCare Kerapoxy Cleaner

Kant-en-klare reiniger voor het verwijderen van epoxyresidu op zuurbestendige ondergronden.

Eigenschappen:

- Kant-en-klare spray in jerrycan of spuitflacon
- Te gebruiken als reiniger direct na applicatie
- Altijd ruim naspoelen met schoon water
- pH waarde concentraat: 11

Toepassingen:

- Verwijderen van residu bij zojuist aangebrachte epoxyvoegen
- Verwijderen van epoxyresidu op porselein, geglazuurd keramiek, glasmozaïek en niet zuigende ondergronden
- Niet toepassen op gepolijst marmer of - steen
- Niet toepassen op hout
- Niet toepassen op methacrylaat



RENDEMENT

afhankelijk van verdunning, verontreiniging en type oppervlak (verdunning met water circa 1:5 - 1:10)

VERPAKKING

750 ml & 5l



Selectietabel

	UltraCare Multicleaner*	UltraCare Multicleaner Spray	UltraCare HD Cleaner*	UltraCare Keranet*	UltraCare Keranet Easy	UltraCare Acid Cleaner*	UltraCare Kerapoxy Cleaner
ONDERGROND (binnen & buiten)	Porselein (alle afwerkingen)	👍	👍	👍	👍	👍	👍
	Keramik	👍	👍	👍	👍	👍	👍
	Craquelé	👍	👍	👍			
	Glasmosaïek, geglazuurde tegel	👍	👍	👍	👍	👍	👍
	Tegel	👍	👍	👍	👍	👍	👍
	Geglazuurde tegel	👍	👍	👍	👍	👍	👍
	Cementvoegmortel	👍	👍	👍	👍	👍	👍
	Epoxyvoegmortel	👍	👍	👍	👍	👍	👍
	Gezoet/getrommeld marmer, travertijn en kalksteen	👍	👍	👎	👎	👎	👎
	Gepolijst marmer, travertijn en kalksteen	👍	👍				
	Terracotta	👍	👍	👍	👍	👍	👍
	Zandsteen	👍	👍	👎	👎	👎	👎
	Leisteen	👍	👍	👎	👎	👎	👎
	Composiet (harsbasis) †	👍	👍	👎			👎
	Composiet (cementbasis)	👍	👍	👎			👎
	Gepolijst terrazzo	👍	👍	👎			
	Ongepolijst terrazzo	👍	👍	👎			👎
	Gepolijst graniet	👍	👍				
	Ongepolijst graniet	👍	👍	👍	👎	👎	👎
	Boenmiddelen	👍	👍	👎			
Gepolijst beton	👍	👍					
Kunststoffen	👍	👍					
Metale oppervlakken	👍	👍					
LVT, PVC, linoleum, rubber en PVC vloerafwerkingen	👍	👍					

Vanwege de grote verscheidenheid aan verkrijgbare materialen is het raadzaam om in geval van twijfel producten eerst op een onopvallend deel te testen. Dit advies is gebaseerd op onze beste kennis. Volg echter altijd de aanbevelingen van de tegelproducent op. Neem bij twijfel contact op met de afdeling techniek van Mapei of voer vooraf een test uit.

Neem contact op met de afdeling techniek van Mapei voor ondergronden die niet in de keuzetabel worden vermeld.
 *) **UltraCare Keranet, UltraCare Acid Cleaner, Ultracare HD Cleaner en UltraCare Multicleaner** zijn geconcentreerde producten die voor gebruik verdund moeten worden. Raadpleeg de betreffende technische informatiebladen of neem contact op met onze afdeling techniek van Mapei voor meer informatie over verdunning en gebruik.

† Uitsluitend voor binnengebruik - vanwege de thermische uitzettingscoëfficiënt.

👍 Geschikt.

👎 Raadpleeg de afdeling Techniek van Mapei voor advies.



Een wereldwijd netwerk

Mapei Nederland is onderdeel van het internationale familiebedrijf Mapei S.p.A. dat met dochterondernemingen verspreid over Europa, Afrika, Amerika, Azië en Australië een begrip is binnen bouwwereld. Met een wereldwijd netwerk van specialisten, een uitgebreid logistiek netwerk en een internationaal georiënteerde R&D ontwikkelt en vermarkt de Mapei Group al meer dan 80 jaar producten en systemen die over de hele wereld succesvol worden toegepast.

TOTAALOPLOSSINGEN VOOR DE BOUW

Wereldleider in het produceren van lijmen, kitten en chemische producten voor de bouw, dat is Mapei. Met meer dan 5.000 producten in het portfolio is er van fundering tot dak altijd wel een oplossing voorhanden.

Mapei Nederland

Apeldoorn is waar het allemaal gebeurt. Vanaf deze centrale plek in Nederland bedienen wij de Nederlandse markt met duurzame oplossingen voor woning- en utiliteitsbouw, renovatie van cultureel erfgoed, hospitality- en retailsector, industrie, infrastructuur, sport, openbare ruimte en de scheepsbouw. Oplossingen die men terugvindt in gevels, balkons, galerijen, vloeren, wanden, badkamers, (groot) keukens en andere toepassingen. Complete systemen waarin beproefde producten optimaal op elkaar zijn afgestemd, waardoor kwaliteit kan worden gewaarborgd en faalkosten verminderd. Totaaloplossingen voor de bouw noemen we dat.

Verbinden, versterken en beschermen


Tegellijmen, kitten, voegen, producten voor betonreparatie en -bescherming, waterdichting, vloeren en wanden; wij bieden oplossingen die verbinden, versterken én beschermen. Maar we doen meer. Naast de technische support die wij geven voor, tijdens en na een project, delen wij ook onze kennis met de voorschrijvende markt en uitvoerende partijen in de vorm van productpresentaties en trainingen. Zo verbinden, versterken en beschermen we niet alleen met onze systemen, maar ook in de relatie met onze partners.

Mapei als projectpartner

Mapei heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan. Zo zijn er voor een groot aantal producten EPD's (Environmental Product Declarations) opgesteld, bieden we ondersteuning in de ontwerpfase met BIM, BREEAM en LEED, maar hebben we ook onze eigen bestekservice. Hierdoor is Mapei in staat op te treden als volwaardig gesprekspartner voor projectontwikkelaars en andere voorschrijvende instanties. Eén projectpartner van fundering tot dak.




Totaaloplossingen voor de bouw



WONING- EN
UTILITEITSBOUW



CULTUREEL ERFGOED




HOTELS EN RETAIL



INDUSTRIE




INFRASTRUCTUUR



SPORT



OPENBARE RUIMTE



SCHEEPSBOUW

Mapei Nederland B.V.

Oude Apeldoornseweg 37 K

7333 NR Apeldoorn

T +31 (0)85 00 69 200

verkoop@mapei.nl

mapei.nl