




CONNECTON
fasteners for builders



BEVESTIGINGEN & ACCESSOIRES VOOR DE GEVEL
FIXATIONS & ACCESSOIRES POUR LA FACADE

BESTELGIDS - GUIDE DE COMMANDE

VOORRAADDEFINITIES

A = standaard voorraadartikel, expeditie 5 dagen na orderbevestiging

B = standaard artikel, voorraad niet gegarandeerd, definitieve levertermijn via orderbevestiging.

C = niet standaard artikel, levertermijn en minimum bestelhoeveelheid worden bevestigd.

Bij kleine bestelhoeveelheden zijn instelkosten mogelijk (50€).

Bij kleine bestelhoeveelheden voor maatwerk verbindt de klant zich er toe een afwijking van max 10 % op de gevraagde hoeveelheid te aanvaarden.

Bij gemengde bestellingen van A en/of B en/of C producten, kunnen transportkosten aangerekend worden bij deelvrachten als het franco bedrag niet bereikt wordt.

DEFINITIONS DE STOCK

A = produit standard de stock, expédition dans les 5 jours après confirmation.

B = produit standard, stock non garanti, délai définitif par confirmation de commande.

C = produit non standard, délai et quantité minimale après consultation.

En cas de fabrications sur mesure, des frais de montage sont possibles (50€).

En cas de fabrications de produits sur mesure, le client accepte une tolérance de max 10%.

Un mixte de commande entre articles A et/ou B et/ou C, des frais de livraison peuvent être appliqués dans le cas où le montant franco n'est pas atteint par catégorie d'article.

CORROSIE ADVIES

Galva 265gr : Platteland, niet vervuilde atmosfeer, op minstens 40km van de kust

Inox 304 : Stedelijke omgeving, licht vervuilde atmosfeer, op minstens 5km van de kust

Inox 316 : Kust, vervuilde atmosfeer

CONSEIL CORROSION

GALVA 265gr : Campagne, atmosphère non polluée, à plus de 40km des côtes

Inox 18/10 : Région citadine, atmosphère peu polluée, à plus de 5 km des côtes.

Inox 316 : Zone cotière, atmosphères polluées.

INHOUDSTAFEL - TABLE DE MATIÈRES

P4	TECHNISCHE DATA - DONNÉES TECHNIQUES
P6	SPOUWANKERS MET SPOUWANKERPLUG - CROCHETS MURS AVEC CHEVILLE D'ISOLATION
P13	INSCHROEFANKERS - CROCHETS À VISSER
P15	HOUTSKELETBOUW - OSSATURE BOIS
P17	SPOUWANKERS OM IN TE METSELEN - CROCHETS À MAÇONNER
P20	ANKERS VOOR CELLENBETON - CROCHETS POUR BÉTON CELLULAIRE
P21	ANKERS VOOR PREFAB BETONBOUW - CROCHETS POUR BÉTON PRÉFAB
P22	LATEINHAKEN - CROCHETS LINTEAUX
P23	GEVENTILEERDE GEVEL - EQUERRES POUR FACADE VENTILÉE
P24	ISOLATIEBEVESTIGINGEN - FIXATIONS POUR ISOLATION
P28	BEVESTIGINGEN VOOR GEVELBEPLATING - FIXATIONS POUR BARDAGE
P30	GEVELRENOVATIE - CROCHETS DE RÉNOVATION
P32	DIVERSE - DIVERS
P33	AFDICHTING - ÉTANCHÉITÉ

SPOUWANKERS : TECHNISCHE DATA
CROCHETS MURS : DONNÉES TECHNIQUESISOLFIX :
UITTREKWAARDEN & KNIKBELASTING
RÉSISTANCE À LA TRACTION & COMPRESSION

Steen type Type de brique	boor Ø forreuse Ø	Force (N) max	Fd	aanbevolen # ankers/m2 - gevelhoogte min # crochets/m2 - hauteur façade		
				< 5m	> 5m	> 10m
		<5mm way				
WIENERBERGER						
Powerbrick	9,5	1340	496	4	5	6
Thermobrick && PLS 500	9,5	1111	411	5	5	6
PLS Lambda	9,5	1112	412	5	5	6
PLOEGSTEERT						
Thermobloc	9,5	1308	485	4	5	6
Barrybloc SB Bloc	9,5	1620	600	4	5	6
Thermobloc lijmsysteem	9,5	1089	403	5	5	6
Barrybloc hoge weerstand	9,5	1140	423	5	5	6
JUWO						
B140	9,5	1502	556	4	5	6
DUMOULIN						
Snelbouwsteen	9,5	1136	421	5	5	6
BETONBLOK						
Vol - Plein	10	1574	585	4	5	6
Hol / creux wanddikte 3cm	9,5	1015	376	5	5	6
YTONG						
Ytong C2/300*	9,5	1836	680	4	5	6
Ytong C3/450*	9,5	1954	724	4	5	6
Ytong C4/550	9,5	1002	371	5	5	6
Ytong C5/650	9,5	1600	593	4	5	6
SILKA KALKZANDSTEEN SILKA SILICO-CALCAIRE						
Vol	10	1065	394	5	5	6
Hol / creux	9,5	1336	495	4	5	6
GEGOLFD UITEINDE IN METSSELMORTEL M5		2690	996			
KNIKBELASTING / COMPRESSION		1606,12	594,86			

* Plug te bevestigen met Sika Anchorfix n°1 // Cheville fixée avec Sika Anchorfix n°1

PLAATSINGSSHEMA
SCHÉMA DE POSE

4 pcs / m2.



5 pcs / m2.




6 pcs / m2.



CORROSIEKLASSEN CLASSES DE CORROSION

Materiaal Matière	Corrosieklasse Classe de corrosion	Gebruik Utilisation
Inox Aisi 316	MX1 - MX2 MX3 - MX4	Buitenspouwblad met vorst-dooicycli, luchtvochtigheid, kustgebied & langs wegen waar gestrooid wordt. Paroi extérieure, cycles de gel & dégel, humide, région littoral & routes où on applique du sel de voirie
Inox Aisi 304	MX1 - MX2 MX3 - (MX4)	Buitenspouwblad met vorst-dooicycli, luchtvochtigheid, beperkt contact met zout. Paroi extérieure, cycles de gel & dégel, humide, contact limitée avec des sels.
Galva 265gr/m2	MX1 - MX2 - MX3	Buitenspouwblad met vorst-dooicycli, luchtvochtigheid, niet in kustgebied of langs wegen waar gestrooid wordt. Paroi extérieur, cycles de gel & dégel, humide, Pas dans région littoral & routes ou on applique du sel de voirie

PLAATSING MISE EN PLACE



SPOUWANKERS MET SPOUWANKERPLUG CROCHETS MURS AVEC CHEVILLE D'ACCROCHAGE

ISOLFIX NT

VOOR STANDAARD METSELWERK - POUR LA MAÇONNERIE STANDARD

OMSCHRIJVING

Spouwankerplug verpakt met inslaganker,
Getest en goedgekeurd voor alle types binnenmuursteen.

Bepaling pluglengte : isolatiedikte + 60mm
Boren met Isolfix boor diam 9,5mm

DESCRIPTION

Cheville crochet mur emballée avec crochet à frapper,
testée et approuvée pour tous les types de mur intérieur

Longueur de la cheville = épaisseur d'isolation + 60mm. Per-
cer avec vrille Isolfix diam 9,5mm



Technische fiche / Fiche technique : www.connecton.be

VERZINKT 265GR - GALVANISÉ 265GR

ANKER + PLUG SAMEN VERPAKT CROCHET + CHEVILLE EMBALLÉE ENSEMBLE

ISOLATIE ISOLATION	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	PLUG (MM) CHEVILLE (MM)	ANKER (MM) CROCHET (MM)	VERPAKKING EMBALLAGE	STOCK
60	5425023000847	FGMO12-22SB	ISOLFIX NT 120-220 GALVA	10x120	4x220	250	A
80	5425023000854	FGMO14-25SB	ISOLFIX NT 140-250 GALVA	10x140	4x250	250	A
100	5425023000861	FGMO16-25SB	ISOLFIX NT 160-250 GALVA	10x160	4x250	250	A
100	5425023000878	FGMO16-30SB	ISOLFIX NT 160-300 GALVA	10x160	4x300	250	A
120	5415227336477	FGMO18-26SB	ISOLFIX NT 180-260 GALVA	10x180	4x260	250	C
120	5425023000885	FGMO18-30SB	ISOLFIX NT 180-300 GALVA	10x180	4x300	250	A
140	5425023006528	FGMO20-28SB	ISOLFIX NT 200-280 GALVA	10x200	4x280	250	C
140	5425023000892	FGMO20-30SB	ISOLFIX NT 200-300 GALVA	10x200	4x300	250	A
140	5425023006405	FGMO20-32SB	ISOLFIX NT 200-320 GALVA	10x200	4x320	250	C
160	5425023000908	FGMO22-32SB	ISOLFIX NT 220-320 GALVA	10x220	4x320	250	A
160	5425023004289	FGMO22-36SB	ISOLFIX NT 220-360 GALVA	10x220	4x360	250	C
200	5425023000915	FGMO26-36SB	ISOLFIX NT 260-360 GALVA	10x260	4x360	200	B
240	5425023000922	FGMO30-40SB	ISOLFIX NT 300-400 GALVA	10x300	4x400	200	B

INOX AISI 304

ANKER + PLUG SAMEN VERPAKT CROCHET + CHEVILLE EMBALLÉE ENSEMBLE

ISOLATIE ISOLATION	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	PLUG (MM) CHEVILLE (MM)	ANKER (MM) CROCHET (MM)	VERPAKKING EMBALLAGE	STOCK
60	5425023006887	F4MO12-22SB	ISOLFIX NT 120-220 INOX	10x120	4x220	250	C
80	5425023003954	F4MO14-25SB	ISOLFIX NT 140-250 INOX	10x140	4x250	250	C
100	5425023003978	F4MO16-25SB	ISOLFIX NT 160-250 INOX	10x160	4x250	250	C
100	5425023003985	F4MO16-30SB	ISOLFIX NT 160-300 INOX	10x160	4x300	250	B
120	5425023004012	F4MO18-30SB	ISOLFIX NT 180-300 INOX	10x180	4x300	250	B
140	5425023004036	F4MO20-30SB	ISOLFIX NT 200-300 INOX	10x200	4x300	250	B
160	5425023001141	F4MO22-32SB	ISOLFIX NT 220-320 INOX	10x220	4x320	250	B
200	5425023004081	F4MO26-36SB	ISOLFIX NT 260-360 INOX	10x260	4x360	200	C
240	5425023006894	F4MO30-40SB	ISOLFIX NT 300-400 INOX	10x300	4x400	200	C

Instructievideo :
Vidéo d'instruction :



ISOLFIX NT-P

VOOR VERLIJMD METSELWERK OF DUNBEDMORTEL - POUR LA MAÇONNERIE À FIN JOINT

OMSCHRIJVING

Spouwankerplug verpakt met plat inslaganker voor verlijmd gevelstenen of dunbedmortel, Getest en goedgekeurd voor alle types binnenmuursteen.

Bepaling pluglengte : isolatiedikte + 60mm
Boren met Isolfix boor diam 9,5mm

DESCRIPTION

Cheville crochet mur emballée avec crochet à frapper pour la maçonnerie collée ou à fin joint, testée et approuvée pour tous les types de mur intérieur

Longeur de la cheville = épaisseur d'isolation + 60mm.
Percer avec vrille Isolfix diam 9,5mm

Technische fiche / Fiche technique : www.connecton.be



INOX AISI 304

ANKER + PLUG SAMEN VERPAKT CROCHET + CHEVILLE EMBALLÉE ENSEMBLE

ISOLATIE ISOLATION	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	PLUG (MM) CHEVILLE (MM)	ANKER (MM) CROCHET (MM)	VERPAKKING EMBALLAGE	STOCK
60	5425023004098	F4MO12-22SBP	ISOLFIX NT P 120-220 INOX	10x120	4x220	250	B
80	5425023004104	F4MO14-25SBP	ISOLFIX NT P 140-250 INOX	10x140	4x250	250	B
100	5425023004111	F4MO16-25SBP	ISOLFIX NT P 160-250 INOX	10x160	4x250	250	A
100	5425023004128	F4MO16-30SBP	ISOLFIX NT P 160-300 INOX	10x160	4x300	250	B
120	5415227336637	F4MO18-26SBP	ISOLFIX NT P 180-260 INOX	10x180	4x260	250	A
120	5425023004159	F4MO18-30SBP	ISOLFIX NT P 180-300 INOX	10x180	4x300	250	B
140	5425023006900	F4MO20-30SBP	ISOLFIX NT P 200-300 INOX	10x200	4x300	250	A
160	5425023006917	F4MO22-32SBP	ISOLFIX NT P 220-320 INOX	10x220	4x320	250	A
200	5425023004166	F4MO26-36SBP	ISOLFIX NT P 260-360 INOX	10x260	4x360	200	B
240	5425023004173	F4MO30-40SBP	ISOLFIX NT P 300-400 INOX	10x300	4x400	200	C

Instructievideo :
Vidéo d'instruction :



ISOLFIX NT-L

VOOR VERLIJMD METSELWERK OF DUNBEDMORTEL - POUR LA MACONNERIE À FIN JOINT

OMSCHRIJVING

Spouwankerplug verpakt met plat L-vormig inslaganker voor smalle gevelstenen.
Getest en goedgekeurd voor alle types binnenmuursteen.


Bepaling pluglengte : isolatiedikte + 60mm
Boren met Isolfix boor diam 9,5mm

DESCRIPTION

Cheville crochet mur emballée avec crochet à frapper pour des briques à fin épaisseur,
testée et approuvée pour tous les types de mur intérieur

Longueur de la cheville = épaisseur d'isolation + 60mm.
Percer avec vrille Isolfix diam 9,5mm

Technische fiche / Fiche technique : www.connecton.be



ANKER + PLUG SAMEN VERPAKT CROCHET + CHEVILLE EMBALLÉE ENSEMBLE

INOX AISI 304

ISOLATIE ISOLATION	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	PLUG (MM) CHEVILLE (MM)	ANKER (MM) CROCHET (MM)	VERPAKKING EMBALLAGE	STOCK
60	5425023006535	F4MO12-19NTL	ISOLFIX NT L 120-190 INOX	10x120	4x190	250	C
80	5425023006542	F4MO14-21NTL	ISOLFIX NT L 140-210 INOX	10x140	4x210	250	C
100	5425023006559	F4MO16-23NTL	ISOLFIX NT L 160-230 INOX	10x160	4x230	250	B
120	5425023006566	F4MO18-25NTL	ISOLFIX NT L 180-250 INOX	10x180	4x250	250	A
140	5425023006573	F4MO20-27NTL	ISOLFIX NT L 200-270 INOX	10x200	4x270	250	B
160	5425023006580	F4MO22-29NTL	ISOLFIX NT L 220-290 INOX	10x220	4x290	250	B
200	5425023006597	F4MO26-33NTL	ISOLFIX NT L 260-330 INOX	10x260	4x330	250	B
240	5425023006603	F4MO30-37NTL	ISOLFIX NT L 300-370 INOX	10x300	4x370	250	C

Instructievideo :
Vidéo d'instruction :



ISOLFIX NT-U

IN DE HOOGTE VERSTELBARE DUBBELE VERANKERING - DOUBLE FIXATION, RÉGLABLE EN HAUTEUR

OMSCHRIJVING

Geperforeerd spouwanker met in de hoogte verstelbare U beugel, te gebruiken in combinatie met de Isolfix spouwankerplug.

Dubbele verankering voor bv smalle gevelstenen, of verticaal geplaatste gevelstenen.

DESCRIPTION

Crochet à frapper, combinée avec un boucle U adaptable en hauteur, à combiner avec la cheville Isolfix.

Double ancrage pour des briques minces ou briques posées verticalement.

Technische fiche / Fiche technique : www.connecton.be



ISOLFIX NT-U

SLAGANKER / CROCHET À FRAPPER

TE COMBINEREN MET ISOLFIX NT SPOUWANKERPLUG
À COMBINER AVEC LA CHEVILLE ISOLFIX NT

INOX AISI 304


L	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERPAKKING EMBALLAGE	STOCK
120			op aanvraag - à la demande		
140			op aanvraag - à la demande		
160	5415227333919	F4MO4016SLAGU250	SLAGANKER / CROCHET U PERFO 160	250	A
180	5415227333926	F4MO4018SLAGU250	SLAGANKER / CROCHET U PERFO 180	250	A
200	5415227333933	F4MO4020SLAGU250	SLAGANKER / CROCHET U PERFO 200	250	A
220			op aanvraag - à la demande		
260			op aanvraag - à la demande		
300			op aanvraag - à la demande		

ISOLFIX NT-U

BEUGEL / BOUCLE

INOX AISI 304

A x B x C	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERPAKKING EMBALLAGE	STOCK
40x75x60	5415227333940	F4MOBEUGELUA40B75C60	ISOLFIX NT-U BEUGEL 40x75x60	250	A
andere afmetingen op aanvraag - autres dimensions à la demande					



Instructievideo :
Vidéo d'instruction :



ISOLFIX NT

SPOUWANKERPLUG / CHEVILLE POUR CROCHET À FRAPPER



ISOLATIE ISOLATION		EAN CODE	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERPAKKING EMB	STOCK
60	10X120	5425023006764	N0MOPLUG120SB	ISOLFIX SPOUWANKERPLUG / CHEVILLE L120	250	A
80	10X140	5425023006771	N0MOPLUG140SB	ISOLFIX SPOUWANKERPLUG / CHEVILLE L140	250	A
100	10X160	5425023006788	N0MOPLUG160SB	ISOLFIX SPOUWANKERPLUG / CHEVILLE L160	250	A
120	10X180	5425023006795	N0MOPLUG180SB	ISOLFIX SPOUWANKERPLUG / CHEVILLE L180	250	A
140	10X200	5425023006801	N0MOPLUG200SB	ISOLFIX SPOUWANKERPLUG / CHEVILLE L200	250	A
160	10X220	5425023006818	N0MOPLUG220SB	ISOLFIX SPOUWANKERPLUG / CHEVILLE L220	250	A
200	10X260	5425023006825	N0MOPLUG260SB	ISOLFIX SPOUWANKERPLUG / CHEVILLE L260	200	A
240	10X300	5425023006832	N0MOPLUG300SB	ISOLFIX SPOUWANKERPLUG / CHEVILLE L300	200	A

STEENBOOR / MÈCHE



L	DIAM	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
200	9,5	5425023001004	N0MOSTBO95	ISOLFIX STEENBOOR / MÈCHE 9,5X200	1	A
260	9,5	5424023003213	N0MOSTBO95L	ISOLFIX STEENBOOR / MÈCHE 9,5X260	1	A
300	9,5	5425023003220	N0MOSTBO95LL	ISOLFIX STEENBOOR / MÈCHE 9,5X300	1	A
350	9,5	5415227325198	N0MOSTBO95LLL	ISOLFIX STEENBOOR / MÈCHE 9,5X3500	1	A

SLAGHULS / DOUILLE



L	TYPE	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
160	NT	5425023001134	N0MOINSLAGP	INSLAGPIJPJE / DOUILLE à FRAPPER 160 X 4	1	A
160	NT-P	5425023003176	N0MOINSLAGPGR	INSLAGPIJPJE / DOUILLE à FRAPPER NT-P 160	1	A
	NT-L	5415227336651	N0MOINSAGPL	INSLAGPIJPJE / DOUILLE à FRAPPER NT-L	1	A

KWL

ROSACE VOOR SPOUWANKERPLUG - ROSACE POUR CHEVILLE ISOLFIX NT



DIAM	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
90	5425023007990	N0MOKWL90	ISOLFIX ROSACE 90MM	200	A
140	5415227336668	N0MOKWL140	ISOLFIX ROSACE 140MM	200	A

ISOLFIX NT

INSLAGANKER / CROCHET À FRAPPER



VERZINKT 265GR - GALVANISÉ 265GR

L	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
180	5425023001790	FGMO4018SLAG250	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET GALVA 180	250	A
200	5425023007105	FGMO4020SLAG250	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET GALVA 200	250	C
220	5425023001899	FGMO4022SLAG250	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET GALVA 220	250	A
250	5425023001950	FGMO4025SLAG250	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET GALVA 250	250	A
260	5425023004999	FGMO4026SLAG250	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET GALVA 260	250	A
280	5425023007976	FGMO4028SLAG250	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET GALVA 280	250	A
300	5425023002025	FGMO4030SLAG250	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET GALVA 300	250	A
320	5425023005033	FGMO4032SLAG250	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET GALVA 320	250	A
340	5425023002896	FGMO4034SLAG200	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET GALVA 340	200	B
350	5425023006207	FGMO4035SLAG200	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET GALVA 350	200	A
360	5425023002070	FGMO4036SLAG200	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET GALVA 360	200	B
380	5425023002896	FGMO4038SLAG200	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET GALVA 380	200	B
400	5425023005132	FGMO4040SLAG200	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET GALVA 400	200	A
420	5425023002902	FGMO4042SLAG200	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET GALVA 420	200	B
450	5425023006214	FGMO4045SLAG200	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET GALVA 450	200	B
500	5425023006221	FGMO4050SLAG200	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET GALVA 500	200	B

Winkelverpakking 100 stuks
Emballage LS 100 pcs

L	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
250	5415227321602	FGMO4025SLAG100	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET GALVA 250 per 100	100	A
300	5415227321619	FGMO4030SLAG100	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET GALVA 300 per 100	100	A
350			op aanvraag - à la demande		



INOX AISI 304

L	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
200	5415227329738	F4MO4020SLAG250	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET INOX 200	250	B
220	5425023001882	F4MO4022SLAG250	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET INOX 220	250	B
250	5425023001929	F4MO4025SLAG250	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET INOX 250	250	A
260	5425023008003	F4MO4026SLAG250	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET INOX 260	250	B
280	5425023006245	F4MO4028SLAG250	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET INOX 280	250	B
300	5425023002001	F4MO4030SLAG250	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET INOX 300	250	A
320	5425023002032	F4MO4032SLAG250	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET INOX 320	250	B
340	5415227336644	F4MO4034SLAG200	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET INOX 340	200	B
360	5425023005095	F4MO4036SLAG200	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET INOX 360	200	A
380	5415227331663	F4MO4038SLAG200	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET INOX 380	200	B
400	5425023006870	F4MO4040SLAG200	ISOLFIX NT SLAGANKER / CROCHET INOX 400	200	B

inox aisi 316 op aanvraag - à la demande

ISOLFIX NT-P

INSLAGANKER PLAT / CROCHET À FRAPPER PLAT



INOX AISI 304

L	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
200	5425023003558	F4MO4020SLAGP250	ISOLFIX NT-P SLAGANKER / CROCHET INOX 200	250	B
220	5425023002124	F4MO4022SLAGP250	ISOLFIX NT-P SLAGANKER / CROCHET INOX 220	250	A
250	5425023002131	F4MO4025SLAGP250	ISOLFIX NT-P SLAGANKER / CROCHET INOX 250	250	A
260	5425023002148	F4MO4026SLAGP250	ISOLFIX NT-P SLAGANKER / CROCHET INOX 260	250	B
280	5425023002155	F4MO4028SLAGP250	ISOLFIX NT-P SLAGANKER / CROCHET INOX 280	250	A
300	5425023002162	F4MO4030SLAGP250	ISOLFIX NT-P SLAGANKER / CROCHET INOX 300	250	A
320	5425023005200	F4MO4032SLAGP250	ISOLFIX NT-P SLAGANKER / CROCHET INOX 320	250	A
360	5425023006856	F4MO4036SLAGP200	ISOLFIX NT-P SLAGANKER / CROCHET INOX 360	200	B
380	5425023006269	F4MO4038SLAGP200	ISOLFIX NT-P SLAGANKER / CROCHET INOX 380	200	B
400	5425023006863	F4MO4040SLAGP200	ISOLFIX NT-P SLAGANKER / CROCHET INOX 400	200	B

inox aisi 316 op aanvraag - à la demande

ISOLFIX NT-L

INSLAGANKER L PLAT / CROCHET À FRAPPER L PLAT



INOX AISI 304

L	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
190	5425023002834	F4MO4019SLAGLP250	ISOLFIX NT-L SLAGANKER / CROCHET INOX 190	250	A
210	5425023002841	F4MO4021SLAGLP250	ISOLFIX NT-L SLAGANKER / CROCHET INOX 210	250	B
230	5425023006030	F4MO4023SLAGLP250	ISOLFIX NT-L SLAGANKER / CROCHET INOX 230	250	B
250	5425023006047	F4MO4025SLAGLP250	ISOLFIX NT-L SLAGANKER / CROCHET INOX 250	250	A
270	5425023002858	F4MO4027SLAGLP250	ISOLFIX NT-L SLAGANKER / CROCHET INOX 270	250	A
290	5425023006054	F4MO4029SLAGLP250	ISOLFIX NT-L SLAGANKER / CROCHET INOX 290	250	A
330	5425023006061	F4MO4033SLAGLP200	ISOLFIX NT-L SLAGANKER / CROCHET INOX 330	200	B
370	5425023006078	F4MO4037SLAGLP200	ISOLFIX NT-L SLAGANKER / CROCHET INOX 370	200	B
380	5425023006269	F4MO4038SLAGP200	ISOLFIX NT-P SLAGANKER / CROCHET INOX 380	200	B
400	5425023006863	F4MO4040SLAGP200	ISOLFIX NT-P SLAGANKER / CROCHET INOX 400	200	B

inox aisi 316 op aanvraag - à la demande

INSCHROEFANKERS CROCHETS À VISSER

UNI SCHROEFANKER / ANCRE À VISSER



GALVA 265GR

L	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
210	5425023000427	FGMO4021SCHR	SCHROEFANKER / CROCHET à VISSER GALVA 210MM	500	B
250	5425023000434	FGMO4025SCHR	SCHROEFANKER / CROCHET à VISSER GALVA 250MM	500	B
300	5425023000441	FGMO4030SCHR	SCHROEFANKER / CROCHET à VISSER GALVA 300MM	500	B



INOX AISI 304

L	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
210	5415227337269	F4MO4021SCHR	SCHROEFANKER / CROCHET à VISSER INOX 210MM	500	B
250	5425023002483	F4MO4025SCHR	SCHROEFANKER / CROCHET à VISSER INOX 250MM	500	B
300	5425023002506	F4MO4030SCHR	SCHROEFANKER / CROCHET à VISSER INOX 300MM	500	B

HULPSTUK VOOR SCHROEFANKER / ACCESSOIRE POUR CROCHETS À VISSER



L	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
	5425023003152	NOMOADAPTER	Hulpstuk voor schroefankers diam 4 Accessoire pour crochets à visser	1	A

UNI SCHROEFANKER PLAT / CROCHET À VISSER PLAT



INOX AISI 304

L	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
210	5415227337276	F4MO4021SCHRP250	SCHROEFANKER / CROCHET à VISSER INOX 210MM PLAT	250	B
250	5425023003572	F4MO4025SCHRP250	SCHROEFANKER / CROCHET à VISSER INOX 250MM PLAT	250	B
300	5415227336248	F4MO4030SCHROEFP250	SCHROEFANKER / CROCHET à VISSER INOX 300MM PLAT	250	B

HULPSTUK VOOR SCHROEFANKER PLAT / ACCESSOIRE POUR CROCHETS À VISSER PLAT

L	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
	5415227338549	NOMOADAPTERPLAT	Hulpstuk voor schroefankers plat Accessoire pour crochets à visser plat	1	A

TYPE LHS



GALVA 265GR

L	Ø (MM)	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
180	3,5	5425023000236	FGMO3518LHS	LHS 180/3,5 GALVA	500	A
210	3,5	5425023000243	FGMO3521LHS	LHS 210/3,5 GALVA	500	A
230	3,5	5425023000250	FGMO3523LHS	LHS 230/3,5 GALVA	500	A
260	3,5	5425023000267	FGMO3526LHS	LHS 260/3,5 GALVA	500	A
300	3,5	5425023000274	FGMO3530LHS	LHS 300/3,5 GALVA	500	A
300	4,0	5425023000281	FGMO4030LHS	LHS 300/4 GALVA	500	A
400	4,0	5425023001295	FGMO4040LHS	LHS 400/4 GALVA	500	B

Winkelverpakking 100 stuks
Emballage LS 100 pcs

L	Ø (MM)	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
180	3,5	5425023002193	FGMO3518LHS100	LHS 180/3,5 GALVA 100 PCS	100	A
210	3,5	5425023002223	FGMO3521LHS100	LHS 210/3,5 GALVA 100 PCS	100	A
230	3,5	5425023002254	FGMO3523LHS100	LHS 230/3,5 GALVA 100 PCS	100	A
300	3,5	5425023002322	FGMO3530LHS100	LHS 260/3,5 GALVA 100 PCS	100	A

TYPE LHS-D



GALVA 265GR

L	Ø (MM)	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
180	3,5	5425023000328	FGMO3518LHSD	LHSD 180/3,5 GALVA	500	B
210	3,5	5425023000335	FGMO3521LHSD	LHSD 210/3,5 GALVA	500	B
260	3,5	5425023002384	FGMO3526LHSD	LHSD 260/3,5 GALVA	500	B

KRAAGPLUG VOOR SCHROEFANKERS CHEVILLES AVEC COLLIER POUR CROCHETS À VISSER



L	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
6X38	5425023001172	N0M0PLUG6X384	KRAAGPLUG / CHEVILLE BETON 6X38	250	A
10X80	5415227337061	N0M01080FF1KRAAGPLUG250	NYLON KRAAGPLUG / CHEVILLE 10X80	250	A

HOUTSKELETBOUW OSSATURE BOIS

TYPE HSB

HOUTSKELETBOUW / OSSATURE BOIS



INOX AISI 304

L	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
150	5425023007334	F4MO3515HSB	HSB ANKER / CROCHET HSB 150 INOX	500	B
190	5425023007341	F4MO3519HSB	HSB ANKER / CROCHET HSB 190 INOX	500	A
210	5425023007167	F4MO3521HSB	HSB ANKER / CROCHET HSB 210 INOX	500	B
250	5425023007358	F4MO3525HSB	HSB ANKER / CROCHET HSB 250 INOX	500	A
270	5425023007365	F4MO3527HSB	HSB ANKER / CROCHET HSB 270 INOX	500	B
290	5425023007372	F4MO3529HSB	HSB ANKER / CROCHET HSB 290 INOX	500	A
310	5425023007389	F4MO3531HSB	HSB ANKER / CROCHET HSB 310 INOX	500	B
330	5425023007396	F4MO3533HSB	HSB ANKER / CROCHET HSB 330 INOX	500	B
350	5425023007402	F4MO3535HSB	HSB ANKER / CROCHET HSB 350 INOX	500	B

Winkelverpakking 100 stuks
Emballage LS 100 pcs

L	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
250	5425023007570	F4MO3525HSB100	HSB ANKER / CROCHET HSB 250 INOX 100ST	100	A
270	5425023007587	F4MO3527HSB100	HSB ANKER / CROCHET HSB 270 INOX 100ST	100	B
290	5425023007594	F4MO3529HSB100	HSB ANKER / CROCHET HSB 290 INOX 100ST	100	A
310	542502300760	F4MO3531HSB100	HSB ANKER / CROCHET HSB 310 INOX 100ST	100	B

TYPE HSB-P



INOX AISI 304

L	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
150	5415227337283	F4MO3515HSBP	HSB ANKER / CROCHET HSB 150 INOX PLAT	500	B
210	5415227337290	F4MO3521HSBP	HSB ANKER / CROCHET HSB 210 INOX PLAT	100	B

SCHROEFHULS / DOUILLE À VISSER




EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
5415227336651	N0MOINSAGPL	INSLAGPIJPJE / DOUILLE à FRAPPER NT-L	1	A

TYPE HSB-L

OOGANKER L / CROCHET À OEILLET L

INOX AISI 304

L	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
70	5415227335289	F4MO4007OUGL250	HSBL 70/4 inox	250	B
90	5415227335296	F4MO4009OUGL250	HSBL 90/4 inox	250	B



TYPE HSBL-P

OOGANKER L PLAT / CROCHET À OEILLET L PLAT

INOX AISI 304

L	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
70	5415227334305	F4MO4007OOGPL250	HSBL-P Plat L 70/4 inox	250	B
90	5415227335265	F4MO4009OOGPL250	HSBL-P Plat L 90/4 inox	250	B



TYPE HSB-W

OOGANKER W / CROCHET À OEILLET W

INOX AISI 304

L	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
70	5415227335302	F4MO4007OOGPW250	HSBW 70/4 inox	250	B
90	5415227335319	F4MO4009OOGPW250	HSBW 90/4 inox	250	B



TYPE HSBW-P

OOGANKER W PLAT / CROCHET À OEILLET W PLAT

INOX AISI 304

L	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
70	5415227335258	F4MO4007OOGPW250	HSBW-P Plat 70/4 inox	250	B
90	5415227335272	F4MO4009OOGPW250	HSBW-P Plat 90/4 inox	250	B



SPOUWANKERS OM IN TE METSELEN CROCHETS À MAÇONNER

TYPE TRADIT



GALVA 265GR

L	Ø (MM)	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
180	3,5	5425023000083	FGMO3518TRAD	TRADIT 180/3,5 GALVA	500	A
210	3,5	5425023000106	FGMO3521TRAD	TRADIT 210/3,5 GALVA	500	A
230	3,5	5425023000120	FGMO3523TRAD	TRADIT 230/3,5 GALVA	500	A
260	3,5	5425023000137	FGMO3526TRAD	TRADIT 260/3,5 GALVA	500	A
300	3,5	5425023000151	FGMO3530TRAD	TRADIT 300/3,5 GALVA	500	A
320	4	5425023004661	FGMO4032TRAD	TRADIT 320/4 GALVA	500	A

Winkelverpakking 100 stuks Emballage LS 100 pcs

L	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
180	5425023007440	FGMO3518TRAD100	TRADIT 180/3,5 GALVA 100PCS	100	A
210	5425023007457	FGMO3521TRAD100	TRADIT 21/3,5 GALVA100PCS	100	A
230	5425023007464	FGMO3523TRAD100	TRADIT 230/3,5 GALVA 100 PCS	100	B
260	5425023007471	FGMO3526TRAD100	TRADIT 260/3,5 GALVA 100 PCS	100	B

INOX AISI 304

L	Ø (MM)	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
180	3,5	5425023001547	F4MO3518TRAD	TRADIT 180/3,5 INOX	500	B
210	3,5	5425023001073	F4MO3521TRAD	TRADIT 210/3,5 INOX	500	B
230	3,5	5425023001561	F4MO3523TRAD	TRADIT 230/3,5 INOX	500	B
260	3,5	5425023001578	F4MO3526TRAD	TRADIT 260/3,5 INOX	500	B

TYPE WL



GALVA 265GR

L	Ø (MM)	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
180	3,5	5425023001301	FGMO3518WL	WL 180/3,5 GALVA	500	B
210	3,5	5425023000175	FGMO3521WL	WL 210/3,5 GALVA	500	B
230	3,5	5425023000182	FGMO3523WL	WL 230/3,5 GALVA	500	A
260	3,5	5425023000199	FGMO3526WL	WL 260/3,5 GALVA	500	A
300	3,5	5425023000694	FGMO3530WL	WL 300/3,5 GALVA	500	A
350	3,5	5415227329783	FGMO3535WL	WL 350/3,5 GALVA	500	B
400	4	5425023002575	FGMO4040WL	WL 400/4 GALVA	500	B

Winkelverpakking 100 stuks
Emballage LS 100 pcs

L	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
210	5425023002872	FGMO3521WL100	WL 210/3,5 GALVA 100 PCS	100	B
230	5425023007419	FGMO3523WL100	WL 230/3,5 GALVA 100 PCS	100	A
260	5425023007426	FGMO3526WL100	WL 260/3,5 GALVA 100 PCS	100	A
300	5425023007433	FGMO3530WL100	WL 300/3,5 GALVA 100 PCS	100	B

INOX AISI 304

L	Ø (MM)	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
210	3,5	5425023001318	F4MO3521WL	WL 210/3,5 INOX	500	B
230	3,5	5425023002544	F4MO3523WL	WL 230/3,5 INOX	500	B
260	3,5	5425023001325	F4MO3526WL	WL 260/3,5 INOX	500	B
300	3,5	5415227337306	F4MO3530WL	WL 300/3,5 INOX	500	B



ISO CLIPS

EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
5425023001158	NOMOISOPL	ISO CLIP	250	A

TYPE IP-FIX

VOOR STALEN BALKEN - POUR POTEAUX EN ACIER



GALVA 265GR

L	Ø (MM)	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
170	4	5415227337313	FGMOIPFIXL170	SPOUWANKER VOOR HEA BALK 170MM CROCHET POUR POTEAU HEA 170MM	100	B

PORO DUO ANKER

VOOR LIJMBLOKKEN - POUR BLOCS À COLLER



GALVA 265GR

L	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
210	5415227337320	FGMO32PORO210	PORO 210 MM	250	B
240	5425023004401	FGMO32PORO240	PORO 240 MM	250	B
270	5415227334985	FGMO32PORO270	PORO 270 MM	250	B
300	5415227337337	FGMO30PORO300	PORO 300 MM	250	B
330	5415227333858	FGMO30PORO330	PORO 330 MM	250	B
350	5415227337344	FGMO32PORO350	PORO 350 MM	250	B

KOPPELSTRIP



L	MAT	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
300	INOX	5415227324986	N4MOMV300I	MV ANKER / CROCHET 300 INOX	250	A
200	GALVA	5415227324979	NGMOMV200	MV ANKER / CROCHET 200 GALVA	250	A
300	GALVA	5425023003183	NGMOMV300	MV ANKER / CROCHET 300 GALVA	250	A
400	GALVA	5415227337412	NGMOMV400	MV ANKER / CROCHET 400 GALVA	250	B

Instructievideo :
Vidéo d'instruction :



ANKERS VOOR CELLENBETON
FIXATIONS POUR BÉTON CELLULAIRE

TYPE CBC

VOOR CELLENBETON - POUR BÉTON CELLULAIRE



GALVA 265GR

L	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
180	5425023000564	FGMO35CBC180	CBC ANKER / CROCHET 180/3,5	500	B
210	5415227337351	FGMO35CBC210	CBC ANKER / CROCHET 210/3,5	500	B
260	5415227337368	FGMO35CBC260	CBC ANKER / CROCHET 260/3,5	500	A
300	5425023005828	FGMO35CBC300	CBC ANKER / CROCHET 300/3,5	500	A

INOX AISI 304

L	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
180	5415227337375	F4MO3518CBC	CBC ANKER / CROCHET 180/3,5 INOX	500	B
210	5415227337382	F4MO3521CBC	CBC ANKER / CROCHET 210/3,5 INOX	500	B
260	5415227337399	F4MO3526CBC	CBC ANKER / CROCHET 260/3,5 INOX	500	B
300	5415227337405	F4MO3530CBC	CBC ANKER / CROCHET 300/3,5 INOX	500	B

MV ANKER - PATTE DE LIAISON



L	MAT	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
300	INOX	5415227324986	N4MOMV300I	MV ANKER / CROCHET 300 INOX	250	A
200	GALVA	5415227324979	NGMOMV200	MV ANKER / CROCHET 200 GALVA	250	A
300	GALVA	5425023003183	NGMOMV300	MV ANKER / CROCHET 300 GALVA	250	A
400	GALVA	5415227337412	NGMOMV400	MV ANKER / CROCHET 400 GALVA	250	B

PRIKSPOUWANKER - CROCHET PLAT YTONG



INOX AISI 304

L	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
250	5425023003190	N4MOPRIK250	PRIKSPOUWANKER A2 L250	500	B
280	5425023001196	N4MOPRIK280	PRIKSPOUWANKER A2 L280	500	B
310	5425023003206	N4MOPRIK310	PRIKSPOUWANKER A2 L310	500	B

VEERANKER - ANCRE DILATATION



L	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
22	5415227337429	NGMOVEER22	VEERANKER / ANCRE DILATATION	250	B

Instructievideo :
Vidéo d'instruction :

ANKERS VOOR PREFAB BETONBOUW FIXATIONS BÉTON PRÉFAB

UNI PREFAB ANKER



INOX AISI 304

L	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
185	5415227337436	F4MO4018PREF	PREFAB ANKER / CROCHET 185/4 INOX	250	B
250	5415227337443	F4MO4025PREF	PREFAB ANKER / CROCHET 250/4 INOX	250	B
275	5415227337450	F4MO4027PREF	PREFAB ANKER / CROCHET 275/4 INOX	250	B
300	5415227337467	F4MO4030PREF	PREFAB ANKER / CROCHET 300/4 INOX	250	B
320	5415227337474	F4MO4032PREF	PREFAB ANKER / CROCHET 320/4 INOX	250	B
340	5415227337481	F4MO4034PREF	PREFAB ANKER / CROCHET 340/4 INOX	250	B
360	5415227337498	F4MO4036PREF	PREFAB ANKER / CROCHET 360/4 INOX	250	B
380	5415227337504	F4MO4038PREF	PREFAB ANKER / CROCHET 380/4 INOX	250	B
400	5415227337511	F4MO4040PREF	PREFAB ANKER / CROCHET 400/4 INOX	250	B

HAIRPIN TYPE PB-W



INOX AISI 304

DIA	L	EAN	REF	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	STOCK
4	160	5415227338136	F4MO4016PBW	HAARSPULDEN 4,0X160MM 500ST	B
4	180	5415227338143	F4MO4018PBW	HAARSPULDEN 4,0X180MM 500ST	B
4	200	5415227338150	F4MO4020PBW	HAARSPULDEN 4,0X200MM 500ST	B
4	220	5415227338167	F4MO4022PBW	HAARSPULDEN 4,0X220MM 500ST	B
4	240	5415227338174	F4MO4024PBW	HAARSPULDEN 4,0X240MM 500ST	B


HAIRPIN TYPE PB



INOX AISI 304

DIA	L	EAN	REF	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	STOCK
4	180	5415227338181	F4MO4018PB	HAARSPULDEN RECHT 4,0X180MM 500ST	B
4	200	5415227338198	F4MO4020PB	HAARSPULDEN RECHT 4,0X200MM 500ST	B
4	220	5415227338204	F4MO4022PB	HAARSPULDEN RECHT 4,0X220MM 500ST	B

LATEIHAKEN CROCHETS LINTEAUX



CODE EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
		Maatwerk - article à la mesure		B

AFSTANDHOUDER BETONNETTEN GALVA 265 GR



GALVA EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
5415227338501	FGMO40ORING1010	O-RING TYPE 100/100	100	B
5415227338556	FGMO40ORING0308	O-RING TYPE 030/80	100	B
5415227338563	FGMO40ORING0309	O-RING TYPE 030/90	100	B

SNELSPANNER VOOR RANDBEKISTING SUSPENDE POUR COFFRAGE



Ø (MM)	AFM DIM	CODE EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
3,2	300 / 600	5415227319838	NGMO403150315GB	SNELSPANNER / SUSPENDE 30/60/3,2	100	A

AFSTANDHOUDERS GEVENTILEERDE GEVEL EQUERRES POUR FAÇADE VENTILÉE



L	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
40	5415227338211	NGMOEKER040	EKER 40 MM GALVA	100	B
50	5415227338228	NGMOEKER050	EKER 50 MM GALVA	100	B
60	5415227338235	NGMOEKER060	EKER 60 MM GALVA	100	B
80	5415227338242	NGMOEKER080	EKER 80 MM GALVA	100	B
100	5415227338259	NGMOEKER100	EKER 100 MM GALVA	75	B
120	5415227338266	NGMOEKER120	EKER 120 MM GALVA	75	B
130	5415227338273	NGMOEKER130	EKER 130 MM GALVA	75	B
140	5415227338280	NGMOEKER140	EKER 140 MM GALVA	75	B
150	5415227338297	NGMOEKER150	EKER 150 MM GALVA	75	B
160	5415227338303	NGMOEKER160	EKER 160 MM GALVA	50	B
170	5415227338310	NGMOEKER170	EKER 170 MM GALVA	50	B
180	5415227338327	NGMOEKER180	EKER 180 MM GALVA	50	B
190	5415227338334	NGMOEKER190	EKER 190 MM GALVA	50	B
200	5415227338341	NGMOEKER200	EKER 200 MM GALVA	50	B
210	5415227338358	NGMOEKER210	EKER 210 MM GALVA	50	B
220	5415227338365	NGMOEKER220	EKER 220 MM GALVA	50	B
240	5415227338372	NGMOEKER240	EKER 240 MM GALVA	40	B
250	5415227338389	NGMOEKER250	EKER 250 MM GALVA	40	B
280	5415227338396	NGMOEKER280	EKER 280 MM GALVA	40	B
300	5415227338402	NGMOEKER300	EKER 300 MM GALVA	25	B
310	5415227338419	NGMOEKER310	EKER 310 MM GALVA	25	B
320	5415227338426	NGMOEKER320	EKER 320 MM GALVA	25	B
330	5415227338433	NGMOEKER330	EKER 330 MM GALVA	25	B
340	5415227338440	NGMOEKER340	EKER 340 MM GALVA	25	B
350	5415227338457	NGMOEKER350	EKER 350 MM GALVA	25	B

SPOUWANKERS
CROCHETS MURS

ISOLATIEBEVESTIGING
FIXATION D'ISOLATION

ACCESSOIRES

ÉTANCHÉITE - AFDICHTING

ISOLATIEBEVESTIGINGEN*
FIXATIONS POUR ISOLATION*

KI-10

KUNSTSTOF NAGEL - CLOU PLASTIQUE

Standaard isolatiebevestiging - Fixation d'isolation standard



AFM	EAN CODE	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERPAKKING EMB	STOCK
10X70	5425023007259	NOMOKI-070	ISOLATIEPLUG MET KUNSTSTOF NAGEL 10X70	250	A
10X90	5425023007020	NOMOKI-090	ISOLATIEPLUG MET KUNSTSTOFNAGEL 10X90	250	A
10X120	5425023007037	NOMOKI-120	ISOLATIEPLUG MET KUNSTSTOFNAGEL 10X120	250	A
10X140	5425023007044	NOMOKI-140	ISOLATIEPLUG MET KUNSTSTOFNAGEL 10X140	250	A
10X160	5425023007051	NOMOKI-160	ISOLATIEPLUG MET KUNSTSTOFNAGEL 10X160	250	A
10X180	5425023007266	NOMOKI-180	ISOLATIEPLUG MET KUNSTSTOFNAGEL 10X180	250	A
10X200	5425023007273	NOMOKI-200	ISOLATIEPLUG MET KUNSTSTOFNAGEL 10X200	250	A
10X220	5425023007280	NOMOKI-220	ISOLATIEPLUG MET KUNSTSTOFNAGEL 10X220	250	A

Technische fiche / Fiche technique : www.connecton.be

KI-10N

STALEN NAGEL - CLOU MÉTAL

Zwakke ondergrond / renovatie - Fond faible / rénovation

AFM	EAN CODE	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERPAKKING EMB	STOCK
10X120	5425023007679	NOMOKI-120N	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 10X120	250	A
10X140	5425023007686	NOMOKI-140N	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 10X140	250	A
10X160	5425023007693	NOMOKI-160N	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 10X160	250	A
10X180	5425023007709	NOMOKI-180N	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 10X180	250	A
10X200	5425023007716	NOMOKI-200N	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 10X200	250	A
10X220	5425023007723	NOMOKI-220N	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 10X220	250	A
10X260	5425023007730	NOMOKI-200N	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 10X200	200	A
10X300	5425023007747	NOMOKI-220N	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 10X220	200	A

Technische fiche / Fiche technique : www.connecton.be

* Isolatiepluggen niet gebruiken in combinatie met slagspouwankers !

* Les chevilles d'isolation ne pas appliquer en combinaison avec des crochets murs à frapper !

TFIX 8M

STALEN NAGEL - CLOU MÉTAL

Indien brandweerstand vereist - Exigences anti feu



AFM	EAN CODE	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERPAKKING EMB	STOCK
8X95	5425023007860	NOMOTFIX8M095	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 8X95	200	B
8X115	5425023007877	NOMOTFIX8M115	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 8X115	200	B
8X135	5425023007884	NOMOTFIX8M135	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 8X135	200	B
8X155	5425023007891	NOMOTFIX8M155	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 8X155	200	B
8X175	5425023007907	NOMOTFIX8M175	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 8X175	200	B
8X195	5425023007914	NOMOTFIX8M195	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 8X195	200	B
8X215	5425023007921	NOMOTFIX8M215	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 8X215	100	B
8X235	5425023007938	NOMOTFIX8M235	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 8X235	100	B
8X255	5425023007945	NOMOTFIX8M255	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 8X255	100	B
8X275	5425023007952	NOMOTFIX8M275	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 8X275	100	B
8X295	5425023007969	NOMOTFIX8M295	ISOLATIEPLUG MET STALEN NAGEL 8X295	100	B

Technische fiche / Fiche technique : www.connecton.be

TFIX 8S

STALEN SCHROEF - VIS MÉTAL

Voor plaatsing gevelpleister - ETICS



AFM	EAN CODE	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERPAKKING EMB	STOCK
8X115	5415227337528	NOMOTFIX8S115	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X115	200	B
8X135	5415227337535	NOMOTFIX8S135	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X135	200	B
8X155	5415227337542	NOMOTFIX8S155	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X155	200	B
8X175	5415227337559	NOMOTFIX8S175	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X175	200	B
8X195	5415227337566	NOMOTFIX8S195	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X195	200	B
8X215	5415227337573	NOMOTFIX8S215	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X215	100	B
8X235	5415227337597	NOMOTFIX8S235	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X235	100	B
8X255	5415227337580	NOMOTFIX8S255	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X255	100	B
8X275	5415227337603	NOMOTFIX8S275	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X275	100	B
8X295	5415227337610	NOMOTFIX8S295	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X295	100	B
8X335	5415227337627	NOMOTFIX8S335	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X335	100	B
8X355	5415227337634	NOMOTFIX8S355	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X355	100	B
8X375	5415227337641	NOMOTFIX8S375	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X375	100	B
8X395	5415227337658	NOMOTFIX8S395	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X395	50	B
8X415	5415227337665	NOMOTFIX8S415	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X415	50	B
8X435	5415227337672	NOMOTFIX8S435	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X435	50	B
8X455	5415227337689	NOMOTFIX8S455	ISOLATIEPLUG MET STALEN SCHROEF 8X455	50	B

Technische fiche / Fiche technique : www.connecton.be

SCHROEFBIT - EMBOUT À VISSER

EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
5415227338570	NOMOADAPTERTFIX	Hulpstuk voor TFIX 8S	1	B

KC

ISOLATIERONDEL - RONDELLE D'ISOLATION

Geschikt voor schroeven diam 5 & 6mm - Pour des vis de diam 5 & 6mm



DIAM	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
60	5415227337696	N0MOKC	ROSACE KC	200	A

KWL

ROSACE VOOR KRAAGPLUG - ROSACE POUR CHEVILLE D'ISOLATION



DIAM	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
90	5425023007990	N0MOKWL90	ISOLFIX ROSACE 90MM	200	A
140	5415227336668	N0MOKWL140	ISOLFIX ROSACE 140MM	200	A

PANEL A

ISOLATIESCHROEF - VIS D'ISOLATION



L	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
90	5425023006399	N0MOPANELA90	ISOLATIESCHROEF / VIS D'ISOLATION 20-40	50	B
110	5425023007754	N0MOPANELA110	ISOLATIESCHROEF / VIS D'ISOLATION 40-60	50	A
130	5425023007761	N0MOPANELA130	ISOLATIESCHROEF / VIS D'ISOLATION 60-80	50	B
150	5425023007778	N0MOPANELA150	ISOLATIESCHROEF / VIS D'ISOLATION 80-100	50	B
175	5425023007785	N0MOPANELA175	ISOLATIESCHROEF / VIS D'ISOLATION 100-120	50	A
200	5425023007792	N0MOPANELA200	ISOLATIESCHROEF / VIS D'ISOLATION 130-150	50	B
225	5425023007808	N0MOPANELA225	ISOLATIESCHROEF / VIS D'ISOLATION 160-170	50	B

SCHROEFBIT - EMBOUT À VISSER



EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
5425023003046	N0MOPANELATOOL	SCHROEFBIT / EMBOUT à VISSER PANEL A	1	B

RONDELLES GALVANISÉES - VERZINKTE RONDELLEN



100 pcs

Ø (MM)	TROU ASGAT	CODE EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
67mm	5mm	5415227235794	NTRI67B100NG	ISOLATIERONDEL GALVA DIA 67/5	100	C
70mm	6mm	5415227323095	NTRI707B100NG	ISOLATIERONDEL GALVA DIA 70/6	100	B
67mm	7mm	5415227235824	NTRI6707B100NG	ISOLATIERONDEL GALVA DIE 57/7	100	C

KIT FIXATION PIR/PUR BEVESTIGINGSSET PIR/PUR




100 pcs

Ø (MM)	VIS SCHROEF	CODE EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
70mm	6x140mm	5415227323347	NKITRONVIS60140S100	DAKEMMER RONDEL + SCHROEF 60X140MM	100	B
70mm	6x160mm	5415227323354	NKITRONVIS60160S100	DAKEMMER RONDEL + SCHROEF 60X160MM	100	B
70mm	6x180mm	5415227323361	NKITRONVIS60180S100	DAKEMMER RONDEL + SCHROEF 60X180MM	100	B

BEVESTIGINGEN VOOR GEVELBEPLATING FIXATIONS POUR BARDAGES

POLYTOP

BARDAGENAGELS KUNSTSTOF KOP - CLOUS BARDAGE TÊTE PLASTIQUE



100 pcs/stuks

Ø (MM)	LG. (MM)	CODE EAN	REF.	STOCK
Anthracite Gris / Grijs Anthraciet (7024)				
2,1	30	5415227228253	NPDI21305ASTAB100NG	A
2,1	40	5415227290175	NPDI2140FASTAB100NG	B
2,5	40	5415227313195	NPDI2540FA5T7016B100NG	A
2,5	50	5415227311672	NPDI2550FAST7016B100NG	B
3,2	40	5415227228796	NPDI3240POLYB100NG	B
3,2	50	5415227228871	NPDI3250FASTGNB100	B
3,2	65	5415227313607	NPDI3265FAST7016B100NG	A
Gris / Grijs (7035)				
2,1	30	5415227228307	NPDI2130FASTGB100NG	B
2,1	40	5415227296207	NPDI2140FASTGB100NG	B
2,5	40	5415227228598	NPDI2540FASTGB100NG	A
2,5	50	5415227228710	NPDI2550FASTGB100NG	B
3,2	40	5415227325556	NPDI3240FASTGB100NG	B
3,2	50	5415227321299	NPDI3250FASTGLNB100	B
3,2	65	5415227229007	NPDI3265FASTGB100NG	B
Sable / Zand (1015)				
2,1	30	5415227228390	NPDI2130FASTSB100NG	B
2,1	40	5415227249623	NPDI2140FASTSB100NG	B
2,5	40	5415227228659	NPDI2540FASTSB100NG	A
2,5	50	5415227228772	NPDI2550FASTSB100NG	B
3,2	40	5415227325549	NPDI3240FASTSB100NG	B
3,2	50	5415227228918	NPDI3250FASTSB100NG	B
3,2	65	5415227229069	NPDI3265FASTSB100NG	B
Blanc / Wit (9010)				
2,1	30	5415227228277	NPDI2130FASTBB100NG	A
2,1	40	5415227228420	NPDI2140FASTBB100NG	B
2,5	40	5415227228550	NPDI2540FASTBB100NG	A
2,5	50	5415227228673	NPDI2550FASTBB100NG	A
3,2	40	5415227325525	NPDI3240FASTBB100NG	B
3,2	50	5415227228819	NPDI3250FASTBB100NG	B
3,2	65	5415227228963	NPDI3265FASTBB100NG	A

Ø (MM)	LG. (MM)	CODE EAN	REF.	STOCK
Caramel / Karamel (8001)				
2,1	30	5415227327338	NPDI2130FASTCB100NG	B
2,1	40	5415227327321	NPDI2140FASTCB100NG	B
2,5	40	5415227228574	NPDI2540EASTCB100NG	A
2,5	50	5415227228697	NPDI2550FASTCB100NG	B
3,2	40	5415227327345	NPDI3240FASTCB100NG	B
3,2	50	5415227228857	NPDI3250FASTCB100NG	B
3,2	65	5415227228987	NPDI3265FASTCB100NG	B
Marron / Bruin (8017)				
2,1	30	5415227228338	NPDI2130FASTMB100NG	B
2,1	40	5415227228475	NPDI2140FASTMB100NG	B
2,5	40	5415227228611	NPDI2540FASTMB100NG	A
2,5	50	5415227228734	NPDI2550FASTMB100NG	B
3,2	40	5415227325600	NPDI3240FASTMB100NG	B
3,2	50	5415227228833	NPDI3250FASTBFB100NG	B
3,2	65	5415227229021	NPDI3265FASTMB100NG	B
Noir / Zwart (9005)				
2,1	30	5415227228369	NPDI2130FASTNB100NG	B
2,1	40	5415227237293	NPDI2140FASTNB100NG	B
2,5	40	5415227228635	NPDI2540FASTNB100NG	A
2,5	50	5415227228758	NPDI2550FASTNB100NG	B
3,2	40	5415227325532	NPDI3240FASTNB100NG	B
3,2	50	5415227228895	NPDI3250FASTNB100NG	B
3,2	65	5415227229045	NPDI3265FASTNB100NG	B

BARDAGENAGELS BOLLE KOP INOX 304

VOOR HOUTEN BEPLATING - POUR BARDAGE EN BOIS

1 kg



Ø (MM)	LG. (MM)	CODE EAN	REF.	TÊTE KOP	STOCK
2,3	30	5415227063441	F8CL235030B0AX000C01KG	TB	B
2,3	35	5415227063892	F8CL235035B0AX000C01KG	TB	A
2,3	40	5415227064417	F8CL235040B0AX000C01KG	TB	A
2,3	45	5415227064882	F8CL235045B0AX000C01KG	TB	A
2,3	50	5415227065261	F8CL235050B0AX000C01KG	TB	A
2,7	40	5415227070142	F8CL270040B0AX000C01KG	TB	B
2,7	50	5415227071606	F8CL270050B0AX000C01KG	TB	A
2,7	60	5415227072702	F8CL270060B0AX000C01KG	TB	A
2,7	70	5415227073730	F8CL270070B0AX000C01KG	TB	A
2,7	80	5415227074645	F8CL270080B0AX000C01KG	TB	B
3	50	5415227077639	F8CL290050B0AX000C01KG	TB	A
3	60	5415227078407	F8CL290060B0AX000C01KG	TB	B
3,3	50	5415227082985	F8CL335050B0AX000C01KG	TB	A
3,3	65	5415227296832	F8CL335065B0AX000C01KG	TB	B

BARDAGENAGELS PLATTE KOP / CLOUS BARDAGE TP

VOOR ROCKPANEL BEPLATING - POUR BARDAGE ROCKPANEL

Alle RAL kleuren verkrijgbaar - Disponible en tous les couleurs RAL

Los of gebandeerd verkrijgbaar - disponible en vrac ou sur rouleaux



Aisi 304

Ø (MM)	LG. (MM)	CODE EAN	REF.	EMB	STOCK
2,7	25	5415227337757	F8CL270025P0AXC200P	200	B
2,7	32	5415227337740	F8CL270032P0AXC200P	200	B
2,7	40	5415227337764	F8CL270040P0AXC200P	200	B

BARDAGESCHROEVEN / VIS BARDAGE

VOOR ROCKPANEL BEPLATING - POUR BARDAGE ROCKPANEL

Alle RAL kleuren verkrijgbaar - Disponible en tous les couleurs RAL


Los of gebandeerd verkrijgbaar - disponible en vrac ou sur rouleaux



Ø (MM)	LG. (MM)	CODE EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	STOCK
4,5	35	5415227338051	N6MOSCHROEFRP4535	GEVELSCHROEF RP BLANK INOX A4	B
4,5	35	5415227338068	N6MOSCHROEFRP4535RAL9010	GEVELSCHROEF RP WIT 9010 INOX A4	B
4,5	35	5415227338075	N6MOSCHROEFRP4535RAL7030	GEVELSCHROEF RP GRIJS 7030 INOX A4	B
4,5	35	5415227338082	N6MOSCHROEFRP4535RAL7037	GEVELSCHROEF RP DONKER GRIJS 7037 INOX A4	B
4,5	35	5415227338099	N6MOSCHROEFRP4535RAL7016	GEVELSCHROEF RP ANTHRACIET 7016 INOX A4	B
4,5	35	5415227338105	N6MOSCHROEFRP4535RAL7021	GEVELSCHROEF RP GRIJS/ZWART 7021 INOX A4	B
4,5	35	5415227338112	N6MOSCHROEFRP4535RAL9005	GEVELSCHROEF RP ZWART 9005 INOX A4	B

GEVELRENOVATIE
CROCHETS DE RÉNOVATIONCONNECTTWIST ANKER / CROCHET
RENOVATIEANKER - CROCHET DE RÉNOVATION

L	Ø (MM)	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
205	9	5425023007631	N4MOC DT205A2	CONNECTTWIST 205/9	50	A
230	9	5425023007648	N4MOC DT230A2	CONNECTTWIST 230/9	50	A
255	9	5425023007655	N4MOC DT255A2	CONNECTTWIST 255/9	50	A
280	9	5425023006160	N4MOC DT280A2	CONNECTTWIST 280/9	50	B
305	9	5425023006177	N4MOC DT305A2	CONNECTTWIST 305/9	50	B
350	9	5425023006184	N4MOC DT350A2	CONNECTTWIST 350/9	50	B
400	9	5425023006191	N4MOC DT400A2	CONNECTTWIST 400/9	50	B

CONNECTTWIST BAR
SCHEURHERSTEL - RÉNOVATION DES FISSURES

L	Ø (MM)	EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
1M	6	5425023007839	N4MOM61000A2	CONNECTTWIST BAR 1000/6	1	A
10M	6	5425023007846	N4MOM610000A2	CONNECTTWIST BAR 10000/6	1	A
1M	8	5415227337771	N4MOM81000A2	CONNECTTWIST BAR 1000/8	1	B
10M	8	5415227337788	N4MOM810000A2	CONNECTTWIST BAR 10000/8	1	B
1M	10	5415227321923	N4MOM101000A2	CONNECTTWIST BAR 1000/10	1	B
10M	10	5415227337795	N4MOM1010000A2	CONNECTTWIST BAR 10000/10	1	B

CONNECTTWIST KIT
RENOVATIESET - KIT DE RÉNOVATION

EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
5425023004319	N0M06SCHEURHERSTEL	SCHEURHERSTEL KIT 6MM / KIT DE R2NOVATION 6MM	1	A

SCHEURMETER - TOISE DE MESURE POUR FISSURES

EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
5415227337023	N0M0SCHEURMETER	SSCHEURMETER / TOISE DE MESURE	1	A

CONNECTTWIST TOOL




EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
5415227337818	N0M0SDSTOOL10	CONNECTTWIST ECONOMY TOOL 9/10 MM	1	A
5415227330680	N0M0SDSTOOLPOWER	CONNECTTWIST POWER TOOL 8/9 MM	1	B

Instructievideo :
Vidéo d'instruction :



GEVELRENOVATIE - TOEPASSINGEN

CROCHETS DE RÉNOVATION - APPLICATIONS



Instructievideo :
Vidéo d'instruction :



DIVERSE
DIVERS

GRONDDOEKPENNEN - AGRAFES GEOTEXTILE



Ø (MM)	AFM DIM	CODE EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
3	200 x 50 mm	5425023003121	FGMO30205	GRONDDOEKPEN 20/5/0,3 / AGRAFE 20/5/0,3	10 X 50	A
3	300 X 100 mm	5425023003145	FGMO303010	GRONDDOEKPEN 30/10/0,3 / AGRAFE 30/10/0,3	10x50	A
4	250 x 100 mm	5425023003138	FGMO402510	GRONDDOEKPEN 25/10/0,4 / AGRAFE 25/10/0,4		B

OOGDRADEN - TIGES À OEUILLET



Ø (MM)	AFM DIM	CODE EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
4	250	5415227326379	FGMO4002500	OOGDRAAD 250 / TIGE à OEUILLET 250	100	A
4	375	5415227332608	FGMO4003750	OOGDRAAD 375 / TIGE à OEUILLET 375	100	A
4	500	5415227322791	FGMO4005000	OOGDRAAD 400 / TIGE à OEUILLET 400	100	A
4	750	5415227322807	FGMO4007500	OOGDRAAD 750 / TIGE à OEUILLET 750	100	A
4	1000	5415227322814	FGMO4010000	OOGDRAAD 1000 / TIGE à OEUILLET 1000	100	A
4	1250	5415227329264	FGMO4012500	OOGDRAAD 1250 / TIGE à OEUILLET 1250	100	A

SNELSPANNER - SUSPENDE RAPIDE



Ø (MM)	AFM DIM	CODE EAN	REF.	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	VERP EMB	STOCK
4	165/165	5415227325402	FGMO4001650165	SNELAFHANGER 165-165 DIAM 4	100	A
4	215/000	5415227338532	FGMO4002150000	SNELAFHANGER 215-000 DIAM 4	100	A
4	315/000	5415227332455	FGMO4003150000	SNELAFHANGER 315-000 DIAM 4	100	A
4	315/315	5415227329127	FGMO4003150315	SNELAFHANGER 315-315 DIAM 4	100	A
4	515/515	5415227325273	FGMO4005150515	SNELAFHANGER 515-515 DIAM 4	100	A
4	1015/1015	5415227325419	FGMO4010151015	SNELAFHANGER 1015-1015 DIAM 4	100	A

AFDICHTING ÉTANCHÉITÉ

CONNECTFLEX S

DESCRIPTION

Membrane EPDM de 0,75mm. Elle est résistante aux UVS, et est imperméable. Disponible en rouleaux de 25m, largeur de 100mm jusqu'à 1000mm.

OMSCHRIJVING

EPDM membraan, 0,75mm dik, UV en ozon bestendig. Beschikbaar op rollen van 25 meter, breedtes van 100mm tot 1000mm.



25m / rouleau
25m / rol

LARGEUR BREEDTE	DESCRIPTION OMSCHRIJVING	EAN	REF.	ROULEAX/EMBALLAGE ROLLEN/VERPAKKING	STOCK
100mm	Connectflex S 25mx100mm	5415227335500	NMEMBRS0750100C4X25M	4	A
150mm	Connectflex S 25mx150mm	5415227335517	NMEMBRS0750150C4X25M	4	B
200mm	Connectflex S 25mx200mm	5415227335524	NMEMBRS0750200C4X25M	4	A
250mm	Connectflex S 25mx250mm	5415227335531	NMEMBRS0750250C2X25M	2	B
300mm	Connectflex S 25mx300mm	5415227335548	NMEMBRS0750300C2X25M	2	A
350mm	Connectflex S 25mx350mm	5415227335555	NMEMBRS0750350C2X25M	2	B
400mm	Connectflex S 25mx400mm	5415227335562	NMEMBRS0750400C2X25M	2	A
500mm	Connectflex S 25mx500mm	5415227335579	NMEMBRS0750500C1X25M	1	A
600mm	Connectflex S 25mx600mm	5415227335586	NMEMBRS0750600C1X25M	1	A
700mm	Connectflex S 25mx700mm	5415227335593	NMEMBRS0750700S1X25M	1	B
800mm	Connectflex S 25mx800mm	5415227335609	NMEMBRS0750800S1X25M	1	A
900mm	Connectflex S 25mx900mm	5415227335616	NMEMBRS0750900S1X25M	1	B
1000mm	Connectflex S 25mx1000mm	5415227335623	NMEMBRS0751000S1X25M	1	A


CONNECTFLEX ST

DESCRIPTION

Membrane EPDM de 0,75mm. Elle est résistante aux UVS, et est imperméable. Prévues de 1 (ST1) ou 2 (ST2) bande(s) autocollante(s) en butyl. Disponible en rouleaux de 20m, largeur de 100mm jusqu'à 400mm.

OMSCHRIJVING

EPDM membraan, 0,75mm dik, UV en ozon bestendig, met 1 (ST1) of 2 (ST2) zelfklevende butyl strok(en). Beschikbaar op rollen van 20m, breedtes van 100mm tot 400mm.



ST1 = 1x Butyl strip

30 mm

ST2 = 2x Butyl strip

30 mm

30 mm

20m / rouleau

20m / rol

LARGEUR BREEDTE	DESCRIPTION OMSCHRIJVING	EAN	REF.	ROULEAX/EMBALLAGE ROLLEN/VERPAKKING	STOCK
150mm	Connectflex ST1 20mx150mm	5415227335722	NMEMBRST10750150C4X20M	4	B
200mm	Connectflex ST1 20mx200mm	5415227335715	NMEMBRST10750200C4X20M	4	B
250mm	Connectflex ST1 20mx250mm	5415227335708	NMEMBRST10750250C2X20M	2	B
300mm	Connectflex ST1 20mx300mm	5415227335692	NMEMBRST10750300C2X20M	2	B
400mm	Connectflex ST1 20mx400mm	5415227335685	NMEMBRST10750400C2X20M	2	B
150mm	Connectflex ST2 20mx150mm	5415227335678	NMEMBRST20750150C4X20M	4	B
200mm	Connectflex ST2 20mx200mm	5415227335661	NMEMBRST20750200C4X20M	4	B
250mm	Connectflex ST2 20mx250mm	5415227335654	NMEMBRST20750250C2X20M	2	B
300mm	Connectflex ST2 20mx300mm	5415227335647	NMEMBRST20750300C2X20M	2	B
400mm	Connectflex ST2 20mx400mm	5415227335630	NMEMBRST20750400C2X20M	2	B

CONNECTFLEX PLUS

DESCRIPTION

Membrane EPDM autocollante de 0,75mm. Elle est résistante aux UVS, et est imperméable. Disponible en rouleaux de 20m, largeur de 100mm jusqu'à 600mm.

OMSCHRIJVING

Zelfklevend EPDM membraan, 0,75mm dik, UV en ozon bestendig.
Beschikbaar op rollen van 20 meter, breedtes van 100mm tot 600mm.



20m / rouleau
20m / rol

LARGEUR BREEDTE	DESCRIPTION OMSCHRIJVING	EAN	REF.	ROULEAX/EMBALLAGE ROLLEN/VERPAKKING	STOCK
100mm	Connectflex SPlus 20mx100mm	5415227335784	NMEMBRSP0750100C4X20M	4	B
150mm	Connectflex SPlus 20mx150mm	5415227335791	NMEMBRSP0750150C4X20M	4	B
200mm	Connectflex SPlus 20mx200mm	5415227335807	NMEMBRSP0750200C4X20M	4	B
250mm	Connectflex SPlus 20mx250mm	5415227335814	NMEMBRSP0750250C2X20M	2	B
300mm	Connectflex SPlus 20mx300mm	5415227335777	NMEMBRSP0750300C2X20M	2	B
350mm	Connectflex SPlus 20mx350mm	5415227335760	NMEMBRSP0750350C2X20M	2	B
400MM	Connectflex SPlus 20mx400mm	5415227335753	NMEMBRSP0750400C2X20M	2	B
500mm	Connectflex SPlus 20mx500mm	5415227335746	NMEMBRSP0750500C1X20M	1	B
600mm	Connectflex SPlus 20mx600mm	5415227335739	NMEMBRSP0750600C1X20M	1	B

ALGEMENE VERKOOP- VOORWAARDEN CONNECTON FASTENERS NV

1. ALGEMEEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen van de N.V. CONNECTON FASTENERS (de verkoper).

Behoudens uitdrukkelijke afwijking vermeld in onze offertedocumenten en orderbevestigingen, vormen uitsluitend de volgende bepalingen de enige voorwaarden van de bestelling en van de verkoop, en primeren ze bijgevolg op ieder andersluidend beding dat vermeld kan staan in de commerciële documenten van de koper of zijn algemene aankoopvoorwaarden. Iedere bestelling en verkoop impliceert vanwege de koper de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, waarvan hij verklaart kennis genomen te hebben, voorafgaand aan de genoemde bestelling en verkoop.

De technische inlichtingen in de catalogi en brochures en de tarieven die gepubliceerd zouden worden door de verkoper, kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden en zijn enkel bindend, na schriftelijke bevestiging.

De technische of commerciële verbintenissen aangegaan uit naam van de verkoper, door zijn vertegenwoordigers, lasthebbers, gemachtigden of werknemers zijn eveneens pas bindend na schriftelijke bevestiging.

Tenzij anders vermeld, bedraagt de geldigheidsduur van het bestek 8 dagen, vanaf de vermelde datum. Deze zal vóór de bevestiging van de koper gewijzigd of geannuleerd kunnen worden door de verkoper.

2. VORMING VAN DE OVEREENKOMST

De bestellingen zijn pas definitief wanneer ze schriftelijk bevestigd werden.

De verkoper is enkel gebonden door de bestellingen aangenomen door zijn vertegenwoordigers of werknemers onder voorbehoud van een schriftelijke en ondertekende bevestiging. De aanvaarding zal ook kunnen voortvloeien uit de verzending van de producten.

3. WIJZIGING EN VERBREKING VAN DE OVEREENKOMST

Elke wijziging of verbreking van een bestelling gevraagd door de koper, kan enkel in aanmerking genomen worden als ze schriftelijk is toegekomen, vóór de verzending van de producten.

Als de verkoper de verbreking aanvaardt, moet de koper de verkoper vergoeden voor de in het kader van de overeenkomst opgelopen kosten, met een surplus van 15 % van het bedrag van deze kosten.

De verkoper mag de voorschotten houden, voor het decken van de eventuele verliezen bij de herverkoop. In het geval van herverkoop van de goederen, zelfs al zijn ze verwerkt, die toebehoren aan de verkoper, draagt de koper alle vorderingen die voortvloeien uit de herverkoop, aan hem over bij wijze van borg.

4. PRIJZEN

De prijzen zijn Af Fabriek.

Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend beding, zijn de prijzen meegedeeld in een offerte slechts bindend voor de verkoper in het strikte kader van deze offerte en zijn ze niet van toepassing op een latere of aanvullende bestelling, ook al wordt deze gedaan binnen de geldigheidsperiode van de offerte.

Elke prijs die gebonden is aan een hoeveelheid, is enkel bedoeld voor een bestelling die betrekking heeft op deze hoeveelheid in zijn totaliteit.

In het geval van vertraging die te wijten is aan de koper bij het ophalen of het verzenden van de producten ten aanzien van de voorziene datum voor de levering, zullen opslagkosten

gefactureerd worden ten belope van 0,1 % van het bedrag van de bestelling.

Als de verkoop van de producten gepaard gaat met de verstrekking van prestaties (test, enz.) zullen deze prestaties bijkomend gefactureerd worden.

5. BELASTINGEN EN TAKSEN

De koper moet alle belastingen, taksen en andere mogelijke lasten betalen die verband houden met de overeenkomst, behalve deze ten laste van de verkoper en uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst.

6. LEVERING EN TRANSPORT

De levering wordt geacht uitgevoerd te worden in uw fabrieken of magazijnen, vanuit de fabriek van de verkoper en dit op kosten van de koper. Zelfs in het geval dat de verkoper het transport verzekert, wordt de levering uitgevoerd "af-fabriek".

De risico's van de producten worden overgedragen op de koper bij de levering en de producten reizen op zijn eigen risico.

In het geval van vertraging bij de verzending door toedoen van de koper, wordt het materiaal opgeslagen op kosten en risico van de koper.

De producten worden geacht aanvaard te zijn door koper bij de ophaling of de verzending ervan. Het is bijgevolg de koper die het aantal en de integriteit van de producten moet controleren. Als de hoeveelheid en het type van de producten niet kloppen, beschikt de koper over een termijn van 10 dagen vanaf de datum van ontvangst om dit mee te delen aan de verkoper. Geen enkele teruggave van goederen zal toegestaan zijn zonder de toestemming van de verkoper.

Om technische redenen behoudt de verkoper zich het recht voor deelleveringen uit te voeren van de gevraagde hoeveelheden.

7. LEVERINGSTERMIJNEN

De leveringstermijnen "af-fabriek" worden nader bepaald op de door de verkoper verstuurd orderbevestiging of op de offerte. Deze termijnen zijn louter indicatief. De overschrijding ervan kan leiden noch tot de annulering van de bestelling, noch tot weigering van de goederen, noch tot een schadevergoeding. De leveringstermijnen worden opgeschort tijdens de vakanties en de jaarlijkse sluiting van de verkoper, alsook in het geval dat het voor de verkoper of één van zijn onderaannemers onmogelijk is om deze termijnen te respecteren, vanwege een geval van overmacht, interne of externe staking, verstoring van de transportmiddelen, stockbreuk, enz. en in het geval de koper zijn verplichtingen niet nakomt.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van de verkochte goederen zal pas overgedragen worden aan de koper na de volledige betaling van de prijs in hoofdsom en bijkosten met dien verstande dat met betaling de daadwerkelijke inning door de verkoper bedoeld wordt.

De wanbetaling zal kunnen leiden tot de terugvordering van deze goederen middels aangetekende brief met bericht van ontvangst.

9. BETALINGSVOORWAARDEN

Alle facturen van de verkoper zijn betaalbaar op de vermelde vervalddag.

In het geval van niet-betaling op de vervalddag, behoudt de verkoper zich het recht voor de verkoop te beschouwen als van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verbroken.

Elke som die niet betaald is op de vervalddag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op volgens de wettelijke Belgische rentevoet, vermeerderd met 2 % met een rentevoet van ten minste 12 %.

In het geval van niet-betaling van een factuur

op de vervalddag, behoudt de verkoper zich het recht voor zijn bedrag te verhogen met 15 % met een minimum van 50 euro bij wijze van forfaitaire vergoeding.

De verkoper behoudt zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de bestelling, van de koper de waarborgen te eisen die hij geschikt acht met het oog op de goede uitvoering van de verbintenissen die werden aangegaan. In geval de koper hem geen voldoening schenkt, heeft de verkoper het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

10. GARANTIE

De verkoper garandeert dat de producten, fabricages of specifieke uitvoeringen overeenstemmen met de overeengekomen specificaties (met de gebruikelijke tolerantie) en dat ze geleverd zullen worden zonder materiaal-, fabricage- of ontwerpfouten.

De garantie zal geldig zijn gedurende één (1) jaar vanaf de verzendingsdatum van de producten. Wanneer deze termijn verstreken is, zal geen enkele klacht of geen enkele teruggave van goederen aanvaard worden in het kader van de garantie.

Elke klacht uit hoofde van een verborgen gebrek, moet schriftelijk ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek en uiterlijk (1) jaar na de levering. De klacht vanwege een zichtbaar gebrek moet schriftelijk kenbaar gemaakt worden binnen een strikte termijn van 8 dagen.

De bewijslast van het gebrek en van de schade ligt bij de koper.

In ieder geval blijft de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de prijs van de geleverde goederen.

De garantie is niet van toepassing op de schade die zou voortvloeien uit slijtage of ongevallen als gevolg van nalatigheid, gebrek aan toezicht of aan onderhoud, de niet-naleving van de regels van de kunst of van de instructies gegeven door de verkoper voor de opslag, de installatie of het onderhoud van de producten.

In het algemeen houdt de garantie geen enkele directe of indirecte aansprakelijkheid in van de verkoper voor schade veroorzaakt aan goederen of aan derden als gevolg van de defecte producten.

Ze houdt derhalve in geen geval de mogelijkheid in van een eis tot schadevergoedingen of schadeloosstellingen van enigerlei aard. De aansprakelijkheid van de verkoper is in ieder geval beperkt tot de waarde van het verkochte materiaal.

11. TERUGGAVE VAN HET MATERIAAL

Geen enkele teruggave zal aanvaard worden zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van de verkoper, die op de hoogte gebracht moet worden van elke klacht met betrekking tot de goederen.

12. REGELING VAN DE GESCHILLEN EN TOEPASSING VAN DE WET

Het Belgisch recht is van toepassing. In het geval van betwisting die niet in der minne geregeld kon worden, zijn enkel de Rechtbanken van Kortrijk bevoegd, zelfs in het geval van pluraliteit van verweerders, van samenhang of van tussenkomst.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE S.A. CONNECTON FASTENERS

1. GENERALITES

Les présentes conditions générales de vente sont applicables à toutes les ventes de produits et fournitures par la société S.A. CONNECTON FASTENERS (le vendeur).

Sauf dérogation expresse mentionnée sur nos documents d'offre et d'accusé de réception, les dispositions suivantes forment exclusivement les seules conditions de la commande et de la vente et prévalent, en conséquence, sur toutes stipulations contraires pouvant figurer dans les documents commerciaux de l'acheteur ou ses conditions générales d'achat.

Toute commande et vente implique de la part de l'acheteur l'acceptation des présentes conditions générales de vente, dont il déclare avoir pris connaissance préalablement à ladite commande et vente.

Les renseignements techniques portés sur les catalogues et brochures et les tarifs qui seraient publiés par le vendeur sont susceptibles de modifications à tout moment et ne peuvent l'engager qu'après confirmation écrite de sa part.

De même, les engagements techniques ou commerciaux pris au nom du vendeur par ses représentants, mandataires agents ou employés ne l'engagent qu'après confirmation écrite de sa part.

Sauf indication contraire, la durée de validité du devis est de 8 jours, à partir de la date indiquée. Celui-ci pourra être modifié ou annulé par le vendeur avant la confirmation de l'acheteur.

2. FORMATION DU CONTRAT

Les commandes ne sont définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit.

Le vendeur n'est lié par les commandes prises par ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite et signée. L'acceptation pourra également résulter de l'expédition des produits.

3. MODIFICATION ET RESOLUTION DU CONTRAT

Toute modification ou résolution de commande demandée par l'acheteur ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit avant l'expédition des produits.

Si le vendeur accepte la résolution, l'acheteur devra compenser le vendeur pour les frais encourus dans le cadre du contrat avec un surplus de 15% du montant de ces frais.

Les acomptes peuvent être conservés par le vendeur pour couvrir les pertes éventuelles à la revente. En cas de revente des marchandises, même transformées, appartenant au vendeur, l'acheteur lui cède à titre de gage toutes les créances résultant de la revente.

4. PRIX

Les prix s'entendent « Ex Works » et taxes comprises.

Sauf stipulation contraire expresse et écrite, les prix communiqués dans une offre n'engagent le vendeur que dans le cadre strict de cette offre et ne s'appliquent pas à une commande ultérieure ou complémentaire, même effectuée pendant la période de validité de l'offre.

Tout prix lié à une quantité ne s'entend que pour une commande portant sur l'ensemble de cette quantité.

En cas de retard imputable à l'acheteur dans l'enlèvement ou l'expédition des produits par rapport à la date prévue pour la livraison, des frais de stockage seront facturés d'un montant de 0,1% du montant de la commande.

Si la vente des produits s'accompagne de la fourniture de prestations (essais etc...) ces prestations seront facturées en plus.

5. IMPOTS ET TAXES

L'acheteur devra payer tous les impôts, taxes ou autres charges qui soit en relation avec le contrat, sauf ceux à la charge du vendeur et stipulés expressément dans le contrat.

6. LIVRAISON ET TRANSPORT

La livraison est réputée effectuée dans vos usines ou magasins au départ de l'usine du vendeur et ce aux frais de l'acheteur. Même dans le cas où le vendeur assure le transport, la livraison est effectuée "départ usine".

Les risques des produits sont transférés à l'acheteur à la livraison et les produits voyagent à ses risques et périls.

En cas de retard d'expédition du fait de l'acheteur, le matériel est stocké aux frais et risques de l'acheteur.

Les produits sont réputés acceptés par l'acheteur lors de leur enlèvement ou de leur expédition. Il incombe en conséquence à l'acheteur de vérifier le nombre et l'intégrité des produits. Si les produits ne correspondent pas en quantité, type, l'acheteur a un délai de 10 jours à partir de la date de réception pour le communiquer au vendeur. Aucun retour de marchandise ne sera admis sans le consentement du vendeur. Pour des raisons techniques, le vendeur se réserve le droit de faire des livraisons partielles ou les quantités demandées.

7. DELAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison "départ usine" sont spécifiés sur l'acceptation de commande expédiée par le vendeur ou sur l'offre.

Ces délais sont seulement indicatifs. Leur dépassement ne peut entraîner d'annulation de commande ni de refus de marchandise ni de dommages et intérêts.

L'écoulement des délais de livraison est suspendu pendant les congés et fermeture annuels du vendeur, ainsi qu'en cas d'impossibilité pour le vendeur ou l'un de ses sous-traitants de respecter ces délais du fait d'une situation de force majeure de grève interne ou externe, de perturbations des moyens de transport, manque de stock, etc. et en cas de manquement pour l'acheteur à ses obligations.

8. RESERVE DE PROPRIETE

La propriété des marchandises vendues ne sera transférée à l'acheteur qu'après complet paiement du prix en principal et de ses accessoires étant entendu que par paiement on entend encaissement effectif par le vendeur.

Le défaut de paiement pourra entraîner la revendication de ces biens par lettre recommandée avec accusé de réception.

9. CONDITIONS DE PAIEMENT

Toutes les factures du vendeur sont payables à l'échéance indiquée.

En cas de non-paiement à l'échéance, le vendeur se réserve le droit de considérer la vente comme résolue de plein droit et sans mise en demeure préalable.

Toute somme non payées à l'échéance porte de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt au taux légal belge majoré de 2% avec un taux d'intérêt de 12% minimum.

En cas de non-paiement d'une facture à l'échéance, le vendeur se réserve le droit d'augmenter son montant de 15% avec un minimum de 50 euros à titre d'indemnité forfaitaire.

Le vendeur se réserve le droit, même après exécution partielle d'un marché, d'exiger de l'acheteur les garanties qu'il estime convenables en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire octroi le droit au vendeur d'annuler tout ou partie du marché.

10. GARANTIE

Le vendeur garantit que les produits, fabrications ou exécutions spécifiques correspondent

aux spécifications accordées (avec la tolérance d'usage) et qu'ils seront livrés sans défaut de matière, de fabrication, de conception.

La garantie sera en vigueur pendant un (1) an à partir de la date d'expédition des produits. Une fois ce délai dépassé, aucune réclamation ni aucun retour de marchandise ne seront admis dans le cadre de la garantie.

Toute réclamation du fait d'un vice caché doit être introduite par écrit dans un délai de 30 jours à dater de la découverte du vice caché et au plus tard (1) an après la livraison. La réclamation du fait d'un vice apparent doit être dénoncée par écrit dans un délai strict de 8 jours.

La preuve du vice et des dommages incombe à l'acheteur.

En tout état de cause, la responsabilité du vendeur reste limitée au prix des marchandises livrées.

La garantie ne s'applique pas aux dommages qui résulteraient d'une usure ou d'accidents provenant de négligence, de défaut de surveillance ou d'entretien, de non-respect des règles de l'art ou des instructions données par le vendeur pour le stockage, l'installation ou l'entretien des produits.

D'une façon générale, la garantie n'entraîne aucune responsabilité directe ou indirecte du vendeur pour tout dommage causé à des biens ou à des tiers du fait des produits défectueux. De ce fait, elle n'entraîne en aucun cas la possibilité d'une demande de dommages et intérêts ou d'indemnités de quelque nature que ce soit. En tout état de cause, la responsabilité du Vendeur est limitée à la valeur du matériel vendu.

11. RETOUR DU MATERIEL

Aucun retour ne sera accepté sans l'accord préalable écrit du vendeur qui devra être informé de toute réclamation concernant les marchandises. Dans le cas où un arrangement de reprise de marchandises serait négocié avec nous, le retour s'effectuera à la charge de l'acheteur. Les marchandises devront nous être retournées en parfait état et dans leur emballage d'origine. L'avoir relatif à tout retour se fera moyennant un abattement forfaitaire de 15% du prix de vente. Nous nous réservons le droit de refuser le retour de toute marchandises qui nous parviendrait endommagée ou incomplète.

12. REGLEMENT DES LITIGES ET DROIT APPLICABLE

Le droit applicable est le droit belge. En cas de contestation qui n'aurait pu être réglée à l'amiable, les Tribunaux de Courtrai (Kortrijk) sont seuls compétents, même en cas de pluralité de défendeurs, de connexité ou d'intervention.

SPOUWANKERS -
CROCHETS MURS

ISOLATIEBEVESTIGING
FIXATION D'ISOLATION

ACCESSOIRES

ÉTANCHÉITE - AFDICHTING

ÉTANCHÉITE - AFDICHTING

ACCESSOIRES

ISOLATIEBEVESTIGING
FIXATION D'ISOLATION

SPOUWANKERS -
CROCHETS MURS



CONNECTON
fasteners for builders