



SOLATUBE PRIJSLIJST

België **2014**

Alle prijzen zijn exclusief BTW





SOLATUBE® MAAKT ELKE DAGLICHT

Mensen floreren beter, kleuren zijn natuurlijker... het hele binnenklimaat fleurt op dankzij Solatube®.

De toepassingsmogelijkheden van Solatube® daglichtsystemen zijn nagenoeg onbegrensd. In platte en schuine daken, door een gevel of door de grond vindt het daglicht zijn weg. Voor de meest unieke daken zijn maatwerk dakdoorvoeren mogelijk. Het verlengen van de systemen tot wel 10 meter, nagenoeg zonder daglichtverlies, is geen probleem.

Om zowel overdag als 's avonds een gelijkmatig lichtniveau te hebben kan een Solatube® daglichtsysteem worden aangevuld met een verlichtingsarmatuur of een SmartLED. Dankzij deze combinatie ontstaat er een geïntegreerd dag- en ledlichtsysteem, waardoor slechts één armatuur aan het plafond nodig is.

Verlichting door Solatube® betekent in alle gevallen een flinke besparing op de exploitatierekening.

TNO, Peutz, Grontmij en Lichtconsult.nl leverden tests op het gebied van isolatie en lichtopbrengst. Een U-waarde van 0,5 W/m²K bij de ECO-variant en een mooie lichtopbrengst, daar kan elke gebruiker van een origineel Solatube® daglichtsysteem op rekenen. Deze gegarandeerde kwaliteit is uniek voor Solatube®. De testresultaten vindt u op: www.solatube.be



hellend dak



door grond



snelle montage



door gevel



warmtewerend



geluidswerend



isolerend



inbraakwerend



10 m verlengbaar



daglichtdimmer



99,7% reflectie



ventilatie-unit



plat dak



UV-werend



diffuus licht



smartled



Technische specificaties

	Lichtopbrengst in lumen**	Te verlichten oppervlakte	Max. dakdikte standaardset (excl. verlenging)	Advies maximale verlenging*	U-waarde voor complete set**	Isolatiewaarde vergelijkbaar met	g-waarde**	LTA-waarde**	Geluidsisolatie**
Ø 25 cm Ø 35 cm									
160 DS Ø 25 cm	1434	max. 3 x 3 m	0,38m ^(PD) 0,43m ^(HD)	max. 4 m	U = 1,3 W/m ² K	HR ⁺⁺ glas	g= 61%	58%	41 dB
290 DS Ø 35 cm	2884	max. 4 x 4 m	0,38m ^(PD) 0,43m ^(HD)	max. 7 m	U = 1,3 W/m ² K	HR ⁺⁺ glas	g= 62%	57%	38 dB
160 DS Ø 25 cm ECO	1434	max. 3 x 3 m	0,38m ^(PD) 0,43m ^(HD)	max. 4 m	U = 0,5 W/m ² K	HR ⁺⁺⁺ gevuld met edelgas	g= 44%	46%	43 dB
290 DS Ø 35 cm ECO	2884	max. 4 x 4 m	0,38m ^(PD) 0,43m ^(HD)	max. 7 m	U = 0,7 W/m ² K	HR ⁺⁺⁺ gevuld met edelgas	g= 47%	46%	43 dB
Ø 53 cm									
330 DS-C kantoor Ø 53 cm	6141	max. 5 x 5 m	0,75m ^(PD) 0,60m ^(D)	max. 10 m	U = 2,2 W/m ² K	HR glas	g= 42%	51%	45dB
330 DS-O magazijn Ø 53 cm	7744	max. 5 x 5 m	0,70m ^(PD) 0,40m ^(D)	max. 10 m	U = 3,0 W/m ² K	Dubbel glas	g= 58%	58%	37dB
750 DS-C kantoor Ø 53 cm	3669	max. 5 x 5 m	0,75m ^(PD) 0,60m ^(D)	max. 10 m	U = 2,1 W/m ² K	HR glas	g= 27%	25%	47dB
750 DS-O magazijn Ø 53 cm	5004	max. 5 x 5 m	0,70m ^(PD) 0,40m ^(D)	max. 10 m	U = 2,8 W/m ² K	Dubbel glas	g= 46%	37%	42dB

(PD) = PLAT DAK (HD) = HELLEND DAK (D) = SET MET ENKE D-TUBE

* Solatube Lumen Output Tabels 4.1 - 7/05 ** Onderzoek Grontmij en Peutz *** Halfjaargemiddelde op basis van onderzoek door Grontmij en Lichtconsult.nl

Wijzigingen en onvolkomenheden voorbehouden. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor onze leveringsvoorwaarden op www.techcomlight.be



Bestelschema SmartLED

	160 DS of 290 DS			330 DS / 750 DS		
	Kies uw bediening			Kies uw bediening		
	Aan / uit schakeling	Veerretour schakeling	Sensor	Aan / uit schakeling	Veerretour schakeling	Sensor
SmartLED armatuur 160 DS of 290 DS	X	X	X			
SmartLED armatuur 330 DS / 750 DS				X	X	X
DALieco sensor			X			
DALieco controller max. 4 sensors ¹		X	X			
Master remote control			X			
User remote control			O ²			
Aan / uit schakelaar	X		O	X		O
Veerretour schakelaar		X	O ²		X	X ^{2,3}
DALI Multisensor inbouw / opbouw						X
DALI Light Controller S max. 16 sensors						X

X = VERPLICHT ; O = OPTIONEEL

Voor het aansluiten van de SmartLED op gebouwbeheersystemen, domotica of andere schakelaars, neem contact op met Techcomlight.

¹ Bij meer dan 1 sensor is een verdeelblok nodig, deze is op aanvraag beschikbaar.

² Deze aansturing zal het lichtregelsysteem tijdelijk overnemen. Na de ingestelde tijdsperiode schakelt het lichtregelsysteem weer in.

³ Deze schakelaar is nodig voor het programmeren van de licht-/bewegingssensor.

SOLATUBE® 160 DS

∅ 25 cm

De Solatube® 160 DS is universeel toepasbaar voor renovatie, woning- en utiliteitsbouw, op alle types plat en hellend dak, door de gevel of door de grond.






De hoogwaardige koepel met Raybender® technologie zorgt bij lage zonnestand voor een aanzienlijk hogere lichtopbrengst, terwijl bij hoge zonnestand overbelichting wordt voorkomen.

De ECO-variant is met isolatiewaardes tot wel 0,5 W/m²K zeer geschikt voor de passiefbouw. De 160 DS is in te bouwen in alle plafonds. Doordat deze Solatube® leverbaar is met een ventilatie-unit, is de 160 DS uitermate geschikt voor toepassing in toilet en badkamer. Door de UV-werende lichtkoepel welke verkleuring tegengaat, is de Solatube® 160 DS een welkome aanwinst voor bijvoorbeeld de inloopkast of kledingkamer. Andere passende ruimtes zijn een gang of hal.

Stap 1 Kies de juiste standaardset

Omschrijving	160 DS	Artikelnummer
Standaardset	∅ 25 cm	
1 Solatube® voor plat dak	€ 406,-	S816003-160
2 Solatube® voor hellend dak	€ 406,-	S816001-160
3 Solatube® voor hellend dak Ubiflex_ZWART	€ 510,-	S816023-160
4 Solatube® ECO voor plat dak	€ 520,-	S816017-160
5 Solatube® ECO voor hellend dak Ubiflex_ZWART	€ 645,-	S816024-160
6 Solatube® + loden dakdoorvoer 7 cm hoog	€ 567,-	S816005-160
7 Solatube® + loden dakdoorvoer 40 cm hoog rieten kap*	€ 619,-	S816007-160
8 Solatube® voor zijgevel	€ 289,-	S816011-160


* Bestel vanwege de hoge doorvoer extra de C-tube, D-tube of 0-90° bochtstuk, afhankelijk van de dakconstructie.



Stap 2 Kies plafondplaat

Omschrijving	160 DS	Artikelnummer
Plafondplaat (inclusief natural effect lens*)	ø 25 cm	
9 Classic Vusion™_WIT	€ 53,-	T421265-160
10 JustFrost_SATIJNGLAS	€ 69,-	T422100-160
11 TierDrop_SATIJNGLAS	€ 110,-	T422120-160
12 OptiView®_SATIJNGLAS	€ 89,-	T422110-160
13 Classic OptiView®_WIT	€ 78,-	T421285-160
14 Classic OptiView®_ZILVERGRIJS	€ 78,-	T421045-160
15 Classic Vusion™ Frosted Shade_WIT	€ 68,-	T421065-160
16 Classic OptiView® Frosted Shade_WIT	€ 90,-	T421085-160

* Meerprijs softening effect lens: € 17,-.



Stap 3 Kies opties en accessoires



Omschrijving	160 DS	Artikelnummer
Opties, accessoires en overige artikelen	ø 25 cm	
17 Ventilatie-unit _ INCL. SIERRING MET VENTILATIEOPENINGEN*	€ 290,-	T165001-160
18 Effectlens voor warmere lichtkleur _ EXTRA LENS	€ 18,-	S420475-160
19 Verlengstuk C-tube 40 cm _ NETTO LENGTE: 35 CM	€ 61,-	S320030-160
19 Verlengstuk D-tube 61 cm _ NETTO LENGTE: 56 CM	€ 86,-	S320050-160
20 Bochtstuk traploos 0-90° _ NETTO LENGTE: 50 CM**	€ 107,-	S301960-160
21 Meerprijs verhoogde dakopstand _ PLAT DAK MAX. 50 CM HOOG**	€ 105,-	•
22 Meerprijs verhoogde dakopstand _ ECO PLAT DAK MAX. 50 CM HOOG**	€ 235,-	•
23 Brandkraag	€ 238,-	T160025-160
24 Inbraakbeveiligingsset SKG2 _ MONTAGE BETON/STEEN (ODD)	€ 172,-	T160101-160
25 Inbraakbeveiligingsset SKG2 _ MONTAGE HOUT (ODD)	€ 89,-	T160102-160
26 Inbraakbeveiligingsset SKG2 _ MONTAGE STAAL (ODD)	€ 210,-	T160103-160
27 Meerprijs polycarbonaat koepel	€ 30,-	•

* Mogelijk met Classic Vusion™, Classic OptiView®, Classic Vusion™ Frosted Shade en Classic OptiView® Frosted Shade plafondplaat (niet inbegrepen), inclusief ø 10 cm luchtslang, exclusief dakdoorvoer en aan/uit schakelaar.


** Altijd verlengstuk C-tube of D-tube nodig.

Stap 3 Kies verlichtingsarmatuur



Omschrijving	160 DS	Artikelnummer
Verlichtingsarmatuur en accessoires		
Ø 25 cm		
28 Verlichtingsarmatuur _ 240 VOLT, GU10 FITTING	€ 150,-	D830001-160
29 Led lamp 350 lm _ 240 VOLT, 4000 K, GU10 FITTING	€ 39,-	D831002-00
30 Schakelaar aan / uit _ POLARWIT RAL 9010	€ 55,-	T900100-00
SmartLED verlichting, opties en accessoires		
31 SmartLED armatuur 2.000 lm* _ 240 VOLT, 4000 K	€ 375,-	D820001-160
32 DALIeco licht-/bewegingssensor _ TOT 5 M HOOGTE**	€ 85,-	D821002-00
33 DALIeco controller	€ 65,-	D821001-00
34 Master remote control	€ 125,-	D821003-00
35 User remote control	€ 70,-	D821004-00
36 Schakelaar veerretour _ POLARWIT RAL 9010	€ 79,-	T900101-00


* Houd rekening met de benodigde ruimte ten behoeve van het voorschakelapparaat. ** Boven de 5 meter op aanvraag.



Stap 3 Kies daglichtdimmer


Omschrijving	160 DS	Artikelnummer
Opties, accessoires en overige artikelen		
Ø 25 cm		
37 Handmatige daglichtdimmerset* _ LENGTE STOK 59 CM	€ 137,-	D823003-160
38 Daglichtdimmer _ BESTEL OOK SCHAKELAAR OF AFSTANDSBEDIENING	€ 311,-	S570001-160
Aansturing draadloos		
39 Ontvanger afstandsbediening _ STUURT MAX. 8 DIMMERS AAN	€ 128,-	T990301-00
40 Afstandsbediening Mini _ MET DOCKING CLIP	€ 58,-	T990306-00
41 Afstandsbediening Mouse _ WIT	€ 58,-	T990304-00
42 Afstandsbediening Mouse _ ZWART-WIT	€ 58,-	T990305-00
43 Afstandsbediening Style _ WIT	€ 58,-	T990302-00
44 Afstandsbediening Style _ ZWART-WIT	€ 58,-	T990303-00
Aansturing bedraad		
45 Schakelaar veerretour _ POLARWIT RAL 9010	€ 79,-	T900101-00

* Mogelijk met Classic Vusion™, Classic OptiView®, Classic Vusion™ Frosted Shade en Classic OptiView® Frosted Shade plafondplaat (niet inbegrepen). Verlenging van de stok is mogelijk met verlengstukken (59 cm).



Losse onderdelen

Omschrijving	160 DS	Artikelnummer
Onderdelen Solatube® 160 DS		
Ø 25 cm		
160 DS A-tube voorgemonteerd	€ 73,-	S300580-160
160 DS B-tube voorgemonteerd	€ 73,-	T300600-160
160 DS Koepel acrylaat	€ 64,-	S410720-160
160 DS Bevestigingsset compleet	€ 30,-	S701360-160
Dakdoorvoeren		
160 DS Dakdoorvoer hellend dak plat	€ 164,-	S230860-160
160 DS Dakdoorvoer hellend dak hoek	€ 164,-	S230850-160
160 DS Dakdoorvoer hellend dak (sneldekpan)	€ 164,-	S200020-160
160 DS Dakdoorvoer hellend dak Ubiflex	€ 273,-	U160001-160
160 DS Dakdoorvoer hellend dak ECO Ubiflex	€ 310,-	U160002-160
160 DS Dakdoorvoer plat dak 15 cm	€ 134,-	S210030-160
160 DS Dakdoorvoer plat dak 15 cm ECO	€ 204,-	T160015-160
160 DS Dakdoorvoer shingle polypropyleen	€ 164,-	S200010-160
160 DS Dakdoorvoer shingle metaal	€ 164,-	S200650-160
160 DS Dakdoorvoer lood 7 cm	€ 326,-	S291007-160
160 DS Dakdoorvoer lood 40 cm	€ 378,-	S291040-160
160 DS Dakdoorvoer zink 7 cm	€ 302,-	S291017-160
160 DS EPDM dakdoorvoer t.b.v. stalen dak	€ 177,-	T220025-160
160 DS Zijgevelring	€ 45,-	S500090-160
160 DS Luchtdichte manchet voor hellend dak	€ 42,-	U160101-160
160 DS Isolatiemat	€ 30,-	S500300-160
Optionele onderdelen		
160 DS Natural effect lens (standaard)	€ 11,-	S420645-160
160 DS Binnenkoepel acrylaat	€ 27,-	S410710-160
160 DS Isolatielens	€ 18,-	S421370-160
160 DS Koepel polycarbonaat	€ 96,-	S410680-160
160 DS Koepel upgrade set acrylaat	€ 139,-	S121710-160
160 DS Binnenlens softening effect	€ 28,-	S420455-160
160 DS Ventilatiooster zonder motor	€ 88,-	S540640-160
160 DS Plaat handmatige daglichtdimmer	€ 126,-	D823000-160
Stok handmatige daglichtdimmer 59 cm	€ 17,-	D823002-00
Verlengstok handmatige daglichtdimmer 59 cm	€ 16,-	D823005-00
Bevestigingsmaterialen		
160 DS Instortmal t.b.v. betonvloer, prijs op aanvraag		
160 DS Afsluitstrip	€ 12,-	S620020-160
Aluminium tape	€ 10,-	S600020-000



Ø 35 cm

SOLATUBE® 290 DS

∅ 35 cm

De Solatube® 290 DS is universeel toepasbaar voor renovatie, woning- en utiliteitsbouw, op alle types plat en hellend dak, door de gevel of door de grond.


De hoogwaardige koepel met Raybender® technologie zorgt bij lage zonnestand voor een aanzienlijk hogere lichtopbrengst, terwijl bij hoge zonnestand overbelichting wordt voorkomen.

De ECO-variant is met isolatiewaardes tot wel 0,7 W/m²K zeer geschikt voor de passiefbouw. De 290 DS is in te bouwen in alle plafonds. Doordat deze Solatube® een grotere diameter heeft kunnen oppervlaktes tot 4 x 4 meter worden verlicht. De 290 DS is hiermee passend voor bijvoorbeeld woonkamers en andere verblijfsruimten. Het ruime assortiment plafondplaten is hierop aangepast. Passend bij elk interieur vindt u een mooie afwerking in het Solatube® assortiment op pagina 18.

Stap 1 Kies de juiste standaardset

Omschrijving	290 DS	Artikelnummer
Standaardset	∅ 35 cm	
46 Solatube® voor plat dak	€ 561,-	S829003-290
47 Solatube® voor hellend dak	€ 561,-	S829001-290
48 Solatube® voor hellend dak Ubiflex_ZWART	€ 680,-	S829021-290
49 Solatube® ECO voor plat dak	€ 711,-	S829015-290
50 Solatube® ECO voor hellend dak Ubiflex_ZWART	€ 835,-	S829022-290
51 Solatube® + loden dakdoorvoer 7 cm hoog	€ 734,-	S829005-290
52 Solatube® + loden dakdoorvoer 40 cm hoog rieten kap*	€ 798,-	S829007-290
53 Solatube® voor zijgevel	€ 433,-	S829011-290

* Bestel vanwege de hoge doorvoer extra de C-tube, D-tube of 0-90° bochtstuk, afhankelijk van de dakconstructie.




∅ 35 cm




46 49



47



48 50



51



52



53

Stap 2 Kies plafondplaat

Omschrijving	290 DS	Artikelnummer
Plafondplaat (inclusief natural effect lens*)	ø 35 cm	
54 Classic Vusion™ _WIT	€ 80,-	T421305-290
55 Classic Vusion™ _ZILVERGRIJS	€ 80,-	T421035-290
56 JustFrost _SATIJNGLAS	€ 100,-	T422200-290
57 TierDrop _SATIJNGLAS	€ 170,-	T422220-290
58 OptiView® _SATIJNGLAS	€ 131,-	T422210-290
59 Classic OptiView® _WIT	€ 110,-	T421325-290
60 Classic OptiView® _ZILVERGRIJS	€ 110,-	T421055-290
61 Classic Vusion™ Frosted Shade _WIT	€ 125,-	T421075-290
62 Classic OptiView® Frosted Shade _WIT	€ 130,-	T421095-290
63 QuadraFrost _INCL. BEVESTIGING**	€ 244,-	T422240-290
64 VividShade	€ 206,-	T422250-290
65 AuroraGlo _INCL. BEVESTIGING**	€ 206,-	T422230-290

* Meerprijs softening effect lens: € 17,-.

** De plafondplaten AuroraGlo en QuadraFrost hebben een extra bevestigingssysteem in verband met het gewicht. Beoordeel vooraf of het plafond geschikt is voor deze plafondplaten.



Stap 3 Kies opties en accessoires



Omschrijving	290 DS	Artikelnummer
Opties, accessoires en overige artikelen	ø 35 cm	
66 Effectlens voor warmere lichtkleur _EXTRA LENS*	€ 32,-	S420485-290
67 Verlengstuk C-tube 40 cm _NETTO LENGTE: 35 CM	€ 86,-	S300310-290
67 Verlengstuk D-tube 61 cm _NETTO LENGTE: 56 CM	€ 120,-	S300320-290
68 Bochtstuk traploos 0-90° _NETTO LENGTE: 50 CM**	€ 136,-	S301980-290
69 Meerprijs verhoogde dakopstand _PLAT DAK MAX. 50 CM HOOG**	€ 125,-	•
70 Meerprijs verhoogde dakopstand _ECO PLAT DAK MAX. 50 CM HOOG**	€ 285,-	•
71 Brandkraag	€ 428,-	T160035-290
72 Inbraakbeveiligingsset SKG2 _MONTAGE BETON/STEEN (ODD)	€ 283,-	T290101-290
73 Inbraakbeveiligingsset SKG2 _MONTAGE HOUT (ODD)	€ 146,-	T290102-290
74 Inbraakbeveiligingsset SKG2 _MONTAGE STAAL (ODD)	€ 355,-	T290103-290
75 Meerprijs polycarbonaat koepel	€ 49,-	•

* Niet mogelijk in combinatie met de plafondplaten AuroraGlo, QuadraFrost en VividShade.


** Altijd verlengstuk C-tube of D-tube nodig.

Stap 3 Kies verlichtingsarmatuur



Omschrijving	290 DS	Artikelnummer
Verlichtingsarmatuur en accessoires		
ø 35 cm		
76 Verlichtingsarmatuur _ 240 VOLT, GU10 FITTING	€ 165,-	D830002-290
77 Led lamp 350 lm _ 240 VOLT, 4000 K, GU10 FITTING	€ 39,-	D831002-00
78 Schakelaar aan / uit _ POLARWIT RAL 9010	€ 55,-	T900100-00
SmartLED verlichting, opties en accessoires		
79 SmartLED armatuur 3.000 lm* _ 240 VOLT, 4000 K	€ 425,-	D820002-290
80 DALleco licht-/bewegingssensor _ TOT 5 M HOOGTE**	€ 85,-	D821002-00
81 DALleco controller	€ 65,-	D821001-00
82 Master remote control	€ 125,-	D821003-00
83 User remote control	€ 70,-	D821004-00
84 Schakelaar veerretour _ POLARWIT RAL 9010	€ 79,-	T900101-00


* Houd rekening met de benodigde ruimte ten behoeve van het voorschakelapparaat. ** Boven de 5 meter op aanvraag.



Stap 3 Kies daglichtdimmer

Omschrijving	290 DS	Artikelnummer
Opties, accessoires en overige artikelen		
ø 35 cm		
85 Handmatige daglichtdimmerset* _ LENGTE STOK 59 CM	€ 152,-	D823004-290
86 Daglichtdimmer _ BESTEL OOK SCHAKELAAR OF AFSTANDSBEDIENING	€ 361,-	S570002-290
Aansturing draadloos		
87 Ontvanger afstandsbediening _ STUURT MAX. 8 DIMMERS AAN	€ 128,-	T990301-00
88 Afstandsbediening Mini _ MET DOCKING CLIP	€ 58,-	T990306-00
89 Afstandsbediening Mouse _ WIT	€ 58,-	T990304-00
90 Afstandsbediening Mouse _ ZWART-WIT	€ 58,-	T990305-00
91 Afstandsbediening Style _ WIT	€ 58,-	T990302-00
92 Afstandsbediening Style _ ZWART-WIT	€ 58,-	T990303-00
Aansturing bedraad		
93 Schakelaar veerretour _ POLARWIT RAL 9010	€ 79,-	T900101-00

* Mogelijk met Classic Vusion™, Classic OptiView®, Classic Vusion™ Frosted Shade en Classic OptiView® Frosted Shade plafondplaat (niet inbegrepen). Verlenging van de stok is mogelijk met verlengstukken (59 cm).



Losse onderdelen

Omschrijving	290 DS	Artikelnummer
Onderdelen Solatube® 290 DS		
ø 35 cm		
290 DS A-tube voorgemonteerd	€ 100,-	S320640-290
290 DS B-tube voorgemonteerd	€ 100,-	T320670-290
290 DS Koepel acrylaat	€ 103,-	S410820-290
290 DS Bevestigingsset compleet	€ 58,-	S701370-290
Dakdoorvoeren		
290 DS Dakdoorvoer hellend dak plat	€ 200,-	S230880-290
290 DS Dakdoorvoer hellend dak hoek	€ 200,-	S230870-290
290 DS Dakdoorvoer hellend dak Ubiflex	€ 302,-	U290001-290
290 DS Dakdoorvoer hellend dak ECO Ubiflex	€ 340,-	U290002-290
290 DS Dakdoorvoer plat dak 15 cm	€ 163,-	S200430-290
290 DS Dakdoorvoer plat dak 15 cm ECO	€ 233,-	T290015-290
290 DS Dakdoorvoer shingle metaal	€ 200,-	S200660-290
290 DS Dakdoorvoer curb mount	€ 200,-	S230740-290
290 DS Dakdoorvoer lood 7 cm	€ 373,-	S291407-290
290 DS Dakdoorvoer lood 40 cm	€ 437,-	S291440-290
290 DS Dakdoorvoer zink 7 cm	€ 323,-	S291417-290
290 DS EPDM dakdoorvoer t.b.v. stalen dak	€ 344,-	T220035-290
290 DS Zijgevelring	€ 72,-	S200460-290
290 DS Luchtdichte manchet voor hellend dak	€ 58,-	U290101-290
290 DS Isolatiemat	€ 37,-	S500310-290
Optionele onderdelen		
290 DS Natural effect lens (standaard)	€ 20,-	S420665-290
290 DS Binnenkoepel acrylaat	€ 53,-	S410810-290
290 DS Isolatielens	€ 27,-	S421380-290
290 DS Koepel polycarbonaat	€ 152,-	S410780-290
290 DS Koepel upgrade set acrylaat	€ 183,-	S121730-290
290 DS Binnenlens softening effect	€ 36,-	S420465-290
290 DS Plaat handmatige daglichtdimmer	€ 143,-	D823001-290
Stok handmatige daglichtdimmer 59 cm	€ 17,-	D823002-00
Verlengstok handmatige daglichtdimmer 59 cm	€ 16,-	D823005-00
Bevestigingsmaterialen		
290 DS Instortmal t.b.v. betonvloer, prijs op aanvraag		
290 DS Afsluitstrip	€ 21,-	S620040-290
Aluminium tape	€ 10,-	S600020-000



ø 53 cm

SOLATUBE® 330+750 DS

ø 53 cm

Daglicht in een professionele omgeving is niet meer weg te denken. Immers het concentratievermogen van mensen stijgt en het ziekteverzuim daalt wanneer mensen voldoende daglicht ervaren. Daarnaast is de besparing op de elektriciteit voor verlichting en klimaatbeheersing aanzienlijk wanneer Solatube® daglichtsystemen zijn geïnstalleerd. Een Solatube® daglichtsysteem laat het daglicht binnen maar laat kou of warmte buiten.

De Solatube® 330 DS is voorzien van een heldere lichtkoepel met LightTracker™ reflector voor de lichttoetreding. De Solatube® 750 DS beschikt over een extra Raybender® koepel. Door middel van deze koepel is bij lage zonnestand de lichtopbrengst aanzienlijk hoger, terwijl bij hoge zonnestand overbelichting wordt voorkomen.

Voor de lichtspreading is er keuze uit Prismatic en OptiView® plafondplaten. Zowel de 330 DS als de 750 DS zijn leverbaar voor systeemplafonds. Deze Solatube® systemen zijn uitermate geschikt voor toepassing in bijvoorbeeld magazijnen en kantoren.

Gecombineerd met de SmartLED zorgen deze systemen de gehele dag voor een constant lichtniveau en een prettige (werk)omgeving.



330 DS



750 DS


Stap 1 Kies de juiste standaardset

Omschrijving	330 DS	Artikelnr.	750 DS	Artikelnr.
Standaardset	ø 53 cm		ø 53 cm	
94 Solatube® DS-O magazijn voor plat dak	€ 811,-	S833101-330	€ 1.033,-	S875101-750
95 Solatube® DS-O magazijn voor plat dak zonder A-tube	€ 694,-	S833103-330	€ 917,-	S875102-750
96 Solatube® DS-O + Ioden dakdoorvoer 20 cm hoog voor hellend dak	€ 1.147,-	S833105-330	€ 1.369,-	S875105-750
97 Solatube® DS-O + Ioden dakdoorvoer 40 cm hoog voor rieten kap	€ 1.222,-	S833109-330	€ 1.444,-	S875109-750


Standaardset magazijn

- Koepel(s)
- Dakdoorvoer plat dak
- Draaibare A-tube (0-45°)
- D-tube
- Bevestigingsmateriaal
- Exclusief plafondplaat

330 DS-O magazijn




750 DS-O magazijn




Standaardset magazijn

- Koepel(s)
- Dakdoorvoer plat dak
- D-tube
- Bevestigingsmateriaal
- Exclusief plafondplaat

330 DS-O magazijn



750 DS-O magazijn




Stap 1 Kies de juiste standaardset

Omschrijving	330 DS	Artikelnr.	750 DS	Artikelnr.
Standaardset	ø 53 cm		ø 53 cm	
98 Solatube® DS-C kantoor voor plat dak	€ 948,-	S833117-330	€ 1.170,-	S875117-750
99 Solatube® DS-C kantoor voor plat dak zonder A-tube	€ 892,-	S833119-330	€ 1.114,-	S875118-750
100 Solatube® DS-C + loden dakdoorvoer 20 cm hoog voor hellend dak	€ 1.283,-	S833121-330	€ 1.506,-	S875121-750
101 Solatube® DS-C + loden dakdoorvoer 40 cm hoog voor rieten kap	€ 1.359,-	S833125-330	€ 1.581,-	S875125-750


Standaardset kantoor

- ☀ Koepel(s)
- ☀ Dakdoorvoer plat dak
- ☀ A-tube en B-tube, beide draaibaar (0-45°)
- ☀ Omvormbak
- ☀ Natural effect lens
- ☀ Bevestigingsmateriaal
- ☀ Exclusief plafondplaat

330 DS-C kantoor




750 DS-C kantoor




Standaardset kantoor

- ☀ Koepel(s)
- ☀ Dakdoorvoer plat dak
- ☀ D-tube
- ☀ Omvormbak
- ☀ Natural effect lens
- ☀ Bevestigingsmateriaal
- ☀ Exclusief plafondplaat

330 DS-C kantoor



750 DS-C kantoor




Stap 2 Kies plafondplaat

Omschrijving	330 + 750 DS	Artikelnummer
Plafondplaat	ø 53 cm	
102 Prismatic DS-O magazijn	€ 71,-	S420200-330750
103 Prismatic DS-C kantoor	€ 143,-	S400900-330750
104 OptiView® DS-O magazijn	€ 163,-	S420210-330750
105 OptiView® DS-C kantoor	€ 247,-	S401010-330750



Stap 3 Kies opties en accessoires



Omschrijving	330 + 750 DS	Artikelnummer
Opties, accessoires en overige artikelen		
Ø 53 cm		
106 Verlengstuk D-tube 61 cm _ NETTO LENGTE: 56 CM	€ 178,-	S300380-330750
107 Bochtstuk traploos 0-90° _ NETTO LENGTE: 73 CM*	€ 239,-	S300500-330750
108 Bochtstuk traploos 0-45° _ NETTO LENGTE: 35 CM*	€ 117,-	S300340-330750
109 Meerprijs verhoogde dakopstand _ PLAT DAK MAX. 50 CM HOOG	€ 195,-	•
110 Brandkraag	€ 1.087,-	T160053-330750
111 Inbraakbeveiligingsset SKG2 _ MONTAGE BETON/STEEN (ODD)	€ 394,-	T530101-330750
112 Inbraakbeveiligingsset SKG2 _ MONTAGE HOUT (ODD)	€ 201,-	T530102-330750
113 Inbraakbeveiligingsset SKG2 _ MONTAGE STAAL (ODD)	€ 485,-	T530103-330750
114 Meerprijs polycarbonaat koepel 330 DS	€ 230,-	•
115 Meerprijs polycarbonaat binnenkoepel 750 DS	€ 49,-	•

* Verlengstuk D-tube nodig bij DS-O magazijnset.

Stap 3 Kies verlichtingsarmatuur



Omschrijving	330 + 750 DS	Artikelnummer
Verlichtingsarmatuur en accessoires		
Ø 53 cm		
116 Verlichtingsarmatuur _ 240 VOLT, GU10 FITTING	€ 185,-	D830003-330750
117 Led lamp 350 lm _ 240 VOLT, 4000 K, GU10 FITTING	€ 39,-	D831002-00
118 Schakelaar aan / uit _ POLARWIT RAL 9010	€ 55,-	T900100-00

SmartLED verlichting, opties en accessoires		
119 SmartLED armatuur 10.000 lm* _ SMALLE LICHTBUNDEL, 240 VOLT, 4000 K	€ 620,-	D820003-330750
120 SmartLED armatuur 10.000 lm* _ BREDE LICHTBUNDEL, 240 VOLT, 4000 K	€ 595,-	D820004-330750
121 DALI licht/beweging MultiSensor opbouw _ TOT 5 M HOOGTE**	€ 230,-	D822002-330750
122 DALI licht/beweging MultiSensor inbouw _ TOT 5 M HOOGTE**	€ 230,-	D822005-330750
123 DALI Light Controller S***	€ 284,-	D822001-330750
124 Schakelaar veerretour _ POLARWIT RAL 9010	€ 79,-	T900101-00

* Houd rekening met de benodigde ruimte ten behoeve van het voorschakelapparaat. ** Boven de 5 meter op aanvraag. *** Om de Light Controller S te programmeren is een veerretour schakelaar nodig.



Stap **3** Kies daglichtdimmer

Omschrijving	330 + 750 DS	Artikelnummer
Opties, accessoires en overige artikelen		
ø 53 cm		
125	Daglichtdimmer _BESTEL OOK SCHAKELAAR OF AFSTANDSBEDIENING	€ 421,- S570003-330750
Aansturing draadloos		
126	Ontvanger afstandsbediening _STUURT MAX. 8 DIMMERS AAN	€ 128,- T990301-00
127	Afstandsbediening Mini _MET DOCKING CLIP	€ 58,- T990306-00
128	Afstandsbediening Mouse _WIT	€ 58,- T990304-00
129	Afstandsbediening Mouse _ZWART-WIT	€ 58,- T990305-00
130	Afstandsbediening Style _WIT	€ 58,- T990302-00
131	Afstandsbediening Style _ZWART-WIT	€ 58,- T990303-00
Aansturing bedraad		
132	Schakelaar veerretour _POLARWIT RAL 9010	€ 79,- T900101-00



Losse onderdelen

Omschrijving	330 + 750 DS	Artikelnummer
Onderdelen Solatube® 330 + 750 DS		
ø 53 cm		
330 DS / 750 DS	Koepelring	€ 34,- S400500-330750
330 DS	Koepel acrylaat	€ 230,- S510900-330
330 DS	Koepel polycarbonaat	€ 460,- S510700-330
750 DS	Koepel met Raybender® 3000 technologie	€ 297,- S510300-750
750 DS	Binnenkoepel acrylaat	€ 156,- S510400-750
750 DS	Binnenkoepel polycarbonaat	€ 205,- S510500-750
330 DS / 750 DS	A-tube	€ 117,- S300330-330750
330 DS / 750 DS	B-tube	€ 117,- S300340-330750
Onderdelen Solatube® 330 + 750 DS-C kantoor-uitvoering		
330 DS-C / 750 DS-C	Omvormbak (excl. natural effect lens)	€ 149,- S401305-330750
330 DS-C / 750 DS-C	Natural effect lens	€ 49,- S401100-330750
Dakdoorvoeren		
330 DS / 750 DS	Dakdoorvoer plat dak 20 cm	€ 183,- S201110-330750
330 DS / 750 DS	Dakdoorvoer lood 20 cm	€ 578,- S292120-330750
330 DS / 750 DS	Dakdoorvoer lood 40 cm	€ 653,- S292140-330750
330 DS / 750 DS	Dakdoorvoer curb cap	€ 242,- S201130-330750
330 DS / 750 DS	Dakdoorvoer voor metalen dak (2-delig)	€ 242,- S200715-330750
330 DS / 750 DS	Isolatiemat	€ 61,- T500320-330750
Bevestigingsmaterialen		
330 DS / 750 DS	Instortmal t.b.v. betonvloer, prijs op aanvraag	
	Aluminium tape	€ 10,- S600020-000



SOLATUBE®

Techcomlight BV

Postbus 251
6710 BG Ede, NL

Torteldreef 12
3140 Keerbergen
België
T +32 473 81 05 90
F +31 318 57 42 48
info@solatube.be
www.solatube.be
