

Viega Prevista

Catalogus 2019



Viega assortiment

Programma overzicht, algemeen, service

Programma overzicht	I
Viega Nederland B.V. – Organisatie/ contact	V
Maat- en draadaanduidingen	VI

Voorwand-/spoeltechniek

Prevista Dry	1
Prevista Dry Plus	31
Prevista Pure	43
Bedieningsplaten	51
Showroombedieningsplaten	69
Toebehoren/onderdelen	79

Artikelnummer index	101
Modelnummer index	105



VOORWAND-/SPOELTECHNIEK

Prevista Dry

Voorwandsysteem voor droogbouw



Prevista Dry Plus

Voorwandsysteem voor flexibel badkamerontwerp



Prevista Pure

Voorwandsysteem voor natbouw



Bedieningsplaten

Voor WC- en urinoir spoelingen



Showroombedieningsplaten

Voor showrooms, zonder functie



Toebehoren / onderdelen



Gedeponeerd handelsmerk:

viega

Firmaanaam:

Viega Nederland B.V.
Amsterdamsestraatweg 45-G
1411 AX Naarden
Nederland

Telefoon:

+31 (0)35-538 0442

Telefax:

+31 (0)35-538 0753

E-Mail:

info@viega.nl

Website:

viega.nl

Bankgegevens:

Deutsche Bank AG Amsterdam
NL61 DEUT 0265 4510 43
BIC DEUTNL2A

GLN (Global Location Number)

40 59673 00000 4

Viega Nederland BV:

Moedermaatschappij:

Viega CE GmbH & Co. KG
Postfach 430/440
57428 Attendorn
DeutschlandViega Platz 1
57439 Attendorn
Deutschland

Telefoon:

+49 (0) 2722 61-0

Telefax:

+49 (0) 2722 61-1415

E-Mail:

info@viega.de

Website:

viega.de

Sanitair- en verwarmingssystemen van Viega zijn geregistreerde merkartikelen: kwaliteitsgoederen met Systeemgarantie.

Bovendien zijn voor Viega merkartikelen met de ZVSHK en de BHKS overeenkomsten voor aansprakelijkheidsovername afgesloten. Uitzonderingen: messing-draadfittingen en messing-kraanverlengstukken. De keuze van grondstoffen voor de hoogwaardige kwaliteitsproducten, het moderne fabricageproces, het gebruik van hulpmiddelen zoals de te gebruiken verpakkingen volgt na een zorgvuldige afweging vanuit economische en ecologische beginsels. Derhalve zijn Viega producten voor architecten, adviseurs, vakgroothandels en installatiebedrijven een begrip. De verkoop geschiedt via de groothandel.

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Viega CE GmbH & Co. KG is volgens NEN EN ISO 9001 gecertificeerd.

De afbeeldingen en informatie in deze uitgifte zijn niet bindend. Wijzigingen voorbehouden. Aangegeven grondstoffen hebben betrekking op de delen die met water in aanraking komen. Maten zijn in mm of inch aanduiding. VE = verpakkingseenheid.

Het op internet toegepaste begrip "Viega" heeft in zijn context betrekking op een onderneming van de Viega groep of op het merk Viega. De individuele bedrijven in de Viega groep zijn juridisch gescheiden en bezitten afzonderlijke entiteiten en handelen als zodanig autonoom. De term "Viega" verwijst niet noodzakelijk naar een bepaalde onderneming.

Stand januari 2019

Viega Nederland B.V.

Telefoon: +31 (0)35-538 0442

E-Mail: info@viega.nl**Service Techniek**

Telefoon: + 31 (0)35-538 4448

E-Mail: service-techniek@viega.nl

Kijk op onze website Viega.nl/Contact voor uw contactpersoon bij u in de buurt.

MAAT- EN DRAADAANDUIDINGEN

Afkorting	Betekenis	Volgens
Ø	Diameter	NEN ISO 3098-2
DN	Nominale diameter	NEN ISO 6708
G	Schroefdraadverbinding (cilindrisch)	NEN EN ISO 228
R	Buitendraad (conisch)	NEN 10226
Rp	Binnendraad (cilindrisch)	NEN 10226
s	Wanddikte	productspecifiek

OMREKENINGSTABEL VOOR DRUKEENHEDEN

	mbar	bar	Pascal	hPa	kPa	MPa
1 mbar	1	0,001	100	1	0,1	0,0001
1 bar	1.000	1	100.000	1.000	100	0,1
1 Pa	0,01	0,00001	1	0,01	0,001	0,000001
1 hPa	1	0,001	100	1	0,1	0,0001
1 kPa	10	0,01	1.000	10	1	0,001
1 MPa	10.000	10	1.000.000	10.000	1.000	1

Voorbeeld: Profipress-systeem –werkdruk max.: voorheen 10 bar; nieuw, volgens de DIN 1988-200 (2012): 1 MPa

van de besloten vennootschap Viega Nederland B.V., Amsterdamsestraatweg 45-G, 1411AX Naarden, handelsregister nummer 32088642.

1. Toepasselijkheid

1. Al onze aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerd door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons te worden overeengekomen.
2. Onder „de afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die als koper en/of opdrachtgever met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en daarnaast diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrigende(n) onder algemene en/of bijzondere titel.
3. De toepasselijkheid van de door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Door het enkele plaatsen van een opdracht/order en/of de inontvangstname van de geleverde zaken aanvaardt de afnemer deze voorwaarden en wordt de afnemer geacht stilzwigend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nader opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.

2. Aanbiedingen

1. Alle door ons gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2. Alle gegevens in de door ons verstrekte monsters, modellen, prijslijsten en brochures en onze specificaties inzake maten, gewichten, hoeveelheden en andere technische gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgeven. Deze zijn voor ons slechts bindend, indien en voorzover deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn gegarandeerd.
3. Wij zijn gerechtigd voor onze producten gelijkwaardige of betere grondstoffen te gebruiken en in onze producten constructieverbeteringen door te voeren.
4. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot levering van goederen en/of diensten. Onze prijscouranten houden geen offerte in.
5. Wij behouden ons steeds het recht voor om orders zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

3. Totstandkoming en uitvoering overeenkomst

1. Behalve indien en voorzover in deze voorwaarden anders is vermeld, komt een overeenkomst met ons eerst tot stand, nadat wij onze orderbevestiging voor de betreffende order aan de afnemer hebben verzonden. De orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar hiertegen door de afnemer binnen drie werkdagen na dagtekening. Indien wij geen orderbevestiging hebben verzonden, komt een overeenkomst met ons tot stand door daadwerkelijke levering door ons aan de afnemer van de bestelde zaken.
2. Terzake van het in artikel 3.1 gestelde is onze administratie beslissend, behoudens schriftelijk tegenbewijs.
3. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de afnemer -uitsluitend te onzer beoordeling- voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
4. Wij zijn gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
5. De afnemer is ten opzichte van ons verantwoordelijk voor de juistheid van de door of namens de afnemer aan ons verstrekte gegevens. Deze gegevens behoeven niet door ons te worden gecontroleerd.

4. Wijzigingen in orders

1. Wijzigingen in overeenkomsten zijn alleen mogelijk, voorzover de uitvoering technisch realiseerbaar is.
2. Het in artikel 3 bepaalde geldt ook voor eventuele aanvullende afspraken en/of wijzigingen.
3. Bij wijzigingen in een door ons geaccepteerde order, hetzij ingevolge nadere order, hetzij als gevolg van door de afnemer verstrekte onjuiste gegevens, hetzij als gevolg van enige andere oorzaak, komen de eventuele door deze wijzigingen ontstane meerdere kosten en vergeefs gedane aanschaffingen voor rekening van de afnemer.
4. Onverminderd de in lid 3 van dit artikel vermelde verplichtingen van de afnemer, zijn wij steeds gerechtigd een nadere order tot wijziging van de oorspronkelijke levering niet te aanvaarden en bij wijziging van de order in verband met door de afnemer onjuist verstrekte gegevens de order tot levering voor het niet

uitgevoerde gedeelte daarvan te annuleren.

5. Prijzen

1. Al onze prijsopgaven zijn bindend, tenzij uitdrukkelijk prijswijziging is voorbehouden en in alle gevallen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
2. Onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, gebaseerd op tijdens de offerte, respectievelijke orderdatum geldende inkooprijzen van zaken en grondstoffen, lonen, heffingen vanwege de overheid of een daarmede gelijk gestelde instantie en van kosten van derden;
 - exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege;
 - exclusief de kosten van montage en inwerkingsstelling;
 - exclusief de kosten van verzending, verpakking en verzekering;
 - vermeld in Euro's.
3. Indien na het uitbrengen van de offerte of het sluiten van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen en/of benodigde materialen, vrachtkosten, energiekosten, assurantiepremies, lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, accijns, valutakoersen en/of andere prijsbepalende factoren verhogingen ondergaan, zijn wij gerechtigd, ook indien deze verhogingen bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren, de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
4. Kosten van derden, die bij de uitvoering van de overeenkomst ontstaan, zijn voor rekening van afnemer.

6. Levering

1. Alle door ons genoemde (lever)tijden zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld, doch zijn vrijblijvend. Overschrijding van een door ons genoemde (leverings)tijd geeft afnemer geen recht op schadevergoeding, opschorting of niet-nakoming van zijn verplichtingen en/of ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding optreedt tengevolge van opzet of grove nalatigheid van onze directie.
2. De levertijd gaat in wanneer -na verzending door ons van de orderbevestiging- aan al onze in de overeenkomst gestelde voorwaarden, waaronder -eventueel- die van gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of het stellen van zekerheid begrepen, is voldaan, wanneer de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan en tevens schriftelijke overeenstemming is verkregen omtrent alle technische details en nadat alle door ons noodzakelijk geachte gegevens en bescheiden, waaronder -eventueel- door de afnemer te verstrekken informatie en/of tekeningen in ons bezit zijn.
3. Wij zijn gerechtigd om de zaken te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren. De afnemer is dan verplicht te betalen overeenkomstig het hieronder bepaalde inzake „betaling”.
4. Onverminderd het in artikel 11 gemaakte eigendomsvoorbehoud, wordt de levering geacht plaats te vinden op het moment waarop aan de afnemer schriftelijk of per e-mail is medegedeeld, dat de zaken gereed en te zijner beschikking zijn, dan wel, bij gebreke van een dergelijke kennisgeving, op het moment van overgave van de zaken.
5. De door afnemer van ons gekochte zaken zijn voor risico van de afnemer vanaf het moment van de in lid 4 genoemde kennisgeving, dan wel, indien een zodanige kennisgeving niet heeft plaatsgevonden, vanaf het moment waarop de zaken het magazijn van onze leverancier, resp. ons magazijn, verlaten voor transport naar de afnemer of naar een ander aan wie de zaken dienen te worden afgeleverd.
6. De afnemer is verplicht de geleverde zaken c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren onmiddellijk na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de afnemer staan.
7. Eventuele tekorten of beschadigingen van de geleverde zaken en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de afnemer op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, en in ieder geval binnen drie werkdagen na aflevering schriftelijk aan ons mede te delen.
8. Indien de zaken na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet zijn afgenomen, worden zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van vier weken zijn wij gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de afnemer, onverminderd onze overige rechten.

7. Transport/risico

1. Indien wordt overeengekomen dat wij voor het transport verantwoordelijk zijn en de afnemer geen specifieke aanwijzingen

geeft, wordt het transport, de verzending en/of de verpakking door ons, naar beste weten en kunnen, verzorgd, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Specifieke wensen van de afnemer dienaangaande (expresse, koerier etc.) worden slechts uitgevoerd indien en nadat de afnemer heeft verklaard de meerdere kosten hiervan voor zijn rekening te zullen nemen.

2. Het transport van de zaken geschiedt steeds voor risico van de afnemer, ook indien wij zijn overeengekomen dat wij het transport (laten) verzorgen.

3. Bij levering van goederen met een netto-prijs van meer dan EUR 500,00 in Nederland brengen wij geen transport- en verpakingskosten in rekening aan de afnemer. Bij leveringen aan anderen dan de afnemer brengen wij de daardoor ontstane meerkosten, echter minimaal EUR 10,00 per levering, in rekening aan de afnemer.

8. Betaling

1. Tenzij door ons anders aangegeven, dienen alle betalingen, zonder enige korting, opschorting of verrekening, in Nederlandse valuta te geschieden door middel van storting of overmaking op onze bankrekening. Indien geen betalingstermijn is vermeld, geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.

2. Een verhoging van de oorspronkelijk overeengekomen prijs in verband met het in de artikel 4, 5 en 7 bepaalde dient tegelijk met de hoofdsom te worden voldaan.

3. Voor de door ons te leveren zaken en/of diensten zijn wij gerechtigd om vooraf een betalings-schema vast te leggen in de orderbevestiging/overeenkomst.

4. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om, alvorens te leveren of daarmee voort te gaan of met de uitvoering van een order te beginnen of voort te gaan, vooruitbetaling of voldoende zekerheid – zulks uitsluitend te onzer beoordeling – voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te verlangen, ook indien latere betaling dan gebruikelijk of betaling in termijnen is overeengekomen. Weigering van de afnemer om de verlangde vooruitbetaling te doen of de verlangde zekerheid te stellen geeft ons de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden of onze verplichtingen op te schorten, onverminderd ons recht op vergoeding van de gemaakte kosten, winstderving en eventueel door ons geleden of te lijden schade.

5. Vanaf het moment dat het aan ons verschuldigde opeisbaar is geworden en niet voldaan is, zijn wij gerechtigd, onverminderd onze rechten op schadevergoeding en rente, de overeenkomst en alle andere met deze afnemer gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren, zonder dat hiertoe voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Onze eigendomsrechten blijven volledig gehandhaafd c.q. herleven volledig, zodat wij gerechtigd zijn om de betreffende zaken terug te (doen) halen overeenkomstig het bepaalde onder 'eigendomsvoorbehoud'.

6. Elke betaling van de afnemer strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, alsmede van een door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering. Wij zijn gerechtigd betalingen op andere wijze toe te rekenen.

7. Al onze bestaande en toekomstige vorderingen op de afnemer zijn in elk geval, ook ingeval van latere betaling dan gebruikelijk, uitstel van betaling of betaling in termijnen is overeengekomen, onmiddellijk, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, opeisbaar met alle verschuldigde rente en kosten, indien de afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig heeft betaald, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, in liquidatie treedt, ontbonden wordt of overlijdt, zijn ondercuratelestelling of onderbewindstelling van zijn zaken is aangevraagd, dan wel beslag op zijn zaken of vorderingen wordt gelegd. Wij zijn in dat geval tevens ontslagen van alsdan nog bestaande (op)leveringsverplichtingen jegens de afnemer.

8. Voorschriften van enige overheid of andere omstandigheden, welke het gebruik van te leveren of geleverde zaken door de afnemer geheel of ten dele verhinderen of reclames over geleverde zaken brengen geen verandering in de betalings- en/of andere verplichtingen van de afnemer jegens ons.

9. Rente en kosten

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum, zonder nadere ingebrekestelling, een rente van 1% per maand, dan wel de wettelijke rente voor handelstransacties, indien deze hoger is, verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Hierbij wordt een ingetreden

maand als een volle maand aangemerkt.

2. Wanneer een factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn is voldaan, zijn wij gerechtigd deze vordering te laten incasseren. Alle overige vorderingen van ons zijn dan onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar.

3. Indien een factuur door ons ter incasso uit handen wordt gegeven, komen alle daaruit voortvloeiende kosten zowel in rechte als buiten rechte volledig voor rekening van de afnemer. De buitengerechtigde kosten bedragen 15% van het volledige achterstallige bedrag, alles met een minimum van EUR 250,00. Uit het enkele feit dat wij de invordering uit handen hebben gegeven blijkt de grootte van en de gehoudeheid tot betaling van de buitengerechtigde kosten.

10. Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

1. Indien een order door ons niet, niet tijdig of niet geheel kan worden uitgevoerd door overmacht, dan wel door andere omstandigheden –van welke aard ook- die ons bij het bevestigen van de order niet bekend waren of konden zijn, hebben wij naar keuze het recht om deze order, hetzij geheel, hetzij voor het niet uitgevoerde deel, te annuleren, hetzij de (verdere) uitvoering daarvan op te schorten, hetzij te vorderen, dat de order zodanig wordt gewijzigd, dat uitvoering hiervan alsnog mogelijk wordt.

2. Indien de order door ons ten dele is uitgevoerd en vervolgens voor het niet uitgevoerde deel door ons wordt geannuleerd of opgeschort, dient de overeengekomen prijs naar rato van het uitgevoerde deel van de order te worden betaald binnen de termijn.

3. Indien de order is gewijzigd komen de eventueel daaruit ontstane meerdere kosten, vergeefs gedane aanschaffingen en winstderving voor rekening van de afnemer.

4. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, buiten onze controle of zeggenschap vallende, waardoor de levering c.q. de uitvoering tijdelijk of blijvend verhinderd wordt, zoals, doch niet beperkt tot, storingen en stagnaties binnen ons bedrijf en bij de aflevering en uitvoering, stakings- boycot- of soortgelijke acties, overheidsmaatregelen, die op onze prestatie van invloed zijn, rechterlijke verboden en beslagen daaronder begrepen, niet-, niet-behoorlijke of niet-tijdige levering door personen of bedrijven, waarvan wij onze zaken of diensten betrekken, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terroristische dreiging of aanslagen, oproer, brand, overstroming en ziekte van ons personeel of van door ons voor de uitvoering van de order ingeschakelde of in te schakelen derden.

11. Eigendomsvoorbehoud

1. Wij blijven eigenaar van alle geleverde of nog te leveren zaken, zolang de afnemer onze vorderingen terzake van de tegenprestatie van deze overeenkomst of een andere overeenkomst met ons tot levering van zaken niet betaald heeft en zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze overeenkomsten niet betaald heeft en zolang de afnemer vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van rente en kosten.

2. De afnemer is verplicht om de betreffende zaken zorgvuldig, van andere zaken afgescheiden en herkenbaar als ons eigendom, onder zich te houden en deugdelijk verzekerd te houden.

3. Zolang het eigendomsrecht niet is overgegaan, mag de afnemer terzake van deze zaken geen zekerheids- of andere rechten aan derden verlenen en de zaken niet aan derden overdragen en niet bezwaren.

4. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens ons niet nakomt of er gegronde vrees bij ons daarvoor bestaat, indien de afnemer in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, in liquidatie treedt, ontbonden wordt of overlijdt, zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn zaken is aangevraagd, dan wel beslag op zijn zaken of vorderingen wordt gelegd, zijn wij- steeds zonder voorafgaande ingebrekestelling- gerechtigd om de verkochte, nog niet geleverde, zaken onder ons te houden en ook om de reeds geleverde zaken, die ons eigendom zijn gebleven, zonder rechterlijke tussenkomst -eventueel na demontage- weg te halen of te doen weghalen van de plaats, waar deze zich bevinden, en bedoelde zaken vervolgens onder ons te houden, in alle gevallen totdat de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ons zal hebben voldaan. In dat geval hebben wij het recht om de gesloten overeenkomst(en), voorzover nog niet door ons uitgevoerd, als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op schadevergoeding. De afnemer geeft ons voor deze situatie reeds nu voor alsdan toestemming om alle plaatsen te betreden, waar onze zaken zich bevinden, en

om deze zaken weg te halen of te doen weghalen, desnoods na demontage.

5. Indien derden beslag leggen op aan ons toebehorende zaken, zal de afnemer terstond deze derde op onze rechten wijzen, ons van deze beslaglegging op de hoogte stellen en ons afschriften van de beslagstukken zenden.

12. Eigendom en intellectuele / industriële eigendom stukken

1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle bij onze offertes en overeenkomst behorende ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, berekeningen, beschrijvingen, constructie- en fabricagegegevens en de offertes zelf, behoren uitsluitend ons toe. Zij gaan nooit op de afnemer over. Zij mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet geheel of ten dele worden gecopieerd, aan derden in handen gegeven, getoond of ter inzage verstrekt, bekendgemaakt of op andere wijze gebruikt.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde bescheiden blijven ons eigendom totdat de afnemer al zijn verplichtingen op basis van alle overeenkomsten met ons volledig is nagekomen. De leden 2 tot en met 5 van artikel 11 van deze overeenkomst zijn m.b.t. deze bescheiden van overeenkomstige toepassing.

3. Indien ons geen opdracht wordt gegeven voor de uitvoering van een werk, waarvoor wij een aanbieding hebben gedaan, en ook ingeval een opdracht wordt geannuleerd of niet verder wordt uitgevoerd, dienen alle in lid 1 van dit artikel genoemde bescheiden en alle daarvan gemaakte kopieën aan ons te worden teruggegeven binnen 14 dagen nadat van het geven van de betreffende opdracht wordt afgezien, resp. de opdracht is geannuleerd of de uitvoering daarvan is gestaakt.

13. Reclames

1. Afnemer zal het geleverde onmiddellijk na aflevering onderzoeken. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde dienen alle reclames binnen drie werkdagen na levering schriftelijk of per e-mail bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van de klachten. Voor facturen geldt een reclametermijn van acht dagen na dagtekening.

2. Voor reclames inzake verborgen gebreken geldt een maximale termijn van drie maanden na levering, terwijl dergelijke reclames alsdan binnen acht dagen na ontdekking moeten zijn ingediend.

3. Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Reclames worden dan niet meer door ons in behandeling genomen.

4. Het beweerdelijk niet nakomen door ons van enige verplichting ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichting jegens ons, uit welke overeenkomst dan ook en geeft de afnemer geen recht op opschorting van zijn verplichtingen jegens ons.

5. Retourneren van de geleverde zaken kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden, waaronder de voorwaarden van onze retourprocedure (bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden).

6. Reclames worden alleen door ons in behandeling genomen, indien de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.

14. Aansprakelijkheid

1. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld van onze directie, zijn wij -behalve indien en voorzover een dwingendrechtelijke wetsbepaling anders bepaalt- niet aansprakelijk voor enige meddelijk of onmiddellijk geleden schade, welke dan ook, ontstaan door of verband houdende met door ons verrichte werkzaamheden of diensten en door ons verkochte zaken.

2. Ingeval wij aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald door onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze clausule verplicht ons niet tot het afsluiten en instandhouden van een dergelijke verzekering.

3. Tot vergoeding van gevolgschade, gederfde winst of omzet, gemiste besparingen, stagnatieschade, bedrijfsschade of welke andere indirecte schade dan ook zijn wij nimmer gehouden.

4. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van door de afnemer of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.

5. De afnemer is gehouden tot betaling van alle kosten, schaden en rente, die voor ons mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen van derden, die terzake van de uitvoering van de overeenkomst met de afnemer tegen ons worden ingediend. De afnemer zal ons tevens terzake vrijwaren.

6. Indien wij aansprakelijk worden gesteld voor schade, ontstaan als direct of indirect gevolg van door ons geleverde zaken die wij

van derden hebben betrokken, kunnen wij ons in alle gevallen van onze aansprakelijkheid bevrijden door overdracht van onze (mogelijke) vorderingen op die derden aan degenen die ons aansprakelijk stellen.

7. Gelijke uitsluiting van onze aansprakelijkheid en gelijke verplichting van de afnemer tot vergoeding en vrijwaring als in dit artikel omschreven wordt eveneens bedongen ten behoeve van al degenen, die door ons voor de verkoop en/of uitvoering van de werkzaamheden zijn tewerkgesteld, dan wel op andere wijze door ons bij de uitvoering van de transactie zijn betrokken.

8. Wij zijn slechts verplicht de kosten van door de afnemer zelf uitgevoerd herstel te vergoeden, indien en voorzover wij schriftelijk aan de afnemer toestemming voor dit herstel hebben gegeven en dit herstel is uitgevoerd conform het door ons schriftelijk goedgekeurde plan.

9. Als bij herstel of vervanging door ons blijkt, dat dit nodig is als gevolg van een oorzaak waarvoor wij niet aansprakelijk zijn, dan zijn wij gerechtigd al onze kosten terzake (inclusief onderzoeks-kosten) aan de afnemer in rekening te brengen en van de afnemer hiervoor een voorschot te verlangen. Wij zijn gerechtigd al onze werkzaamheden op te schorten totdat dit voorschot aan ons is betaald.

15. Garantiebepalingen

1. Indien wij een garantie hebben verstrekt, gelden hiervoor slechts onze garantievoorwaarden (bijlage 2 bij deze algemene voorwaarden).

2. Indien en voorzover onze leveranciers aan ons garantie hebben verstrekt op door ons ingekochte producten en deze leveranciers, na een door ons geaccepteerde reclame van onze afnemer, in voorkomend geval een beroep van ons op deze garantie hebben gehonoreerd, heeft de afnemer jegens ons aanspraak op overname van onze garantierechten jegens de betreffende leveranciers. De afnemer heeft in dat geval terzake geen verdere aanspraken tegen ons.

16. Handelsmerken

De fabrieks- en handelsmerken en de type- en identificatienummers of -tekens, welke door de fabrikant of door ons op de afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet worden verwijderd, beschadigd of gewijzigd.

17. Nietigheid of vernietigbaarheid

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, laat dat de toepasselijkheid van de overige bepalingen in stand. Ingeval van nietigheid of vernietiging zal in de plaats van de nietige of vernietigde bepaling een bepaling komen, die de economische gevolgen van de nietige of vernietigde bepaling zoveel mogelijk benadert.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op al onze offertes en alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van een door ons gedane aanbieding of van een tussen ons en de afnemer gesloten overeenkomst, dan wel een hieruit voortvloeiende overeenkomst, -daaronder ook begrepen die geschillen, welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd- zijn in eerste instantie uitsluitend onderworpen aan het oordeel van de Rechtbank Amsterdam, onverlet de mogelijkheid van een hogere voorziening. Wij zijn daarnaast gerechtigd om geschillen met de afnemer voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

19. Exportbeperking

De doorlevering van onze goederen, inclusief de product- beschrijvingen, naar de VS of naar Canada is uitdrukkelijk verboden en vereist onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Januari 2019 – Viega

Op retourzendingen van producten die de afnemer van Viega Nederland B.V. heeft ontvangen zijn – naast de Algemene Leveringsvoorwaarden van Viega Nederland B.V. – de volgende regels van toepassing,

Viega Nederland B.V. maakt het volgende onderscheid in zake retourzendingen:

1. Afnemer heeft te veel aan producten besteld of de verkeerde producten besteld:

Na overleg met de afnemer wordt door Viega Nederland B.V. bepaald of de afnemer de producten retour mag zenden. In geval van akkoord krijgt de afnemer een door ons ingevuld retourformulier toegezonden, dat bij de zending gevoegd dient te worden. De afnemer mag alleen de door ons op dit ingevulde retourformulier vermelde producten retour zenden. Verzending geschiedt franco en voor risico van de afnemer.

Viega Nederland B.V. brengt aan de afnemer een bedrag van minimaal 25% van de actuele waarde van de geretourneerde producten voor retournamekosten in rekening. Viega Nederland B.V. mag deze korting verrekenen met al hetgeen zij aan de afnemer verschuldigd is of zal worden.

Ingeval de retournamekosten meer dan 20% van de actuele waarde van de geretourneerde producten belopen, zal Viega Nederland B.V. dit na ontvangst van de geretourneerde producten aan de afnemer mededelen. De afnemer is in dat geval gerechtigd zijn gehele verzoek tot retourname in te trekken (gedeeltelijke intrekking is niet mogelijk). Als de afnemer het verzoek intrekt, dan zal Viega Nederland B.V. de geretourneerde producten na ontvangst van een bedrag ter grootte van 5% van de waarde van de geretourneerde producten (voor handlingkosten) ongefrankeerd en voor risico van de afnemer weer aan de afnemer terugzenden.

2. Viega Nederland B.V. heeft niet-bestelde producten geleverd:

Na overleg met de afnemer wordt door Viega Nederland B.V. bepaald of de afnemer de producten retour mag zenden. In geval van akkoord krijgt de afnemer een door ons ingevuld retourformulier toegezonden, dat bij de zending gevoegd dient te worden. De afnemer mag alleen de door ons op dit ingevulde retourformulier vermelde producten retour zenden. Verzending geschiedt ongefrankeerd en voor risico van Viega Nederland B.V. Er worden geen retournamekosten berekend.

In andere dan de hierboven onder 1. en 2. omschreven gevallen is alleen retourzending van producten toegestaan nadat de afnemer een uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Viega Nederland B.V. daarvoor heeft ontvangen en uitsluitend onder de bij die instemming vermelde voorwaarden.

Voor alle retourzendingen gelden daarnaast de volgende voorwaarden:

- Door producten van Viega Nederland B.V. aan te kopen stemt de afnemer ook in met de bepalingen van de retourprocedure.
- Nadat Viega Nederland B.V. de geretourneerde producten heeft ontvangen, telt en controleert Viega Nederland B.V. deze producten. De resultaten van deze telling en controle zijn bindend voor de afnemer.
- Slechts Viega producten die zich in de originele verpakking bevinden retour genomen.
- Slechts Viega producten die voor wederverkoop geschikt zijn worden retour genomen (de producten dienen dus o.m. in nieuwstaat te zijn en van de actuele versie te zijn en de verpakking dient o.m. onbeschadigd te zijn).
- Als de afnemer producten retourneert, welke niet aan deze eisen voldoen, zal Viega Nederland B.V. de afnemer hierover bericht zenden. Deze producten zullen door Viega op kosten van de afnemer worden afgevoerd of vernietigd, tenzij de afnemer binnen 8 dagen na verzending van het bericht door Viega Nederland B.V. schriftelijk te kennen geeft, dat hij deze producten weer wil ontvangen. In dat laatste geval zal Viega Nederland B.V. deze producten na ontvangst van een bedrag ter grootte van 5% van de waarde van de betreffende producten (voor handlingkosten) ongefrankeerd en voor risico van de afnemer weer aan de afnemer terugzenden.

Uitgesloten van retour zijn:

Producten ouder dan 5 jaar na verpakkingsdatum
 Persmachines, persbekken, Multiplex Trio E enz. > 3 jaar
 Siliconen vrije producten > 3 jaar
 Verchroomde fittingen

Producten met een houdbaarheidsdatum korter dan 3 maanden, b.v. lijm en toevoegmiddel
 Metalen buizen
 Fonterra systeemplaten

- Retourzendingen worden geadresseerd aan onze transporteur in Wijchen:

Transportbedrijf J.J. van Haaren B.V.
 Retourafdeling Viega
 Graafseweg 946
 6603 CR Wijchen
 Tel.: +31(0) 24-645 05 55
 Fax: +31(0) 24-645 06 15
 planning@vanhaarentransport.nl
 www.vanhaarentransport.nl

- Zendingen welke wij ontvangen op ons verkoopkantoor te Naarden dan wel bij Viega GmbH of elders of zendingen welke afwijken van het hierboven gestelde worden geweigerd en op kosten en voor risico van de afnemer teruggezonden.
- In het geval van de situatie nr. 1 dient de afnemer de verzending naar onze transporteur te verzorgen, in het geval van de situatie nr. 2 geven wij de transporteur opdracht de zending bij de afnemer op te halen.
- Zendingen welke niet voorzien zijn van een door Viega Nederland B.V. ingevuld retourformulier worden geweigerd. De eventuele kosten die hieraan verbonden zijn worden de afnemer in rekening gebracht.

Viega Nederland B.V.

De besloten vennootschap Viega Nederland B.V., Amsterdamsestraatweg 45-G, 1411AX Naarden -hierna ook te noemen Viega- verleent een garantie op door haar verkochte producten en een systeemgarantie. Voor deze garantie en systeemgarantie gelden de volgende voorwaarden:

1. Viega staat er -met inachtneming van de verder in deze garantievoorwaarden opgesomde voorwaarden- uitsluitend jegens haar contractuele wederpartij (hierna: 'de koper') voor in dat de losse producten, welke Viega aan de koper heeft verkocht, ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst van goede kwaliteit zijn en voldoen aan de op dat tijdstip geldende Nederlandse wettelijke voorschriften en technische standaarden.

2. Viega geeft daarnaast de volgende systeemgarantie: Viega staat er -met inachtneming van de verder in deze garantievoorwaarden opgesomde voorwaarden- uitsluitend jegens de koper voor in, dat het samenstel van enerzijds de door Viega aan de koper verkochte en geleverde koppelingen en anderzijds de door Viega aan koper verkochte en geleverde buizen naar behoren functioneert, mits deze buizen passend zijn bij de koppelingen en mits deze koppelingen aan deze buizen volgens de normen van goed vakmanschap uitsluitend zijn bevestigd met door Viega voor dat doel toegestane gereedschappen en deze werkzaamheden hebben plaatsgevonden uitsluitend onder hantering van alle voorschriften en aanbevelingen, zoals vermeld in de actuele Technische Handleiding van Viega voor de betreffende leidingssystemen en materialen. Viega stelt deze Technische Handleiding op verzoek van koper kosteloos ter beschikking aan koper.

Viega staat er -met inachtneming van de verder in deze garantievoorwaarden opgesomde voorwaarden- uitsluitend jegens de koper voor in, dat het samenstel van enerzijds de door Viega aan de koper verkochte en geleverde koperen koppelingen en anderzijds de door derden geleverde koperen buizen (welke voldoen aan de gangbare Nederlandse normen) naar behoren functioneert, mits deze buizen passend zijn bij de koppelingen en mits deze koppelingen aan deze buizen volgens de normen van goed vakmanschap uitsluitend zijn bevestigd met door Viega voor dat doel toegestane gereedschappen en deze werkzaamheden hebben plaatsgevonden uitsluitend onder hantering van alle voorschriften en aanbevelingen, zoals vermeld in de actuele Technische Handleiding van Viega voor de betreffende leidingssystemen en materialen. Viega stelt deze Technische Handleiding op verzoek van koper kosteloos ter beschikking aan koper.

3. De garantie heeft uitdrukkelijk geen betrekking op verstrekte adviezen of andere diensten en evenmin op enig samenstel van losse componenten en evenmin op enige installatie of de goede werking van een en ander, behalve, voorzover het een samenstel van componenten betreft, indien en voorzover hiervoor onder 'systeemgarantie' omschreven. Viega kan hierop geen garantie verstrekken, nu de koper of derden hierin nog wijzigingen kunnen aanbrengen en hieraan aansluitingen kunnen (laten) maken.

4. De duur van deze garantie is maximaal vijf jaar nadat de montage van de door Viega geleverde producten heeft plaatsgevonden. De koper dient aan te tonen wanneer de montage heeft plaatsgevonden. Ingeval in een project meerdere door Viega geleverde producten worden gemonteerd, gaat de garantietermijn lopen op de aanvangsdatum van het gehele project.

De garantie eindigt echter in alle gevallen -met inachtneming van de in de vorige alinea omschreven tijdsduur- op de datum, gelegen tien jaar na de leveringsdatum van het betreffende Viega-product. Als leveringsdatum geldt de op de pakbon vermeldde datum.

5. Viega verleent geen enkele garantie op spanningscorrosie bij draadfittingen en verlengstukken van messing en andere van messing vervaardigde producten. Viega verleent geen enkele garantie op verbindingen, welke door lastechniek aan enig product zijn bevestigd of dienen te worden bevestigd.

6. Voorzover in deze garantievoorwaarden niet anders is bepaald, gelden naast deze garantievoorwaarden in alle gevallen de Algemene Leveringsvoorwaarden van Viega.

7. Een beroep op de garantie moet door de koper -op straffe van verval van het recht op garantie- in alle gevallen onmiddellijk na

dat hij de tekortkoming geconstateerd schriftelijk of per e-mail aan Viega worden gedaan. De datum van binnenkomst van de melding bij Viega bepaalt of de melding al dan niet binnen de garantietermijn is gedaan.

Zo spoedig mogelijk na deze melding dient koper de producten, met betrekking waartoe een beroep op garantie wordt gedaan, franco en voor risico van koper aan Viega te zenden, behalve ingeval Viega schriftelijk aan de koper heeft medegedeeld dat zij instemt met een andere wijze van afwikkeling van de garantie.

8. De producten waarvoor de koper aanspraak op garantie maakt dienen in zodanige staat te zijn, dat een effectieve controle en inspectie door Viega van deze producten mogelijk is.

9. Na ontvangst van de producten, met betrekking waartoe koper een beroep op garantie doet, en ingeval van erkenning van de garantie zal Viega de keuze maken of zij:

- de betreffende producten herstelt;
- de betreffende producten vervangt;
- koper crediteert voor een evenredig deel van de factuur

en deze keuze zo spoedig mogelijk schriftelijk aan koper laten weten.

Behalve ingeval van herstel worden de producten waarop de garantie is verleend eigendom van Viega.

10. Uitgesloten van garantie is alle overige schade, waaronder alle gevolgschade -inbegrepen gevolgschade die voortkomt uit herstelwerkzaamheden- en alle indirecte schade, waaronder -maar daartoe niet beperkt- bedrijfsstoornis, stagnatie, ontruimingskosten en schade aan andere objecten, alles in de ruimste zin van het woord.

Uitgesloten van garantie is schade als gevolg van natuurrampen, oorlogen, opstand, molest en terreur of vergelijkbare gebeurtenissen of gebeurtenissen met vergelijkbare effecten.

Op onder garantie herstellde of vervangen producten of samenstellen van producten wordt niet opnieuw garantie verleend.

11. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:


- onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik of gebruik strijdig met de gebruiksaanwijzing of montagevoorschriften;
- gebruik anders dan het normale gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- reiniging of behandeling van producten met agressieve schoonmaakmiddelen of op andere wijze dan is voorgeschreven of aanbevolen door Viega;
- wijziging of reparatie door de koper of door derden;
- normale slijtage.

12. In alle gevallen waarin de koper op grond van een beroep op garantie producten naar Viega heeft gezonden en deze producten weer door of namens Viega worden verzonden, zullen deze producten voor risico van de koper worden verzonden en -tenzij schriftelijk anders door Viega is bevestigd- op kosten van de koper worden verzonden.



Prevista Dry

Voorwand-/spoeltechniek



Voorwand-installatiesysteem voor bouwkundig aanwezige staanderwerk in projectbouw of enkelmontage, met direct in te bouwen elementen voor sanitaire objecten.

Prevista Dry-Elementen

- Robuuste, gepoedercoate frameconstructie van staal
- Bevestiging in metalen en houten staanderconstructies, direct op de wand met twee bevestigingspunten of met montagerails
- Bouwdiepte traploos verstelbaar van 150–200 mm
- Voetprofiel geschikt voor C-profielen 50 mm en 75 mm
- Geluidsgeïsoleerde voorzieningen voor de opname van alle Viega muurplaten
- Elementen zijn integreerbaar in het Prevista Dry Plus-railssysteem

INHOUDSOPGAVE

WC-elementen	4
Tussenconsole	10
Wastafel-element	11
Urinoir-elementen	21
Bidet-elementen	23
Bevestigings-elementen	24
Voorwand- ommantelingen en toebehoren	27
Prevista-aansluitstukken	28




4 015211 305611

GTIN-Code (Global Trade Item Number, voorheen EAN-Code)

Het GTIN-nummer bestaat uit het vaste fabrikantnummer 4015211 en daarachter het zes cijferige artikelnummer, in dit voorbeeld 305 611. Door het samenvoegen van deze nummers ontstaat het gezamenlijk het GTIN nummer.

WC-ELEMENTEN



**Prevista Dry WC-element
1120 mm**

- optioneel extra bestelbaar Prevista Dry ondersteuningsset voor WC-keramiek met een klein contactoppervlak (<17 cm) model 8570.37
- uitgevoerd met WC-isolatieplaat model 8310.51, Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36
- staal, PE
- geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor Prevista, integratie in Prevista Dry Plus, dubbele spoeltechniek, barrièrevrij

inclusief

frame gepoedercoat (40x40), inbouwreservoir 3H, spoelstroombegrenzer, WC-aansluitgarnituur, bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, wateraansluiting R1/2 achter en boven, WC-aansluitbocht DN90 (in diepte verstelbaar) van PP, overgangsstuk excentrisch DN90/100 van PP

technische gegevens


fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
 instelbereik deelspoeling ca. 2-4 l
 fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
 instelbereik grote spoeling ca. 3,5-7,5 l

aanwijzing


Bedieningsplaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor Prevista!
model 8522.11

BH	B	VE	artikel	KG
1120	500	1	792 602	66

BH = bouwhoogte



nieuw



**Prevista Dry WC-element
Visign for Style 20
1120 mm**

- optioneel extra bestelbaar Prevista Dry ondersteuningsset voor WC-keramiek met een klein contactoppervlak (<17 cm) model 8570.37
- uitgevoerd met WC-isolatieplaat model 8310.51, Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Style 20 artikel 773 793
- staal, PE
- geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor Prevista, integratie in Prevista Dry Plus, dubbele spoeltechniek, barrièrevrij

inclusief

frame gepoedercoat (40x40), inbouwreservoir 3H, spoelstroombegrenzer, WC-aansluitgarnituur, bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, wateraansluiting R1/2 achter en boven, WC-aansluitbocht DN90 (in diepte verstelbaar) van PP, overgangsstuk excentrisch DN90/100 van PP

technische gegevens


fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
 instelbereik deelspoeling ca. 2-4 l
 fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
 instelbereik grote spoeling ca. 3,5-7,5 l

aanwijzing


Bedieningsplaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor Prevista!
model 8522.12

BH	B	VE	artikel	KG
1120	500	1	792 619	66

BH = bouwhoogte



nieuw



Prevista Dry WC-element met douche-WC-aansluiting, keramiekhogte verstelbaar 1120 mm

- bij voorwandmontage separaat bestellen: Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36
- optioneel extra bestelbaar Prevista Dry ondersteuningsset voor WC-keramiek met een klein contactoppervlak (<17 cm) model 8570.37
- staal, PE
- geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor Prevista, integratie in Prevista Dry Plus, keramiekhogte variabel verstelbaar, dubbele spoeltechniek, barrièrvrij

inclusief

frame gepoedercoat (40x40), inbouwreservoir 3H, spoelstroombegrenzer, mantelbuis voor douche-WC-aansluiting, WC-aansluitgarnituur, bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, wateraansluiting R $\frac{1}{2}$ achter en boven, WC-aansluitbocht DN90 (in diepte verstelbaar) van PP, overgangsstuk excentrisch DN90/100 van PP

technische gegevens


- fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
- instelbereik deelspoeling ca. 2-4 l
- fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
- instelbereik grote spoeling ca. 3,5-7,5 l

aanwijzing


Bedieningsplaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor Prevista! **model 8521**

BH	B	IHV	VE	artikel	KG
1120	500	330-390	1	771 997	66

BH = bouwhoogte
IHV = in hoogte verstelbaar



nieuw



Prevista Dry WC-element met douche-WC-aansluiting 1120 mm

- bij voorwandmontage separaat bestellen: Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36
- optioneel extra bestelbaar Prevista Dry ondersteuningsset voor WC-keramiek met een klein contactoppervlak (<17 cm) model 8570.37
- staal, PE
- geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor Prevista, integratie in Prevista Dry Plus, dubbele spoeltechniek, barrièrvrij

inclusief

frame gepoedercoat (40x40), inbouwreservoir 3H, spoelstroombegrenzer, mantelbuis voor douche-WC-aansluiting, WC-aansluitgarnituur, bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, wateraansluiting R $\frac{1}{2}$ achter en boven, WC-aansluitbocht DN90 (in diepte verstelbaar) van PP, overgangsstuk excentrisch DN90/100 van PP

technische gegevens


- fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
- instelbereik deelspoeling ca. 2-4 l
- fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
- instelbereik grote spoeling ca. 3,5-7,5 l

aanwijzing


Bedieningsplaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor Prevista! **model 8522**

BH	B	VE	artikel	KG
1120	500	1	771 980	66

BH = bouwhoogte



nieuw



Prevista Dry WC-element met douche-WC-aansluiting 980 mm

- bij voorwandmontage separaat bestellen: Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36
- optioneel extra bestelbaar Prevista Dry ondersteuningsset voor WC-keramiek met een klein contactoppervlak (<17 cm) model 8570.37
- staal, PE
- geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor Prevista, integratie in Prevista Dry Plus, dubbele spoeltechniek, barrièrevrij

inclusief

frame gepoedercoat (40x40), inbouwreservoir 3H, spoelstroombegrenzer, mantelbuis voor douche-WC-aansluiting, WC-aansluitgarnituur, bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, wateraansluiting R $\frac{1}{2}$ achter en boven, WC-aansluitbocht DN90 (in diepte verstelbaar) van PP, overgangsstuk excentrisch DN90/100 van PP

technische gegevens


- fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
- instelbereik deelspoeling ca. 2-4 l
- fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
- instelbereik grote spoeling ca. 3,5-7,5 l

aanwijzing


Bedieningsplaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor Prevista! **model 8530**

BH	B	VE	artikel	KG
980	500	1	772 000	66

BH = bouwhoogte



nieuw



Prevista Dry WC-element met douche-WC-aansluiting 820 mm

- bij voorwandmontage separaat bestellen: Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36
- optioneel extra bestelbaar Prevista Dry ondersteuningsset voor WC-keramiek met een klein contactoppervlak (<17 cm) model 8570.37
- staal, PE
- geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor Prevista, integratie in Prevista Dry Plus, dubbele spoeltechniek, spoelbediening van voren of boven, barrièrevrij

inclusief

frame gepoedercoat (40x40), inbouwreservoir 3L, mantelbuis voor douche-WC-aansluiting, WC-aansluitgarnituur, bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, wateraansluiting R $\frac{1}{2}$, WC-aansluitbocht DN90 (in diepte verstelbaar) van PP, overgangsstuk excentrisch DN90/100 van PP

technische gegevens


- fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
- instelbereik deelspoeling ca. 2-4 l
- fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
- instelbereik grote spoeling ca. 3,5-7,5 l

aanwijzing


Bedieningsplaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor Prevista! **model 8533**

BH	B	VE	artikel	KG
820	500	1	772 017	66

BH = bouwhoogte



nieuw



**Prevista Dry WC-element
keramiekhogte van de gebruiker per drukknop individueel verstelbaar
1120 mm**

- alleen in combinatie met WC-afdekplaat voor Prevista model 8570.39
- staal, PE
- geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor Prevista, integratie in Prevista Dry Plus, keramiekhogte van de gebruiker per drukknop individueel verstelbaar, dubbele spoeltechniek, barrièrevrij
- zonder: afdekplaat

inclusief

frame gepoedercoat (40x40), inbouwreservoir 3H, spoelstroombegrenzer, WC-aansluitgarnituur, bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, wateraansluiting R1/2 achter en boven, WC-aansluitbocht DN90 (flexibel) van PE, overgangsstuk excentrisch DN90/100 van PE

technische gegevens


- fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
- instelbaar deelspoeling ca. 2-4 l
- fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
- instelbaar grote spoeling ca. 3,5-7,5 l

aanwijzing


Bedieningsplaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor Prevista!
model 8521.32

BH	B	IVB	VE	artikel	KG
1120	500	310-390	1	772 024	66

BH = bouwhoogte
IVB = Individueel instelbaar



nieuw



nieuw

WC-afdekplaat voor Prevista


- geschikt voor Prevista Dry WC-element keramiekhogte van de gebruiker per drukknop individueel verstelbaar model 8521.32
- glas

inclusief

drukknop met rozet voor de individuele hoogte-instelling van de WC-keramiek, WC-aansluitgarnituur

model 8570.39

L	B	s	uitvoering	VE	artikel	KG
560	490	6	verkeerswit	1	775 841	66




nieuw

**Gasdrukveer
> 28 kg**

- voor keramiek zwaarder dan 28 kg
- geschikt voor Prevista Dry WC-element keramiekhogte van de gebruiker per drukknop individueel verstelbaar model 8521.32
- staal
- hydraulische bediening

model 8580.6

VE	artikel	KG
1	785 895	66



**Prevista Dry WC-element
keramiekhooft door de installateur achteraf in hoogte verstelbaar
1120 mm**

- bij voorwandmontage separaat bestellen: Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36
- staal, PE
- geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor Prevista, integratie in Prevista Dry Plus, dubbele spoeltechniek, barrièrevrij
- zonder: afdekplaat

inclusief


frame gepoedercoat (40x40), inbouwreservoir 3H, spoelstroombegrenzer, WC-aansluitgarnituur, bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, wateraansluiting R $\frac{1}{2}$ achter en boven, WC-aansluitbocht DN90 (in diepte verstelbaar) van PP, overgangsstuk excentrisch DN90/100 van PP

technische gegevens

fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
instelbereik deelspoeling ca. 2-4 l
fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
instelbereik grote spoeling ca. 3,5-7,5 l

aanwijzing


Bedieningsplaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor Prevista!
model 8522.31



BH	B	NVB	VE	artikel	KG
1120	500	330-390	1	772 031	66

BH = bouwhoogte
NVB = achteraf instelbereik

nieuw



Afdekplaat


- voor achteraf in hoogte verstelbare WC-elementen
- roestvaststaal

aanwijzing

Voor toepassing bij later in hoogte verstelbare WC-elementen!

model 8040.21

L	B	s	uitvoering	VE	artikel	KG
460	390	2,5	roestvaststaal geborsteld	1	703 387	65



**Prevista Dry WC-element
op de vloer staande WC, of kind-WC
1120 mm**

- bij voorwandmontage separaat bestellen: Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36
- staal, PE
- geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor Prevista, integratie in Prevista Dry Plus, dubbele spoeltechniek, barrièrevrij

inclusief

inbouwreservoir 3H, spoelstroombegrenzer, spoelbuis met spoelbuisverbinder 45x230 mm, bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, wateraansluiting R $\frac{1}{2}$ achter en boven

technische gegevens


fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
instelbereik deelspoeling ca. 2-4 l
fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
instelbereik grote spoeling ca. 3,5-7,5 l

aanwijzing


Bedieningsplaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor Prevista!
model 8522.33

BH	B	VE	artikel	KG
1120	500	1	772 048	66

BH = bouwhoogte



nieuw



**Prevista Dry WC-element
projectvariant
1120x490 mm**

- niet geschikt voor Prevista Dry Plus
- bij voorwandmontage separaat bestellen: bevestigingsset model 8180.73
- staal, PE
- geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor Prevista, dubbele spoeltechniek

inclusief

frame gepoedercoat (30x30), inbouwreservoir 3H, WC-aansluitgarnituur, bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, wateraansluiting R $\frac{1}{2}$ achter, WC-aansluitbocht DN90 (in diepte verstelbaar) van PP, overgangsstuk excentrisch DN90/100 van PP

technische gegevens


fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
instelbereik deelspoeling ca. 2-4 l
fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
instelbereik grote spoeling ca. 3,5-7,5 l

aanwijzing


Bedieningsplaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor Prevista!
model 8524

BH	B	VE	artikel	KG
1120	490	1	771 973	66

BH = bouwhoogte



nieuw



**Prevista Dry WC-element
1120 mm**

- uitgevoerd met bevestigingsset model 8180.73, WC-isolatieplaat model 8310.51
- staal, PE
- geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor Prevista, dubbele spoeltechniek, barrière vrij

inclusief


frame gepoedercoat (30x30), inbouwreservoir 3H, WC-aansluitgarnituur, bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, wateraansluiting R½ achter, WC-aansluitbocht DN90 (in diepte verstelbaar) van PP, overgangsstuk excentrisch DN90/100 van PP

technische gegevens

fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
 instelbaar deelspoeling ca. 2-4 l
 fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
 instelbaar grote spoeling ca. 3,5-7,5 l

aanwijzing

Bedieningsplaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor Prevista!
model 8524.15



BH	B	VE	artikel	KG
1120	490	1	792 626	66

BH = bouwhoogte

TUSSENCONSOLE



Prevista Dry tussenconsole


- voor afstand > 500 mm, bevestiging aan de wand
- staal gepoedercoat

inclusief

voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, bevestigingsmateriaal
model 8570.48


BH	VE	artikel	KG
820-1300	1	785 901	66

BH = bouwhoogte



nieuw

WASTAFEL-ELEMENT



**Prevista Dry wastafelement
1120 mm, aansluitingen in hoogte verstelbaar**


- voor wastafel met eengatarmatuur
- bij voorwandmontage separaat bestellen: Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36
- staal
- integratie in Prevista Dry Plus

inclusief


frame gepoedercoat (40x40), keramiekhoogte in hoogteverstelbaar, aansluitingen met snelspanner in hoogteverstelbaar (draagrail met meetlint voor uitlijning), bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, afvoerbocht inkortbaar DN40/50 met gumminippel DN50/30 **model 8535**

BH	B	VE	artikel	KG
1120	500	1	776 183	66

BH = bouwhoogte



nieuw



**Prevista Dry wastafelement
aansluitingen gefixeert
1120 mm**

- voor wastafel met eengatarmatuur
- bij voorwandmontage separaat bestellen: Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36
- staal
- integratie in Prevista Dry Plus

inclusief

frame gepoedercoat (40x40), gefixeerde montagestrips, afvoerbocht inkortbaar DN40/50 met gumminippel DN50/30, bevestigingsmateriaal voor element (voor vloer) en keramiek, schroeven (zelftappend) voor bevestiging van metalenstaanderwerk, gat-Ø 11 mm voor bevestiging aan houtconstructies, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte


aanwijzing

Universele inbouwsifonhouder voor opname van inbouwsifon met afdekplaat verchroomd (model 5633.1), inbouwsifon met afdekplaat wit (model 5633.2)


model 8538

BH	B	VE	artikel	KG
1120	500	1	789 329	66

BH = bouwhoogte



nieuw




**Prevista Dry wastafelement
820-980 mm**

- voor wastafel met eengatarmatuur
- bij voorwandmontage separaat bestellen: Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36
- staal
- integratie in Prevista Dry Plus
- zonder: meetlint

inclusief

frame gepoedercoat (40x40), keramiekhogte in hoogteverstelbaar, aansluiting met snelspanner in hoogte verstelbaar, bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, afvoerbocht inkortbaar DN40/50 met gumminippel DN50/30


model 8535.31



BH	B	VE	artikel	KG
820-980	500	1	776 190	66

BH = bouwhoogte

nieuw



**Prevista Dry wastafelement
met inbouwaansluitdoos
1120 mm**

- voor wastafel met eengatarmatuur
- bij voorwandmontage separaat bestellen: Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36
- staal
- integratie in Prevista Dry Plus


inclusief

frame gepoedercoat (40x40), keramiekhogte in hoogteverstelbaar, inbouwaansluitbox hoogteverstelbaar door snelspanner (draagrail met meetlint voor uitlijning), bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte

uitvoering inbouwaansluitbox

stankslot in hoogte verstelbaar, rubber manchet DN40/30, 2 wanddoorvoeringen, 2 hoekstopkranen G½ - G¾, 2 dubbele rechte aansluitingen met klemkoppelingen voor koperbuis d10, 2 aansluitbuizen verchroomd d10, afvoerbocht 300 mm messing verchroomd, afdekplaat kunststof verchroomd voor inbouwaansluitbox, bevestigingsmateriaal


model 8535.33



BH	B	VE	artikel	KG
1120	500	1	776 206	66

BH = bouwhoogte

nieuw



**Prevista Dry wastafelement
keramiekhoogte van de gebruiker per drukknop individueel verstelbaar
1120 mm**

- voor barrièrevrije wastafel met eengatarmatuur, wastafel met eengatarmatuur
- alleen in combinatie met wastafel-afdekplaat model 8570.45
- staal
- integratie in Prevista Dry Plus, barrièrevrij
- zonder: afdekplaat


inclusief

frame gepoedercoat (40x40), gasdrukveer, aansluitslangen flexibel, inbouw aansluitbox met in hoogte verstelbare sifon, rubber manchet DN40/30, 2 wanddoorvoeringen, inbouwdoos voor montage van de drukknop van het individueel in hoogte verstelbare wastafel keramiek, bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, 2 hoekstopkranen G½ –G¾

aanwijzing

Alleen toepasbaar bij wastafels met een totaal gewicht incl. kraan van 15–21 kg!

model 8535.32




BH	B	IVB	VE	artikel	KG
1120	500	200	1	776 213	66

BH = bouwhoogte

IVB = individueel verstelbereik

nieuw



Wastafel-afdekplaat


- geschikt voor Prevista Dry wastafelement keramiekhoogte van de gebruiker per drukknop individueel verstelbaar model 8535.32
- glas

inclusief


drukknop met rozet voor de individuele hoogte instelling van de wastafel keramiek, inbouw aansluitbox met afdekplaat verchroomd, klemkoppelingen en aansluitbuis, afvoerbocht 300 mm verchroomd, bevestigingsmateriaal

model 8570.45

L	B	s	uitvoering	VE	artikel	KG
780	720	6	glas verkeerswit	1	785 536	66



nieuw

**Afvoerbocht 90°**

- messing verchroomd

aanwijzing

Te gebruiken bij wastafel-keramieken met een afstand van 130–150 mm van midden wastafelbevestiging tot en met onderkant afvoer!

model 8064.90

G	L	VE	artikel	KG
1¼	300	1	743 208	65

**Overzicht van de toepasbare wastafel keramieken voor het Viega Prevista-wastafel-element
Keramik individueel in hoogte verstelbaar model 8535.32**
Aan onderstaande eigenschappen moet het keramiek voldoen:

1. Wastafel bevestigingsafstand: 280 mm
2. Keramiekbreedte: 500 mm - 700 mm
3. Afvoerventiel hoogte: 50 mm

Afvoer varianten:

- A** – Afvoerbocht en afvoerbuis zijn bij de levering inbegrepen
B – Direct aangesloten afvoerbocht
 (toebehoor: afvoerbocht, artikelnummer **743 208**)
C – Afvoerszijdige aansluiting met afvoerbuis 120 mm
 (toebehoor: afvoerbuis 120 mm, artikelnummer **670 856**)



Fabrikant	Serie	Modelnummer/ artikelnummer	Keramiek gewicht	Afvoervariant	Toepasbaar	
Villeroy & Boch	Aveo new	413070	19,25	A	x	
	Hommage	710165	22,90	-	-	
	Joyce	410560	15,32	B	x	
	La Belle	612671	23,10	-	-	
	Lifetime		517460	17,05	A	x
			517470	20,45	A	x
	Memento		513350	17,00	A	x
			513360	18,30	A	x
	Omnia Architectura		517555	16,96	A	x
			517755	14,85	A	o
			517860	20,25	A	x
			517760	22,16	-	-
			517565	22,60	-	-
			517867	20,85	B	x
			517862	20,25	A	x
			517570	25,25	-	-
	Omnia classic	712250	13,17	B	o	
	O.novo		711900	12,53	B	o
			516055	15,13	A	x
			516060	17,01	A	x
			516065	18,42	A	x
	Pure Stone	517061	18,93	A	x	
	Sentique		514360	18,60	A	x
			514365	19,65	A	x
	Subway 2.0		711355	15,88	A	x
			711360	19,00	A	x
			711365	21,50	-	-
	Subway 2.0 oval		711455	15,88	A	x
			711460	17,94	A	x
			711465	19,56	A	x
	Venticello		412460	17,45	B	x
			412465	19,60	B	x
Keramag	4U	223460	17,50	B	x	
		123470	23,00	-	-	
		223465	19,00	B	x	
	myDay		125460	15,80	A	x
			125465	17,80	C	x
	Preciosa		253220	20,60	B	x
			253230	20,60	B	x
			253240	20,70	B	x
	Preciosa II	123260	17,00	A	x	

Fabrikant	Serie	Modelnummer/ artikelnummer	Keramik gewicht	Afvoervariant	Toepasbaar	
Keramag	Renova Nr. 1	223055	13,10	B	o	
		223060	14,60	B	o	
		223065	16,50	B	x	
		223070	18,30	B	x	
	Renova Nr. 1 Plan	222255	17,00	B	x	
		222260	18,50	B	x	
		222265	21,00	B	x	
Silk	121660	14,50	A	o		
Xeno ²	127060	19,00	A	x		
Ideal Standard	Connect Arc	E 8148 xx	14,10	A	o	
		E 8116 xx	16,40	A	x	
		E 8117 xx	17,50	A	x	
		E 8114 xx	16,40	A	x	
		E 8146 xx	14,10	A	o	
		E 8144 xx	18,50	A	x	
		E 8143 xx	18,50	A	x	
	Eurovit Plus	V 3027 xx	18,00	B	x	
		V 3028 xx	20,00	B	x	
	San ReMO	E 7450 xx	11,50	A	o	
		E 7460 xx	13,00	B	o	
		E 7461 xx	13,00	A	o	
		E 7462 xx	13,00	A	o	
	Simply U clear	T 0156 xx	22,00	-	-	
	Simply U Dynamic	T 0163 xx	18,20	A	x	
		T 0162 xx	20,80	A	x	
	Simply U Intensive	T 0974 xx	20,30	C	x	
	Simply U Natural	T 0166 xx	12,80	A	o	
	Soft Mood	T 0541 xx	14,00	A	o	
		T 0554 xx	16,00	A	x	
		T 0452 xx	16,00	A	x	
		T 0555 xx	17,00	A	x	
		T 0453 xx	17,00	A	x	
		T 0556 xx	18,00	A	x	
		T 0454 xx	18,00	A	x	
	Strada	K 0815 xx	14,70	A	o	
	Tonic	K 0688 xx	14,00	B	o	
		K 0689 xx	15,00	B	x	
	Ventuno	T 0153 xx	18,00	B	x	
		T 0154 xx	19,50	B	x	
	Duravit	Architec	449580000	15,20	A	x
		Darling New	2621550000	15,30	A	x
			2621600000	18,00	A	x
2621650000			19,00	A	x	
2310550000			16,10	A	x	
D-Code		2310660000	17,80	A	x	
		2310600000	17,80	A	x	
		2311550000	16,10	A	x	
	2311600000	17,80	A	x		
2311650000	21,60	-	-			

Fabrikant	Serie	Modelnummer/ artikelnummer	Keramik gewicht	Afvoervariant	Toepasbaar
Duravit	D-Code	2312600000	18,60	A	x
		2313600000	18,60	A	x
	DuraPlus	354650000	15,10	B	x
	DuraStyle	2319550000	15,80	A	x
		2319600000	17,00	A	x
		2319650000	18,40	A	x
	Happy D2	2316600000	19,50	A	x
		2316650000	20,80	A	x
	MEbyStarck	2335600000	16,50	A	x
	P3	2331600000	17,00	A	x
		2331650000	18,00	A	x
	Pura Vida	2701600000	15,60	A	x
		2701700000	18,70	A	x
		2700600000	14,90	A	x
		2700700000	18,10	A	x
	Second Floor	49160000	16,70	C	x
		49170000	16,70	C	x
	Serie 1930	438600000	13,50	B	o
	Starck 2	2323550000	15,70	A	x
		2323600000	16,80	A	x
		2323650000	18,20	A	x
	Starck 3	301550000	13,00	A	o
		301600000	15,90	A	x
		300650000	21,00	B	x
Vero	454600000	17,90	A	x	
	454700000	20,90	A	x	
Vitra	Metropole	5662B003-0001	16,40	A	x
	Options NUO	4431B003-0001	15,20	A	x
		4432B003-0001	17,70	A	x
	Shift	4381B003-0001	11,80	A	o
		4382B003-0001	16,10	A	x
		4383B003-0001	19,30	A	x
	S 50	5341L003-0001	14,60	B	o
		5342L003-0001	16,10	B	x
		5341L003-0001	14,60	B	o
		5342L003-0001	16,10	B	x
	S 20	5501L003-0001	12,40	A	o
		5502L003-0001	13,80	A	o
		5503L003-0001	15,50	A	x
		5504L003-0001	16,60	A	x
T4	4452B003-0001	17,90	A	x	


Toepasbaar:

x Bij een totaalgewicht (keramiek, armatuur, afvoerventiel) > 21 kg moet het keramiek bij het verhogen met spierkracht ondersteund worden

o Bij een totaalgewicht (keramiek, armatuur, afvoerventiel) < 15 kg moet het keramiek bij het verlagen met spierkracht ondersteund worden

- niet toepasbaar

De opgaven in de toepassingslijst zijn verkregen uit de productinformatie van de fabrikant. Aan de volledigheid, juistheid of veranderingen in deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Overige wastafel keramieken zijn toepasbaar, gelieve hiervoor contact op te nemen met Technical Support.



Prevista Dry wastafelement

barrièrevrij

1120 mm

- bij voorwandmontage separaat bestellen: Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36

- staal

- integratie in Prevista Dry Plus


inclusief

frame gepoedercoat (40x40), keramiekhooft in hoogteverstelbaar, aansluitingen met snelspanner in hoogteverstelbaar (draagrail met meetlint voor uitlijning), universele inbouwsifonhouder, bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte

aanwijzing

Universele inbouwsifonhouder voor opname van inbouwsifon met afdeklaat verchroomd (model 5633.1), inbouwsifon met afdeklaat wit (model 5633.2)


model 8536



BH	B	VE	artikel	KG
1120	500	1	776 046	66

BH = bouwhoogte

nieuw



Prevista Dry wastafelement

barrièrevrij

820-980 mm

- bij voorwandmontage separaat bestellen: Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36

- staal

- integratie in Prevista Dry Plus


inclusief

frame gepoedercoat (40x40), keramiekhooft in hoogteverstelbaar, aansluiting met snelspanner in hoogte verstelbaar, universele inbouwsifonhouder, bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte

aanwijzing

Universele inbouwsifonhouder voor opname van inbouwsifon met afdeklaat verchroomd (model 5633.1), inbouwsifon met afdeklaat wit (model 5633.2)


model 8536.31



BH	B	VE	artikel	KG
820-980	500	1	776 251	66

BH = bouwhoogte

nieuw



Prevista Dry wastafelement voor opbouw armatuur 1300 mm

- bij voorwandmontage separaat bestellen: Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36
- staal
- integratie in Prevista Dry Plus


inclusief

frame gepoedercoat (40x40), keramiekhooft in hoogteverstelbaar, aansluitingen met snelspanner in hoogteverstelbaar (draagrail met meetlint voor uitlijning), bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, afvoerbocht inkortbaar DN40/50 met gumminippel DN50/30


model 8540

BH	B	VE	artikel	KG
1300	500	1	776 220	66

BH = bouwhoogte



nieuw



Prevista Dry wastafelement voor inbouw wandarmatuur 1300 mm

- bij voorwandmontage separaat bestellen: Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36
- staal, hout
- integratie in Prevista Dry Plus


inclusief

frame gepoedercoat (40x40), keramiekhooft in hoogteverstelbaar, bevestigingsplaat in hoogte- en diepte verstelbaar voor inbouw wandarmatuur door snelspanner (draagrail met meetlint voor uitlijning), bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, afvoerbocht inkortbaar DN40/50 met gumminippel DN50/30


model 8540.31

BH	B	VE	artikel	KG
1300	500	1	776 237	66

BH = bouwhoogte



nieuw



**Prevista Dry wastafelement
barrièrvrij, voor opbouw armatuur
1300 mm**

- bij voorwandmontage separaat bestellen: Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36
- staal
- integratie in Prevista Dry Plus


inclusief

frame gepoedercoat (40x40), keramiekhooft in hoogte verstelbaar, armatuur aansluitplaat versterkt en in hoogte verstelbaar door snelspanner (draagrail met meetlint voor uitlijning), universele inbouwsifonhouder, bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte

aanwijzing

Universele inbouwsifonhouder voor opname van inbouwsifon met afdeklep verchromd (model 5633.1), inbouwsifon met afdeklep wit (model 5633.2)


model 8540.32



nieuw

BH	B	VE	artikel	KG
1300	500	1	776 039	66

BH = bouwhoogte




**Prevista Dry wastafelement
voor uitstortgootsteen
1300 mm**

- bij voorwandmontage separaat bestellen: Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36
- staal, hout
- integratie in Prevista Dry Plus

inclusief

frame gepoedercoat (40x40), montagestrips in hoogte verstelbaar door snelspanner, armatuur aansluitplaat en afvoerbevestiging in hoogte verstelbaar door snelspanner (draagrail met meetlint voor uitlijning), bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, afvoerbocht DN50


model 8540.33



nieuw

BH	B	VE	artikel	KG
1300	500	1	776 282	66

BH = bouwhoogte



**Prevista Dry wastafelement
projectvariant
1120x490 mm**

- voor wastafel met eengatarmatuur
- niet geschikt voor Prevista Dry Plus
- bij voorwandmontage separaat bestellen: bevestigingsset model 8180.73
- staal


inclusief

frame gepoedercoat (30x30), gefixeerde montagestrips, afvoerbocht inkortbaar DN40/50 met gumminippel DN50/30, bevestigingsmateriaal voor element (voor vloer) en keramiek, schroeven (zelftappend) voor bevestiging van metalenstaanderwerk, gat-Ø 11 mm voor bevestiging aan houtconstructies, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte

model 8539


BH	B	VE	artikel	KG
1120	490	1	776 541	66

BH = bouwhoogte



nieuw

URINOIR-ELEMENTEN



**Prevista Dry urinoir-element
wateraanluiting universeel
1120-1300 mm**

- voor wateraanluiting universeel
- bij voorwandmontage separaat bestellen: Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36
- staal
- compatibel met alle urinoir- bedieningsplaten voor Prevista, integratie in Prevista Dry Plus

inclusief

frame gepoedercoat (40x40), montagestrips in hoogte verstelbaar door snelspanner (draagrail met meetlint voor uitlijning), urinoir-spoelsysteem afbouwset geluidsgesoleerd, urinoir-aansluitgarnituur, bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, wateraanluiting R½


aanwijzing

Bedieningsplaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor Prevista!


model 8560.32

BH	B	VE	artikel	KG
1120-1300	500	1	776 411	66

BH = bouwhoogte



nieuw



**Prevista Dry urinoir-element
wateraansluiting telescopisch
1300 mm**

- bij voorwandmontage separaat bestellen: Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36
- staal
- compatibel met alle urinoir- bedieningsplaten voor Prevista, integratie in Prevista Dry Plus

inclusief

frame gepoedercoat (40x40), urinoir-spoelsysteem afbouwset geluidsgesoleerd, urinoir--aansluitgarnituur van PP, montagestrips in hoogte verstelbaar door snelspanner (draagrail met meetlint voor uitlijning), bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, wateraansluiting R½

technische gegevens

individueel verstelbereik 100 mm


aanwijzing

verstelbereik is gebaseerd op de wateraansluiting

Bedieningsplaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor Prevista!

Niet geschikt voor urinoir-keramieken met sproeikop


model 8560



BH	B	VE	artikel	KG
1300	500	1	776 404	66

BH = bouwhoogte

nieuw



**Prevista Dry urinoir-element
spoelbediening verdekt
1120-1300 mm**

- bij voorwandmontage separaat bestellen: Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36
- geschikt voor afbouwset spoelbediening verdekt model 8560.33
- staal
- integratie in Prevista Dry Plus


inclusief

frame gepoedercoat (40x40), montagestrips in hoogte verstelbaar door snelspanner (draagrail met meetlint voor uitlijning), urinoir-spoelsysteem afbouwset geluidsgesoleerd, urinoir-aansluitgarnituur, bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, wateraansluiting R½


model 8560.31

BH	B	VE	artikel	KG
1120-1300	500	1	776 428	66

BH = bouwhoogte



nieuw



nieuw

Afbouwset spoelbediening verdekt

- voor urinoir met inbouwspoelsysteem
- geschikt voor Prevista Dry urinoir-element spoelbediening verdekt model 8560.31

inclusief

magneetventiel, besturing, netdeel, urinoirsifon met horizontale uitgang en sensor, reed-contact

technische gegevens


netspanning 100-240 V AC/50-

60 Hz

model 8560.33

VE	artikel	KG
1	785 956	66

BIDET-ELEMENTEN



Prevista Dry bidetelement

1120 mm

- voor aan de wand hangend bidet
- bij voorwandmontage separaat bestellen: Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36
- staal
- integratie in Prevista Dry Plus


inclusief

frame gepoedercoat (40x40), bevestiging in hoogte verstelbaar, afvoerbocht DN40/50 inkortbaar, rubber manchet DN50/30, bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte

model 8568


BH	B	VE	artikel	KG
1120	500	1	776 442	66

BH = bouwhoogte



nieuw

BEVESTIGINGS-ELEMENTEN



**Prevista Dry basisframe-element
1120-1300 mm**


- voor Prevista Dry Plus-armaturendrager en -module
- bij voorwandmontage separaat bestellen: Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36
- staal
- integratie in Prevista Dry Plus

inclusief


frame gepoedercoat (40x40), bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte
model 8570

BH	B	VE	artikel	KG
1120-1300	500	1	776 466	66

BH = bouwhoogte



nieuw



**Prevista Dry bevestigings-element
voor toiletsteunen
1120 mm**


- voor accessoires, barrière-vrije voorwand-installatie
- bij voorwandmontage separaat bestellen: Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36
- staal, hout
- integratie in Prevista Dry Plus

inclusief


frame gepoedercoat (40x40), hechthouten plaat s=40 mm watervast, bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte
model 8570.31

BH	B	VE	artikel	KG
1120	350	1	776 497	66

BH = bouwhoogte



nieuw




Prevista Dry bevestigings-element voor toiletsteunen 1120 mm

- voor montage aan Prevista Dry-element met BH 1120 mm, accessoires, barrièrevrije voorwand-installatie
- bij voorwandmontage separaat bestellen: Prevista Dry bevestigingsset model 8570.36
- staal, hout
- integratie in Prevista Dry Plus

inclusief

frame gepoedercoat (40x40), hechthouten plaat s=40 mm watervast, bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte

model 8570.32




BH	B	VE	artikel	KG
1120	200	1	776 473¹	66
1120	200	1	776 480²	66

BH = bouwhoogte

¹ rechts

² links

nieuw



nieuw

Prevista Dry bevestigingsset universeel

- voor bevestiging van Prevista Dry-elementen enkele-/seriemontage, enkelvoudige montage direct aan het bouwelement, hoekmontage aan massieve of metalensysteemwand
- geschikt voor montagerail model 8001
- in diepte verstelbaar 115–200 mm, bevestigingsmateriaal van beplating

model 8570.36

AS	VE	artikel	KG
2	1	776 619	66

AS = aantal in set



nieuw

Prevista Dry bevestigingsset

- voor enkelvoudige montage van Prevista Dry-elementen aan een massieve muur
- geschikt voor montagerail model 8001

model 8573

AS	VE	artikel	KG
2	1	776 626	66

AS = aantal in set




Bevestigingsset

- voor enkelvoudige montage aan massieve muur
- in diepte verstelbaar tot en met 200 mm

model 8180.73

AS	VE	artikel	KG
2	1	678 630	65

AS = aantal in set



Montagerail

- voor bevestiging van elementen, seriemontage van elementen
- staal verzinkt

inclusief

bevestigingsmateriaal, uitvulmateriaal voor oneffen wanden

model 8001

L	B	H	VE	artikel	KG
3000	40	22	4	283 872	75



Kabelbinder

- voor leiding
- kunststof

model 8062.41

L	VE	artikel	KG
300	25	332 341	75
540	25	332 280	75



Montageset

- voor bevestiging van verdeler/ buisklem
- geschikt voor montagerail model 8001, 8401

model 8056.1

M	L	VE	artikel	KG
8	35	1	293 666	75



Glijmoer

- voor bevestiging van draadeind en buisklem aan montagerail
- brons

model 8010.21

M	VE	artikel	KG
6	10	331 047	75
8	10	308 353	75
10	10	331 030	75
12	10	308 346	75



Glijmoer

- voor bevestiging van muurplaat op C-rail

model 8013.27

M	VE	artikel	KG
6	30	308 315	75



Hamerkopbout

- voor bevestigen van de module en armatuurdrager
- staal verzinkt

inclusief

onderlegging, draadmoer

model 8013.23

M	L	VE	artikel	KG
8	25	10	308 278	75



Geluidsisolatieset

- voor reducering van de geluidsoverdracht van de elementbevestiging, reducering van de geluidsoverdracht op aanliggende wand
- rubber


inclusief

10 isolatieset (vloer- en wandbevestiging)

model 8310.52

AS	VE	artikel	KG
10	1	636 395	65

AS = aantal in set



Montageprofiel 90°

- staal verzinkt
- zonder: bevestigingsmateriaal

model 8076

L	B	H	VE	artikel	KG
2500	37	37	1	332 402	75
3000	37	37	1	284 459	75



Montageprofiel 45°

- staal verzinkt

inclusief


bevestigingsmateriaal, schroeven (zelftappend) voor gipskarton-

afwerkplaat

model 8077

L	B	H	VE	artikel	KG
1120	50	30	2	284 466	75

VOORWAND- OMMANTELINGEN EN TOEBEHOREN



viega

Gipskarton-afwerkplaat 1120 mm


- geschikt voor Prevista Dry WC-element keramiekhogte verstelbaar met douche-WC-aansluiting model 8521, Prevista Dry WC-element met douche-WC-aansluiting model 8522, 8530

- glasvezelversterkt, tot in de kern geïmpregneerd

model 8570.40

L	B	s	VE	artikel	KG
1300	600	18	1	785 505	66

nieuw



viega

Gipskarton-afwerkplaat 820 mm

- geschikt voor Prevista Dry WC-element met douche-WC-aansluiting model 8533

- glasvezelversterkt, tot in de kern geïmpregneerd

model 8570.41

L	B	s	VE	artikel	KG
1300	600	18	1	785 512	66

nieuw



Gipskarton-afwerkplaat


- voor beplating van het Prevista-voorwandsysteem

- glasvezelversterkt, tot in de kern geïmpregneerd

model 8570.42

L	B	s	VE	artikel	KG
1300	600	18	1	785 482	66

nieuw




nieuw

Gipskarton-afwerkplaat

- voor beplating van het Prevista-voorwandsysteem
- glasvezelversterkt, tot in de kern geïmpregneerd

model 8570.43

L	B	s	VE	artikel	KG
2000	600	18	1	785 529	66



nieuw

Gipskarton-afwerkplaat

- voor beplating van het Prevista-voorwandsysteem in ruimten met hoge vochtbelasting

model 8570.44

L	B	s	VE	artikel	KG
1300	600	18	1	785 499	66


Snelbouschroef


- zelfborend (bit inzetstuk PH 2)

model 8099

M	L	VE	artikel	KG
3,5	25	240	284 510	75
3,5	35	40	332 051	75


**Plamuur
model 8480**

inhoud [kg]	VE	artikel	KG
5	1	483 203	74

PREVISTA-AANSLUITSTUKKEN


nieuw

Muurplaat voor Prevista

- voor Prevista-voorwandsysteem, Prevista-steekzitting-schroefkoppeling
- siliciumbrons
- Rp-draad, G-draad

aanwijzing

Alleen voor overgangsstukken met Prevista-steekzitting!

model 8055.2


Rp	G	L	VE	artikel	KG
½	½	88,5	1	785 178	66



Prevista Dry snelspanner
 - voor Prevista Dry-element
model 8570.50

VE	artikel	KG
8	785 932	66

nieuw



Prevista Dry ondersteuningsset
 voor WC-keramiek met een klein
contactoppervlak (<17 cm)


VE	artikel	KG
1	776 053	66

- geschikt voor Prevista Dry
 WC-element keramiekhogte
 verstelbaar met douche-WC-
 aansluiting model 8521,
 Prevista Dry WC-element met
 douche-WC-aansluiting
 model 8522, 8530, 8533
model 8570.37

nieuw

Prevista Dry Plus

Voorwand-/spoeltechniek



viega



Voorwand-installatiesysteem voor flexibele inrichting van de badkamer – met montagerails railverbinders en direct in te bouwen sanitaire-object modules.**Prevista Dry Plus-voorwand, bestaande uit:**

- Montagerails – stabiel, met groot draagvlak voor de beplating, voor directe bevestiging op vloeren, plafonds en wanden
- Railverbinders – voor 45°- en 90°-verbindingen
- Railknipschaar – voor precies, braamvrij inkorten van de montagerail

In Prevista Dry Plus kunnen worden geïntegreerd:

- Prevista Dry-elementen (WC-, wastafel-, bidet- en urinoir-elementen)
- Amaturendragers

Berekening van het benodigd materiaal:

Uit breedte en hoogte van de voorwandoppervlakte in m² wordt de benodigde rail lengte en het vereiste bevestigingsmateriaal berekend

- m² x 4,0 railfactor = rail lengte [m]
- Complete pakketten voor 1, 3, 5, 10 m² met bevestigingsmateriaal in voldoende hoeveelheid
- Verbinders
- Schroeven en pluggen Ø 10 mm
- Snelbouwschroeven
- Uitvulplaatjes

INHOUDSOPGAVE

Onderdelen	34
Modulen	34
Armaturendragers	36
Bevestigings-elementen	38
Prevista-aansluitstukken	39
Toebehoren	39
Gereedschap	41
Voorwand- ommantelingen en toebehoren	41




4 015211 305611

GTIN-Code (Global Trade Item Number, voorheen EAN-Code)

Het GTIN-nummer bestaat uit het vaste fabrikantnummer 4015211 en daarachter het zes cijferige artikelnummer, in dit voorbeeld 305 611. Door het samenvoegen van deze nummers ontstaat het gezamenlijk het GTIN nummer.

ONDERDELEN



Montagerail

- voor al dan niet verdiepinghoge voor- en scheidingswandconstructie
 - staal verzinkt
 - doorlopend alle 30 cm slobgat voorgestanst voor wand- en vloer- of plafondbevestiging
- model 8401**

L	H	D	VE	artikel	KG
5000	40	40	4	471 781	75



Compleet pakket

- voor bouw van een gedeeltelijk of verdiepinghoge scheidings- en voorwandconstructie
- inclusief**

verbindingstuk staal verzinkt voor verbinding van montagerails onder hoek van 45° of 90°, bevestigingsmateriaal voor wand-, vloer- of plafondbevestiging van de montagerails, uitvoermateriaal voor oneffen wanden, schroeven (zelftappend) voor gipskarton-afwerkplaat


aanwijzing

Omvang complete pakket afgestemd op te beplaten oppervlakken!

model 8400

A [m ²]	VE	artikel	KG
1	72	471 545	75
3	54	471 750	75
5	54	471 767	75
10	45	471 774	75

MODULEN



Prevista Dry Plus wastafelmodule


- voor wastafel met eengatarmatuur
- staal

inclusief


bevestiging in hoogte verstelbaar en geluidsisolerend voor Viega wandplaten, bevestigingsmateriaal voor module en keramiek, afvoerbocht inkortbaar DN40/50 met gumminippel DN50/30

model 8545

B	VE	artikel	KG
420	1	776 299	66



nieuw



Prevista Dry Plus wastafelmodule

barrièrevrij

- voor wastafel met eengatarmatuur
- staal




inclusief

bevestiging in hoogte verstelbaar en geluidsisolerend voor Viega wandplaten, universele inbouwsifonhouder, bevestigingsmateriaal voor module en keramiek

aanwijzing


Universele inbouwsifonhouder voor opname van inbouwsifon met afdekklaat verchroomd (model 5633.1), inbouwsifon met afdekklaat wit (model 5633.2)!

model 8545.31



B	VE	artikel	KG
420	1	776 305	66


nieuw



Prevista Dry Plus wastafelmodule

met inbouw aansluitdoos


- voor wastafel met eengatarmatuur
- staal



inclusief


bevestiging in hoogte verstelbaar, inbouw-aansluitbox-bevestigingsmateriaal, stankslot in hoogte verstelbaar, rubber manchet DN40/30, 2 wanddoorvoeringen, 2 hoekstopkranen G½ –G¾, 2 dubbele rechte aansluitingen met klemkoppelingen voor koperbuis d10, 2 aansluitbuizen verchroomd d10, afvoerbocht 300 mm messing verchroomd, afdekklaat kunststof verchroomd voor inbouw aansluitbox, bevestigingsmateriaal voor module en keramiek

model 8545.32



B	VE	artikel	KG
420	1	776 312	66

nieuw



Prevista Dry Plus urinoir-module


voor opbouw drukspoeler

- staal

inclusief

bevestiging in hoogte verstelbaar en geluidsisolerend voor Viega wandplaten, bevestigingsmateriaal voor module en keramiek


model 8565



B	VE	artikel	KG
420	1	776 435	66

nieuw


ARMATURENDRAGERS




Prevista Dry Plus armaturendrager voor gootstenen
- staal

B	VE	artikel	KG
420	1	776 329	66

inclusief
bevestiging geluïdsisolerend voor Viegá muurplaten, bevestigingsmateriaal voor module en keramiek
model 8555




nieuw




Prevista Dry Plus armaturendrager voor opbouw armatuur
- staal

B	VE	artikel	KG
420	1	776 558	66

inclusief
bevestiging geluïdsisolerend voor Viegá muurplaten, bevestigingsmateriaal
model 8558




nieuw



Prevista Dry Plus armaturendrager voor opbouw armatuur versterkt
- staal

B	VE	artikel	KG
420	1	776 336	66

inclusief
bevestiging geluïdsisolerend voor Viegá muurplaten, bevestigingsmateriaal
model 8555.31




nieuw




Prevista Dry Plus armaturendrager voor opbouw armatuur in breedte verstelbaar
- staal

inclusief
bevestigingsmateriaal voor de module en Viegá muurplaten
model 8555.33



nieuw

B	VE	artikel	KG
420	1	776 350	66




Prevista Dry Plus armaturendrager voor inbouw armatuur
- staal

inclusief
bevestigingsmateriaal voor de module
aanwijzing

De armaturendrager is voor volgende inbouwarmaturen geschikt: Grohe "Rapido E", Hansa "HANSAVAROX", Hansgrohe "iBox", Ideal Standard "EASY-Box", Keuco "Flexx Boxx", VIGOUR "VIGOUR -BOX VIGUPK", DIANA "Flexx.Boxx2", sam "flexbox", sanibel "sanibel-FLEXX.BOXX", KLUDI "FLEXX.BOXX"!

model 8555.34




nieuw

B	VE	artikel	KG
420	1	776 367	66




**Prevista Dry Plus armaturendrager
inbouwventiel
in breedte verstelbaar**

- staal
inclusief
bevestigingsmateriaal voor de module en Viega muurplaten
model 8555.32



nieuw


B	VE	artikel	KG
420	1	776 343	66



**Prevista Dry Plus armaturendrager
voor inbouw armatuur
in diepte verstelbaar**

- voor inbouw armatuur, inbouwstopkraan, inbouwmetereenheid voor woningen
- staal, hout
- instelbereik van 40–110 mm

inclusief
hechthouten plaat watervast, bevestigingsmateriaal voor de module
model 8555.38



nieuw

B	VE	artikel	KG
420	1	776 374	66




**Prevista Dry Plus armaturendrager
voor inbouw armatuur**

- voor 2 inbouwventielen of watermeters met 1 inbouwventiel
- staal

inclusief
bevestigingsmateriaal

aanwijzing
Bevestiging van de leiding met buisklemmen M8, bouten en moeren (in de handel verkrijgbaar materiaal)!

model 8555.35



nieuw

B	VE	artikel	KG
130	1	776 381	66



**Prevista Dry Plus armaturendrager
voor wasmachineaansluiting**


- staal

inclusief

slangtulekoppeling, bevestigingsmateriaal voor de module, bevestiging geluidsisolerend voor Viega muurplaten, inbouwsifon DN50/40

model 8555.36

VE	artikel	KG
1	776 398	66




nieuw

BEVESTIGINGS-ELEMENTEN




**Prevista Dry Plus bevestigings-
element
voor toiletsteunen**
- staal, hout
- waterbestendig
inclusief
bevestigingsmateriaal voor de
module
model 8570.34

B	H	D	VE	artikel	KG
275	800	75	1	776 527	66




nieuw



**Prevista Dry Plus bevestigings-
element
voor apparatuur**
- staal, hout
- waterbestendig
inclusief
bevestigingsmateriaal voor de
module
model 8570.30

B	H	VE	artikel	KG
420	340	1	776 510	66




nieuw




**Prevista Dry Plus bevestigingsrail
voor zware belasting**
- voor boiler, leidingen in vrijstaande
installatieschachten
- staal
inclusief
bevestigingsmateriaal voor de
module
model 8570.35

B	VE	artikel	KG
420	1	776 534	66



nieuw




Prevista Dry Plus hechthouten plaat

- voor accessoires, voor toiletstouwen
- waterbestendig


model 8570.33

B	H	D	VE	artikel	KG
280	497	30	1	776 503	66



nieuw

PREVISTA-AANSLUITSTUKKEN



Muurplaat voor Prevista

- voor Prevista-voorwandsysteem, Prevista-steekzitting-schroefkoppeling
- siliciumbrons
- Rp-draad, G-draad

aanwijzing

Alleen voor overgangstukken met Prevista-steekzitting!

model 8055.2

nieuw

Rp	G	L	VE	artikel	KG
½	½	88,5	1	785 178	66

TOEBEHOREN



Prevista Dry Plus bevestigingsset

- voor eenvoudige montage van de Prevista Dry-elementen in Prevista Dry Plus

- geschikt voor montage rail model 8401

model 8570.49

VE	artikel	KG
1	785 925	66

nieuw



Geluidsisolatieset

- voor reducering van de geluidsoverdracht van de elementbevestiging, reducering van de geluidsoverdracht op aanliggende wand
- rubber


inclusief

10 isolatieset (vloer- en wandbevestiging)

model 8310.52

AS	VE	artikel	KG
10	1	636 395	65

AS = aantal in set



Railverbinder


- voor verbinding van montagerails in een hoek van 45° of 90°
- geschikt voor montagerail model 8401
- staal verzinkt
- compleet voorgemonteerd

inclusief

draad M10 voor het monteren van buisklemmen of voor diepteverstelling van de wandconstructie met in de handel verkrijgbare draadstangen

model 8410

	VE	artikel	KG
	10	471 798	75



Parallelverbinder

- geschikt voor montagerail model 8401
 - staal verzinkt
- model 8414**

IBD	VE	artikel	KG
80-145	5	747 237	75

IBD = inbouwdiepte



nieuw

Knie 90°

- voor transport van geprefabriceerde voorwanden, verbinding van montagerails onder een hoek van 90°
- geschikt voor montagerail model 8401
- staal verzinkt

inclusief

2 glijmoeren

model 8415.1

L1	L2	VE	artikel	KG
62	62	10	765 989	75



Glijmoer

- voor bevestigen van de module en armatuurdrager
 - geschikt voor montagerail model 8401
 - staal verzinkt
- model 8437.90**

	VE	artikel	KG
	10	494 179	75



Montageset


- voor wand-, vloer- of plafondbevestiging van de montagerails

inclusief

bevestigingsmateriaal, 10 schroeven, 10 pluggen, uitvulmateriaal voor montagerail

model 8409

L	M	VE	artikel	KG
70	8	1	611 347	75



Montagehoek

- voor muurmontage van prefab wand
 - staal verzinkt
- model 8415**

L1	L2	VE	artikel	KG
50	75	5	485 061	75
50	140	5	726 300	75




Montage-scharnierverbinding

- voor traploze hoekinstelling van 0-180°, bevestiging van montagerail aan schuine dakhelling
- geschikt voor railverbinder model 8410
- staal verzinkt

model 8411

	VE	artikel	KG
	10	471 804	75

GEREEDSCHAP



Knipschaar

- voor braamloos afkorten en ponsen van de montagerail
- geschikt voor montagerail model 8401
- staal gepoedercoat

inclusief
koffer
model 8420

VE	artikel	KG
1	471 866	74



Railmes

- geschikt voor knipschaar model 8420
- model 8420.1**

VE	artikel	KG
1	471 880	74




Ponsbout

- geschikt voor knipschaar model 8420
- model 8420.2**

VE	artikel	KG
1	471 897	74

VOORWAND- OMMANTELINGEN EN TOEBEHOREN




viega

nieuw

Gipskarton-afwerkplaat 1120 mm

- geschikt voor Prevista Dry WC-element keramiekhogte verstelbaar met douche-WC-aansluiting model 8521, Prevista Dry WC-element met douche-WC-aansluiting model 8522, 8530
 - glasvezelversterkt, tot in de kern geïmpregneerd
- model 8570.40**

L	B	s	VE	artikel	KG
1300	600	18	1	785 505	66




viega

nieuw

Gipskarton-afwerkplaat 820 mm

- geschikt voor Prevista Dry WC-element met douche-WC-aansluiting model 8533
 - glasvezelversterkt, tot in de kern geïmpregneerd
- model 8570.41**

L	B	s	VE	artikel	KG
1300	600	18	1	785 512	66




nieuw

Gipskarton-afwerkplaat

- voor beplating van het Prevista-voorwandsysteem
- glasvezelversterkt, tot in de kern geïmpregneerd

model 8570.42

L	B	s	VE	artikel	KG
1300	600	18	1	785 482	66




nieuw

Gipskarton-afwerkplaat

- voor beplating van het Prevista-voorwandsysteem
- glasvezelversterkt, tot in de kern geïmpregneerd

model 8570.43

L	B	s	VE	artikel	KG
2000	600	18	1	785 529	66



nieuw

Gipskarton-afwerkplaat

- voor beplating van het Prevista-voorwandsysteem in ruimten met hoge vochtbelasting

model 8570.44

L	B	s	VE	artikel	KG
1300	600	18	1	785 499	66



Snelbouschroef

- zelfborend (bit inzetstuk PH 2)

model 8099

M	L	VE	artikel	KG
3,5	25	240	284 510	75
3,5	35	40	332 051	75




**Plamuur
model 8480**

inhoud [kg]	VE	artikel	KG
5	1	483 203	74

Prevista Pure

Voorwand-/spoeltechniek



viega

Voorwandblokken voor individuele voorwandoplossingen om in- en te ommetselen.**Viega WC-, wastafel-, urinoir en bidit-blok**

- Stalenframe
- Vereenvoudigde diepte verstelling
- Geluidsgesoleerde opname voor Viega muurplaten

INHOUDSOPGAVE

WC-voorwandblok	46
Wastafel-voorwandblok	47
Urinoir-watertracé	48
Bidet-voorwandblokken	48
Prevista-aansluitstukken	48
Toebehoren	49




4 015211 305611

GTIN-Code (Global Trade Item Number, voorheen EAN-Code)

Het GTIN-nummer bestaat uit het vaste fabrikantnummer 4015211 en daarachter het zes cijferige artikelnummer, in dit voorbeeld 305 611. Door het samenvoegen van deze nummers ontstaat het gezamenlijk het GTIN nummer.

WC-VORWANDBLOK



Prevista Pure WC-blok

1077 mm

- voor in- en ommetseling
 - staal
 - geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor Prevista, dubbele spoeltechniek
- inclusief**


frame verzinkt, inbouwreservoir 3H, spoelstroombegrenzer, WC-aansluitgarnituur, bevestigingsmateriaal voor blok en keramiek, spatbescherming, wateraansluiting R $\frac{1}{2}$ achter en boven, WC-aansluitbocht DN90 (in diepte verstelbaar) van PP, overgangsstuk excentrisch DN90/100 van PP

technische gegevens

- fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
- instelbereik deelspoeling ca. 2-4 l
- fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
- instelbereik grote spoeling ca. 3,5-7,5 l

aanwijzing

Bedieningsplaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor Prevista!
model 8512



BH	VE	artikel	KG
1077	1	771 928	66

BH = bouwhoogte

nieuw



Prevista Pure WC-blok

820 mm

- voor in- en ommetseling
- staal
- geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor Prevista, spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek

inclusief


frame verzinkt, inbouwreservoir 3L, spoelstroombegrenzer, WC-aansluitgarnituur, bevestigingsmateriaal, spatbescherming, wateraansluiting R $\frac{1}{2}$ achter, WC-aansluitbocht DN90 (in diepte verstelbaar) van PP, overgangsstuk excentrisch DN90/100

technische gegevens

- fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
- instelbereik deelspoeling ca. 2-4 l
- fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
- instelbereik grote spoeling ca. 3,5-7,5 l

aanwijzing


Bedieningsplaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor Prevista!
model 8516



BH	VE	artikel	KG
820	1	771 942	66

BH = bouwhoogte

nieuw



Prevista Pure WC-blok met luchtafzuigings-aansluiting 1077 mm

- voor in- en ommetseling
- geschikt voor alle WC-bedieningsplaten voor Prevista, dubbele spoeltechniek

inclusief


frame verzinkt, inbouwreservoir 3H, spoelstroombegrenzer, WC-aansluitgarnituur, bevestigingsmateriaal, spatbescherming, wateraansluiting R $\frac{1}{2}$ achter en boven, WC-aansluitbocht DN90 (in diepte verstelbaar) van PP, overgangsstuk excentrisch DN90/100, spoelbuis met luchtafzuigings-aansluiting DN50

technische gegevens

- fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
- instelbereik deelspoeling ca. 2-4 l
- fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
- instelbereik grote spoeling ca. 3,5-7,5 l

aanwijzing

Bedieningsplaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor Prevista! **model 8512.31**




BH	VE	artikel	KG
1077	1	771 959	66

BH = bouwhoogte

nieuw

WASTAFEL-VOORWANDBLOK




Prevista Pure wastafelblok

- voor wastafel met eengatarmatuur, in- en ommetseling
- staal


inclusief

frame verzinkt, bevestiging in hoogte verstelbaar en geluidsdempend voor koud- en warmwater-aansluiting, bevestigingsmateriaal, afvoerbocht inkortbaar DN40/50 met gumminippel DN50/30 **model 8550**



VE	artikel	KG
1	776 596	66

nieuw




Inbouwaansluitbox

- voor wastafel met eengatarmatuur, natbouw-installatie
- kunststof

uitvoering inbouwaansluitbox


stankslot in hoogte verstelbaar, rubber manchet DN40/30, 2 wanddoorvoeringen, 2 hoekstopkranen G½ –G¾, 2 dubbele rechte aansluitingen met klemkoppelingen voor koperbuis d10, 2 aansluitbuizen verchroomd d10, afvoerbocht 300 mm messing verchroomd, afdekplaat kunststof verchroomd voor inbouwaansluitbox, bevestigingsmateriaal

model 8314



	VE	artikel	KG
	1	734 817	65

URINOIR-WATERTRACÉ



nieuw

Prevista Pure urinoir-watertracé

- voor urinoir met inbouwspoelsysteem, urinoir-bedieningsplaten voor Prevista (manuele en contactloze spoelbediening)

inclusief

urinoir-waterleiding verticaal gemonteerd in de constructie, revisieschacht, doorspoelstop, afsluiting, armatuuraansluiting R½


aanwijzing

Bedieningsplaten en toebehoren: Productgroep WC- en urinoir-bedieningsplaten voor Prevista!

model 8566

	VE	artikel	KG
	1	785 994	66

BIDET-VOORWANDBLOKKEN



nieuw


Prevista Pure bidetblok

- voor aan de wand hangend bidet, in- en ommetseling
- staal

inclusief


frame verzinkt, bevestiging in hoogte verstelbaar en geluidsdempend voor koud- en warmwateraansluiting, bevestigingsmateriaal, afvoerbocht inkortbaar DN40/50 met gumminippel DN50/30

model 8569



	VE	artikel	KG
	1	776 602	66

PREVISTA-AANSLUITSTUKKEN



nieuw

Muurplaat voor Prevista

- voor Prevista-voorwandsysteem, Prevista-steekzitting-schroefkoppeling
- siliciumbrons
- Rp-draad, G-draad

aanwijzing

Alleen voor overgangsstukken met Prevista-steekzitting!

model 8055.2

Rp	G	L	VE	artikel	KG
½	½	88,5	1	785 178	66


TOEBEHOREN



Montageset

- voor WC-blok
 - staal verzinkt
 - montagehulp
- model 8310.88**

L	VE	artikel	KG
515	1	761 134	65



Prevista Pure staande console


- voor vrijstaande montage van het Prevista Pure-blok
- staal verzinkt

inclusief

bevestigingsmateriaal voor de vloer
model 8570.54

VE	artikel	KG
1	785 987	66

nieuw



Prevista Pure bevestiging



- voor Prevista Pure-blok 3H, Prevista Pure-blok 3L
- model 8580.39**

VE	artikel	KG
1	786 649	66

nieuw

Bedieningsplaten

Voorwand-/spoeltechniek



**Componenten voor de wc- en urinoirbediening van
hoogwaardige materialen en designvarianten voor chique
badkamerarchitectuur.**

Bij de glazen varianten van de Viega wc-bedieningsplaten en urinoir-bedieningsplaten wordt uitsluitend enkel veiligheidsglas gebruikt.

Aanwijzing:

Inbouwreservoirs 3H en 3L kunnen met de wc-bedieningsplaten voor Prevista worden gecombineerd.

Viega inbouwreservoir-series:

- vanaf 2. kwartaal 2019: 3H, 3L






















INHOUDSOPGAVE

Combinatie-overzicht: WC-elementen en blokken in combinatie met WC-bedieningsplaten en toebehoren	54
Combinatie-overzicht: WC-inbouwkader voor Prevista tegelvlak in combinatie met Prevista Dry elementen	55
WC-bedieningsplaten	
Visign for Style	55
Visign for More	56
Afstandspoelbedieningen	58
Visign for Public	59
Visign for Life	59
Combinatie-overzicht: WC- en urinoir bedieningsplaten met toebehoren	61
WC-bedieningstoeberehen	62
Urinoir-bedieningsplaten	
Visign for Style	65
Visign for More	66
Visign for Public	66
Urinoir-bedieningstoeberehen	67






GTIN-Code (Global Trade Item Number, voorheen EAN-Code)


Het GTIN-nummer bestaat uit het vaste fabrikantnummer 4015211 en daarachter het zes cijferige artikelnummer, in dit voorbeeld 305 611. Door het samenvoegen van deze nummers ontstaat het gezamenlijk het GTIN nummer.

COMBINATIE-OVERZICHT: WC-ELEMENTEN EN BLOKKEN IN COMBINATIE MET WC-BEDIENINGSPLATEN EN TOEBEHOREN

					
S1 Prevista Dry		8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533	8533	8655.11
S3 Prevista Pure		8502/8512/8512.31	8516	8516	
Visign for Life	8601.1		■	■	
	8602.1		■	■	
Visign for Style	8610.1		■	■	
	8611.1		■	■	
	8613.1		■	■	
	8614.1		■	■	
Visign for More	8620.1		■		
	8621.1		■	■	■
	8622.1		■	■	■
	8624.1		■	■	■
Visign for Style sensitive 8615.1			■	■	■
Visign for More sensitive 8625.1			■	■	■
Visign for Public	8630.1		■	■	
	8631.1		■	■	
	8635.1		■	■	■
	8650.1		■	■	
	8653.1		■	■	

COMBINATIE-OVERZICHT: WC-INBOUWKADER VOOR PREVISTA TEGELVLAK IN COMBINATIE MET PREVISTA DRY ELEMENTEN

			
S1 Prevista Dry	8521/8522/8530 8521.32/8522.31 8522.33/8524	8533	8533
8651.1 	■	■	■

**WC-BEDIENINGSPLATEN
VISIGN FOR STYLE**


nieuw


**WC-bedieningsplaten voor Prevista
Visign for Style 20**

- kunststof
- handmatige spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek

inclusief

 bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
model 8610.1

afdekplaat	druknop	VE	artikel	KG
kunststof alpine-wit	kunststof alpine-wit	1	773 793	66
kunststof edelmat	kunststof edelmat	1	773 786	66
kunststof verchromd	kunststof verchromd	1	773 779	66



nieuw


**WC-bedieningsplaten voor Prevista
Visign for Style 21**

- kunststof
- handmatige spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek

inclusief

 bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
model 8611.1

afdekplaat	druknop	VE	artikel	KG
kunststof alpine-wit	kunststof alpine-wit	1	773 250	66
kunststof edelmat	kunststof edelmat	1	773 243	66
kunststof verchromd	kunststof verchromd	1	773 236	66



nieuw


**WC-bedieningsplaten voor Prevista
Visign for Style 23**

- kunststof
- handmatige spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek

inclusief

 bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
model 8613.1

afdekplaat	druknop	VE	artikel	KG
kunststof alpine-wit	kunststof alpine-wit	1	773 151	66
kunststof edelmat	kunststof edelmat	1	773 069	66
kunststof verchromd	kunststof verchromd	1	773 052	66
kunststof gitzwart	kunststof gitzwart	1	773 175	66
kunststof roestvast staalkleur	kunststof roestvast staalkleur	1	773 168	66
acryl diepzwart	kunststof diepzwart mat	1	773 199	66
acryl diepzwart	kunststof roestvast staalkleur	1	773 182	66
kunststof specialekleur	kunststof specialekleur	1	773 205	66
kunststof metaalkleur	kunststof metaalkleur	1	773 212	66
kunststof verguld	kunststof verguld	1	773 229	66



nieuw


**WC-bedieningsplaten voor Prevista
Visign for Style 24**

- voor alle Prevista-inbouwreservoirs
- kunststof
- handmatige spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek

inclusief

bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
model 8614.1

afdekplaat	drukknop	VE	artikel	KG
kunststof alpine-wit	kunststof alpine-wit	1	773 281	66
kunststof edelmat	kunststof edelmat	1	773 274	66
kunststof verchroomd	kunststof verchroomd	1	773 267	66
kunststof gitzwart	kunststof gitzwart	1	773 304	66
kunststof roestvast staalkleur	kunststof roestvast staalkleur	1	773 298	66
acryl diepzwart	kunststof diepzwart mat	1	773 311	66
acryl diepzwart	kunststof roestvast staalkleur	1	773 328	66
kunststof specialekleur	kunststof specialekleur	1	773 335	66
kunststof metaalkleur	kunststof metaalkleur	1	773 342	66
kunststof verguld	kunststof verguld	1	773 359	66



nieuw

**WC-bedieningsplaten voor Prevista
Visign for Style 25**

sensitive

- voor alle Prevista-inbouwreservoirs
- alleen in combinatie met toebehorenset elektronisch model 8655.11
- kunststof
- bedrukt met oplichtende verf
- contactloze spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek, met Viega Hygiene+ functie

inclusief

bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
technische gegevens


fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l

fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l

model 8615.1

afdekplaat	VE	artikel	KG
kunststof alpine-wit	1	774 356	66

**WC-BEDIENINGSPLATEN
VISIGN FOR MORE**



nieuw

**WC-bedieningsplaten voor Prevista
Visign for More 200**


- voor alle Prevista-inbouwreservoirs
- metaal, glas, hout
- handmatige spoelbediening van voren, dubbele spoeltechniek

inclusief

bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
model 8620.1

DESIGN PLUS
powered by ISH

afdekplaat	drukknop	VE	artikel	KG
diepzwart	metaal koper/goudkleur	1	773 601	66
verchroomd	metaal antraciet	1	773 595	66
verchroomd	glas gitzwart	1	773 588	66
verchroomd	glas verkeerswit	1	773 571	66
diepzwart	hout eiken gebeitst	1	773 564	66
verchroomd	speciale metaalkleur	1	773 618	66
verchroomd	metaal metaalkleur	1	773 625	66
verchroomd	metaal verguld	1	773 632	66



nieuw

WC-bedieningsplaten voor Prevista
Visign for More 201
elektronisch

- voor alle Prevista-inbouwreservoirs
- in combinatie met toebehorenset elektronisch model 8655.11
- optioneel extra bestelbaar WC-inbouwkader voor Prevista met LED-verlichting model 8650.1
- roestvaststaal
- elektronische spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek, met Viega Hygiene+ functie

inclusief

bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten


technische gegevens

fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l

fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l

model 8621.1

afdekplaat	drukknop	VE	artikel	KG
roestvaststaal geborsteld	roestvaststaal geborsteld	1	773 526	66
roestvaststaal antraciet	roestvaststaal antraciet	1	773 519	66
roestvaststaal verkeerswit	roestvaststaal verkeerswit	1	773 502	66
roestvaststaal speciale kleur	roestvaststaal speciale kleur	1	773 533	66
roestvaststaal metaalkleur	roestvaststaal metaalkleur	1	773 540	66
roestvaststaal verguld	roestvaststaal verguld	1	773 557	66



nieuw

WC-bedieningsplaten voor Prevista
Visign for More 202
elektronisch, met LED-verlichting

- voor alle Prevista-inbouwreservoirs
- in combinatie met toebehorenset elektronisch model 8655.11
- zink-drukgegoten
- elektronische spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek, met Viega Hygiene+ functie

inclusief

bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten


technische gegevens

fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l

fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l

model 8622.1

afdekplaat	drukknop	VE	artikel	KG
metaal verkeerswit	metaal verkeerswit	1	773 458	66
metaal verkeerswit	metaal verchromd	1	773 465	66
speciale metaalkleur	speciale metaalkleur	1	773 472	66
metaal metaalkleur	metaal metaalkleur	1	773 489	66
metaal verguld	metaal verguld	1	773 496	66



nieuw

WC-bedieningsplaten voor Prevista
Visign for More 204
elektronisch

- voor alle Prevista-inbouwreservoirs
- in combinatie met toebehorenset elektronisch model 8655.11
- optioneel extra bestelbaar WC-inbouwkader voor Prevista met LED-verlichting model 8650.1
- roestvaststaal
- elektronische spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek, met Viega Hygiene+ functie

inclusief

bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten


technische gegevens

fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l

fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l

model 8624.1

afdekplaat	drukknop	VE	artikel	KG
roestvaststaal geborsteld	roestvaststaal geborsteld	1	773 663	66
roestvaststaal antraciet	roestvaststaal antraciet	1	773 656	66
roestvaststaal gepolijst	roestvaststaal gepolijst	1	773 649	66
roestvaststaal antraciet	roestvaststaal geborsteld	1	773 670	66
roestvaststaal speciale kleur	roestvaststaal speciale kleur	1	773 687	66
roestvaststaal metaalkleur	roestvaststaal metaalkleur	1	773 694	66
roestvaststaal verguld	roestvaststaal verguld	1	773 700	66



WC-bedieningsplaten voor Prevista

Visign for More 205 sensitive, met LED-verlichting

- voor alle Prevista-inbouwreservoirs
- in combinatie met toebehorenset elektronisch model 8655.11
- glas
- frame verchromd
- contactloze spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek, met Viega Hygiene+ functie

inclusief

bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten

technische gegevens

fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l

fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l

aanwijzing


Oriëntatielicht licht op bij het naderen!

Met optioneel instelbare veiligheids-spoeling na gebruik van het toilet, zonder actief uitgevoerde spoeling!

model 8625.1

afdekplaat	VE	artikel	KG
glas gitzwart	1	774 363	66

**WC-BEDIENINGSPLATEN
AFSTANDSPOELBEDIENINGEN**



WC-afstandspoelbediening voor Prevista

Visign for Style 23

elektronisch

- voor alle Prevista-inbouwreservoirs
- in combinatie met ruwbouwset model 8640.14, toebehorenset elektronisch model 8655.11
- kunststof
- elektronische spoeling, dubbele spoeltechniek, met Viega Hygiene+ functie

inclusief

bevestigingsframe

technische gegevens

fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l


fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l

aanwijzing

Voor meubelinbouw toepasbaar!

model 8640.1

afdekplaat	drukknop	VE	artikel	KG
kunststof alpine-wit	kunststof alpine-wit	1	773 083	66
kunststof verchromd	kunststof verchromd	1	773 076	66



WC-afstandspoelbediening voor Prevista

Visign for More 200

elektronisch

- voor alle Prevista-inbouwreservoirs
- in combinatie met ruwbouwset model 8640.14, toebehorenset elektronisch model 8655.11
- glas
- elektronische spoeling, dubbele spoeltechniek, met Viega Hygiene+ functie

inclusief

bevestigingsframe

technische gegevens

fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l

fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l


aanwijzing

Voor meubelinbouw toepasbaar!

model 8641.1

drukknop	VE	artikel	KG
glas gitzwart	1	773 106	66
glas verkeerswit	1	773 090	66

**WC-BEDIENINGSPLATEN
VISIGN FOR PUBLIC**




nieuw

**WC-bedieningsplaten voor Prevista
Visign for Public 10**

- voor alle Prevista-inbouwreservoirs
- roestvaststaal
- handmatige spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek, vandaalbestendig

inclusief
bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
model 8630.1

afdekplaat	drukknop	VE	artikel	KG
roestvaststaal geborsteld	roestvaststaal geborsteld	1	774 349	66




nieuw

**WC-bedieningsplaten voor Prevista
Visign for Public 11**

- voor alle Prevista-inbouwreservoirs
- roestvaststaal
- handmatige spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek, vandaalbestendig

inclusief
bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
model 8631.1

afdekplaat	drukknop	VE	artikel	KG
roestvaststaal geborsteld	roestvaststaal geborsteld	1	774 325	66
roestvaststaal verkeerswit	roestvaststaal verkeerswit	1	774 332	66



nieuw

**WC-bedieningsplaten voor Prevista
Visign for Public 12
infraroodspoelbediening**


- voor alle Prevista-inbouwreservoirs
- in combinatie met toebehorenset elektronisch model 8655.11
- roestvaststaal
- contactloze infraroodspoelbediening van voren, dubbele spoeltechniek, met Viega Hygiene+ functie, vandaalbestendig

inclusief
bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten

technische gegevens
fabrieksinstelling deel spoelhoeveelheid ca. 3 l
fabrieksinstelling grote spoelhoeveelheid ca. 6 l
model 8635.1

afdekplaat	VE	artikel	KG
roestvaststaal geborsteld	1	774 370	66
roestvaststaal verkeerswit	1	774 387	66

**WC-BEDIENINGSPLATEN
VISIGN FOR LIFE**




nieuw

**WC-bedieningsplaten voor Prevista
Visign for Life 5**

- voor alle Prevista-inbouwreservoirs
- kunststof
- handmatige spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek

inclusief
bedieningsstiftset, bevestigingsmateriaal
model 8601.1

afdekplaat	drukknop	VE	artikel	KG
kunststof alpine-wit	kunststof alpine-wit	1	773 731	66
kunststof edelmat	kunststof edelmat	1	773 724	66
kunststof verchroomd	kunststof verchroomd	1	773 717	66



nieuw

WC-bedieningsplaten voor Prevista

Visign for Life 6

- voor alle Prevista-inbouwreservoirs
- kunststof
- handmatige spoelbediening van voren of boven, dubbele spoeltechniek


























inclusief

bedieningsstiftset, bevestigingsmateriaal

model 8602.1


afdekplaat	drukknop	VE	artikel	KG
kunststof alpine-wit	kunststof alpine-wit	1	773 762	66
kunststof edelmat	kunststof edelmat	1	773 755	66
kunststof verchromd	kunststof verchromd	1	773 748	66

WC-BEDIENINGSPLATEN
 COMBINATIE-OVERZICHT: WC- EN URINOIR BEDIENINGSPLATEN MET TOEBEHOREN

					
		8650.1	8651.1	8653.1	8651.2
Visign for Life	8601.1				
	8602.1				
Visign for Style	8610.1			■	
	8611.1			■	
	8613.1			■	
	8614.1			■	
Visign for More	8620.1			■	
	8621.1		■	■	■
	8622.1			■	■
	8624.1		■	■	■
Visign for Style sensitive 8615.1				■	
Visign for More sensitive 8625.1				■	
Visign for Public	8630.1				
	8631.1				
	8635.1				
Visign for Style	8610.2				■
	8611.2				■
	8613.2				
Visign for More 8620.2					■
Visign for Public	8631.2				
	8635.2				



**WC-BEDIENINGSPLATEN
WC-BEDIENINGSTOEBEHOREN**



nieuw

**Toebehorenset
elektronisch**

- uitgevoerd met aandrijfeenheid model 8580.29
- voor toepassing met WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Public 12 model 8635.1, WC-afstandspoeelbediening voor Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC-afstandspoeelbediening voor Prevista Visign for More 200 model 8641.1

inclusief


netvoeding (kabel lengte 1,05 m)

technische gegevens

netspanning 100–240 V AC/50–60 Hz

model 8655.11

	VE	artikel	KG
	1	783 952	66



nieuw

**WC-inbouwkader voor Prevista
met LED-verlichting**

- voor alle Prevista-inbouwreservoirs
- alleen in combinatie met WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 204 model 8624.1
- kunststof

inclusief

bevestigingsframe, bevestigingsbouten, aansluitstuk

aanwijzing

Oriëntatielicht licht op bij het naderen!

model 8650.1

	VE	artikel	KG
	1	775 803	66



nieuw

**WC-inbouwkader voor Prevista
tegelvlak**


- voor Prevista-inbouwreservoirs, tegelvlakke inbouw van de WC-bedieningsplaat, droogbouw
- kunststof

aanwijzing

De tegelvlakke inbouwkaders kunnen alleen in de Viega voorwandsystemen Prevista Dry en Prevista Dry Plus worden toegepast!

model 8651.1

uitvoering	VE	artikel	KG
verchroomd	1	775 810	66



nieuw

WC-inworpshacht voor Prevista

- voor WC-reinigingstabletten, inbouwreservoir 3H, inbouwreservoir 3L
- kunststof


inclusief

basisframe, inworpshacht,

bevestigingsframe

model 8653.1


	VE	artikel	KG
	1	773 366	66


Programmeererset

- voor verandering van de spoelinstelling of activering van de Viega Hygiene+ functie
- geschikt voor WC-spoeling model 8350.31, 8350.32, 8350.34
- reservedeel WC-spoeling model 8350.33
- uitgevoerd met magneetstift model 8350.25

inclusief
bevestiging
model 8350.26

L	VE	artikel	KG
500	1	664 053	65



nieuw


Aansluitkabel

- voor externe spoelmogelijkheid met een standaard verkrijgbare schakelaar met sluitfunctie of potentiaalvrij contact (sluitduur min. 350 ms)
- geschikt voor WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC-afstandspoelbediening voor Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC-afstandspoelbediening voor Prevista Visign for More 200 model 8641.1

model 8570.55

KL	VE	artikel	KG
3000	1	786 007	66

KL = Kabellengte



nieuw

Batterijhouder

- geschikt voor WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC-afstandspoelbediening voor Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC-afstandspoelbediening voor Prevista Visign for More 200 model 8641.1

inclusief
batterijblok 6 V
model 8570.56

VE	artikel	KG
1	786 014	66



nieuw

Adapter

- voor redundante voeding bij netbedrijf
- geschikt voor WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC-afstandspoelbediening voor Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC-afstandspoelbediening voor Prevista Visign for More 200 model 8641.1

inclusief
adapterstekker, batterijhouder, batterijblok 6 V
model 8570.57

VE	artikel	KG
1	786 021	66



nieuw

Radiografische ontvanger


- voor ontvangst van een radiografisch signaal in combinatie met HEWI toiletbeugel 802.50.01... en HEWI afbouwsetset WC-spoeling (radiografisch), (uitv. links) 802.50.060 L, (uitv. rechts) 802.50.060 R, of in combinatie met HEWI toiletbeugel 801.50... en HEWI uitvoeringsset Wc-spoeling (radiografisch) 801.50.060
- geschikt voor WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC-afstandspoelbediening voor Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC-afstandspoelbediening voor Prevista Visign for More 200 model 8641.1
- optioneel extra bestelbaar uitbreidingskabeladapter model 8580.49

technische gegevens

ontvangstfrequentie 868,4 MHz

model **8570.58**

	VE	artikel	KG
	1	786 038	66




nieuw

Uitbreidingskabeladapter

- voor WC-bedieningsplaten voor Prevista
- model **8580.49**

	VE	artikel	KG
	1	787 691	66

**URINOIR-BEDIENINGSPLATEN
VISIGN FOR STYLE**



nieuw

**Urinoir-bedieningsplaat voor Prevista
Visign for Style 20**


- voor urinoir-spoelsysteem
- kunststof
- handmatige spoelbediening van voren

inclusief

bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten, cartoucheventiel

model 8610.2

afdekplaat	drukknop	VE	artikel	KG
kunststof alpine-wit	kunststof alpine-wit	1	774 493	66
kunststof edelmat	kunststof edelmat	1	774 486	66
kunststof verchromd	kunststof verchromd	1	774 479	66



nieuw

**Urinoir-bedieningsplaat voor Prevista
Visign for Style 21**


- voor urinoir-spoelsysteem
- kunststof
- handmatige spoelbediening van voren

inclusief

bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten, cartoucheventiel

model 8611.2

afdekplaat	drukknop	VE	artikel	KG
kunststof alpine-wit	kunststof alpine-wit	1	774 523	66
kunststof edelmat	kunststof edelmat	1	774 516	66
kunststof verchromd	kunststof verchromd	1	774 509	66



nieuw

**Urinoir-bedieningsplaat voor Prevista
Visign for Style 23**

- voor urinoir-spoelsysteem
- kunststof
- handmatige spoelbediening van voren


inclusief

bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten, cartoucheventiel

model 8613.2

afdekplaat	drukknop	VE	artikel	KG
kunststof alpine-wit	kunststof alpine-wit	1	774 554	66
kunststof edelmat	kunststof edelmat	1	774 547	66
kunststof verchromd	kunststof verchromd	1	774 530	66
kunststof gitzwart	kunststof gitzwart	1	774 578	66
kunststof roestvast staalkleur	kunststof roestvast staalkleur	1	774 561	66
acryl diepzwart	kunststof diepzwart mat	1	774 592	66
acryl diepzwart	kunststof roestvast staalkleur	1	774 585	66

**URINOIR-BEDIENINGSPLATEN
VISIGN FOR MORE**



nieuw

Urinoir-bediensplaat voor Prevista

Visign for More 200

infraroodspoelbediening

- voor urinoir-spoelsysteem
- kunststof, glas
- contactloze infraroodspoelbediening van voren

inclusief

bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten, cartoucheventiel elektronisch, netdeel


technische gegevens

netspanning 100–240 V AC/50–60 Hz

model 8620.2

afdekplaat	VE	artikel	KG
kunststof alpine-wit	1	774 639	66
kunststof verchromd	1	774 622	66
kunststof roestvast staalkleur	1	774 646	66
glas gitzwart	1	774 677	66
glas verkeerswit	1	774 660	66
hout eiken gebeitst	1	774 653	66

**URINOIR-BEDIENINGSPLATEN
VISIGN FOR PUBLIC**



nieuw

Urinoir-bediensplaat voor Prevista

Visign for Public 11


- voor urinoir-spoelsysteem
- roestvaststaal
- handmatige spoelbediening van voren, vandaalbestendig

inclusief

bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten, cartoucheventiel

model 8631.2

afdekplaat	drukknop	VE	artikel	KG
roestvaststaal geborsteld	roestvaststaal geborsteld	1	774 608	66
roestvaststaal verkeerswit	roestvaststaal verkeerswit	1	774 615	66



nieuw

Urinoir-bediensplaat voor Prevista

Visign for Public 12

infraroodspoelbediening

- voor urinoir-spoelsysteem
- kunststof, glas
- contactloze infraroodspoelbediening van voren, vandaalbestendig

inclusief


bevestigingsframe, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten, cartoucheventiel elektronisch, netdeel

technische gegevens

netspanning 230 V/50 Hz

model 8635.2

afdekplaat	VE	artikel	KG
roestvaststaal geborsteld	1	774 684	66
roestvaststaal verkeerswit	1	774 691	66

URINOIR-BEDIENINGSPLATEN
 URINOIR-BEDIENINGSTOEBEHOREN


nieuw

**Urinoir-inbouwkader voor Prevista
tegelvlak**

 - voor tegelvlakke inbouw van de
urinoir-bedieningsplaat

- kunststof

aanwijzing


 De tegelvlakke inbouwkaders
kunnen alleen in de Viega
voorwandsystemen Prevista Dry en
Prevista Dry Plus worden toegepast!
model 8651.2

uitvoering	VE	artikel	KG
verchromd	1	775 827	66



Showroombedieningsplaten

Voorwand-/spoeltechniek



Alle vermelde showroomplaten werken niet. Ze kunnen worden gebruikt voor vakbeurzen, hiervoor bestemd bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd.

INHOUDSOPGAVE
WC-showroombedieningsplaten

Visign for Style	72
Visign for More	73
Afstandspoelbedieningen	74
Visign for Public	75
Visign for Life	75

Urinoir-showroomplaten


Visign for Style	77
Visign for More	77
Visign for Public	78

Inbouw-aansluitbox-showroomplaten	78
-----------------------------------	----


GTIN-Code (Global Trade Item Number, voorheen EAN-Code)

Het GTIN-nummer bestaat uit het vaste fabrikantnummer 4015211 en daarachter het zes cijferige artikelnummer, in dit voorbeeld 305 611. Door het samenvoegen van deze nummers ontstaat het gezamenlijk het GTIN nummer.

**WC-SHOWROOMBEDIENINGSPLATEN
VISIGN FOR STYLE**



nieuw


WC-showroombedieningsplaten voor Prevista

Visign for Style 20

- voor showrooms
- kunststof
- functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
model 8610.19

afdekplaat	drukknop	VE	artikel	KG
kunststof alpine-wit	kunststof alpine-wit	1	773 885	66
kunststof edelmat	kunststof edelmat	1	773 878	66
kunststof verchromd	kunststof verchromd	1	773 861	66



nieuw


WC-showroombedieningsplaten voor Prevista

Visign for Style 21

- voor showrooms
- kunststof
- functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
model 8611.19

afdekplaat	drukknop	VE	artikel	KG
kunststof alpine-wit	kunststof alpine-wit	1	773 915	66
kunststof edelmat	kunststof edelmat	1	773 908	66
kunststof verchromd	kunststof verchromd	1	773 892	66



nieuw


WC-showroombedieningsplaten voor Prevista

Visign for Style 23

- voor showrooms
- kunststof
- functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
model 8613.19

afdekplaat	drukknop	VE	artikel	KG
kunststof alpine-wit	kunststof alpine-wit	1	773 946	66
kunststof edelmat	kunststof edelmat	1	773 939	66
kunststof verchromd	kunststof verchromd	1	773 922	66
kunststof gitzwart	kunststof gitzwart	1	773 960	66
kunststof roestvast staalkleur	kunststof roestvast staalkleur	1	773 953	66
acryl diepzwart	kunststof roestvast staalkleur	1	773 977	66
acryl diepzwart	kunststof diepzwart mat	1	773 984	66



nieuw


WC-showroombedieningsplaten voor Prevista

Visign for Style 24

- voor showrooms
- kunststof
- functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
model 8614.19

afdekplaat	drukknop	VE	artikel	KG
kunststof alpine-wit	kunststof alpine-wit	1	774 011	66
kunststof edelmat	kunststof edelmat	1	774 004	66
kunststof verchromd	kunststof verchromd	1	773 991	66
kunststof gitzwart	kunststof gitzwart	1	774 035	66
kunststof roestvast staalkleur	kunststof roestvast staalkleur	1	774 028	66
acryl diepzwart	kunststof roestvast staalkleur	1	774 042	66
acryl diepzwart	kunststof diepzwart mat	1	774 059	66



nieuw

WC-showroombedieningsplaten voor Prevista

Visign for Style 25

sensitive


- voor showrooms
- kunststof
- functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
model 8615.19

afdekplaat	VE	artikel	KG
kunststof alpine-wit	1	774 394	66

WC-SHOWROOMBEDIENINGSPLATEN

VISIGN FOR MORE



nieuw

WC-showroombedieningsplaten voor Prevista

Visign for More 200


- voor showrooms
- aluminium, glas, hout
- functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
model 8620.19

DESIGN PLUS

powered by ISH

druknop	VE	artikel	KG
metaal koper/goudkleur	1	774 240	66
metaal antraciet	1	774 233	66
glas gitzwart	1	774 226	66
glas verkeerswit	1	774 219	66
hout eiken gebeitst	1	774 202	66



nieuw

WC-showroombedieningsplaten voor Prevista


Visign for More 201

elektronisch

- voor showrooms
- roestvaststaal
- functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
model 8621.19

afdekplaat	druknop	VE	artikel	KG
roestvaststaal antraciet	roestvaststaal antraciet	1	774 189	66
roestvaststaal verkeerswit	roestvaststaal verkeerswit	1	774 172	66
roestvaststaal geborsteld	roestvaststaal geborsteld	1	774 196	66



nieuw

WC-showroombedieningsplaten voor Prevista


Visign for More 202

elektronisch, met LED-verlichting

- voor showrooms
- zink-drukgegoten
- functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
model 8622.19

afdekplaat	druknop	VE	artikel	KG
metaal verkeerswit	metaal verkeerswit	1	774 158	66
metaal verkeerswit	metaal verchromd	1	774 165	66




nieuw

**WC-showroombedieningsplaten voor Prevista
Visign for More 204
elektronisch**

- voor showrooms
- roestvaststaal
- functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
model 8624.19

afdekplaat	drukknop	VE	artikel	KG
roestvaststaal antraciet	roestvaststaal antraciet	1	774 264	66
roestvaststaal gepolijst	roestvaststaal gepolijst	1	774 257	66
roestvaststaal geborsteld	roestvaststaal geborsteld	1	774 271	66
roestvaststaal antraciet	roestvaststaal geborsteld	1	774 288	66



nieuw


**WC-showroombedieningsplaten voor Prevista
Visign for More 205
sensitive, met LED-verlichting**

- voor showrooms
- glas
- functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
model 8625.19

afdekplaat	VE	artikel	KG
glas gitzwart	1	774 400	66

**WC-SHOWROOMBEDIENINGSPLATEN
AFSTANDSPOELBEDIENINGEN**




nieuw

**WC-showroombedieningsplaten voor Prevista
Visign for Style 23
elektronisch**

- voor showrooms
- kunststof
- functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
model 8640.19

afdekplaat	drukknop	VE	artikel	KG
kunststof alpine-wit	kunststof alpine-wit	1	774 448	66
kunststof verchromd	kunststof verchromd	1	774 431	66



nieuw


**WC-showroombedieningsplaten voor Prevista
Visign for More 200
elektronisch**

- voor showrooms
- glas
- functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
model 8641.19

drukknop	VE	artikel	KG
glas gitzwart	1	774 462	66
glas verkeerswit	1	774 455	66

WC-SHOWROOMBEDIENINGSPLATEN
VISIGN FOR PUBLIC




WC-showroombedieningsplaten voor Prevista

Visign for Public 10

- voor showrooms
- roestvaststaal
- functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
model 8630.19

afdekplaat	drukknop	VE	artikel	KG
roestvaststaal geborsteld	roestvaststaal geborsteld	1	774 318	66




WC-showroombedieningsplaten voor Prevista

Visign for Public 11

- voor showrooms
- roestvaststaal
- functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
model 8631.19

afdekplaat	drukknop	VE	artikel	KG
roestvaststaal geborsteld	roestvaststaal geborsteld	1	774 295	66
roestvaststaal verkeerswit	roestvaststaal verkeerswit	1	774 301	66



WC-showroombedieningsplaten voor Prevista


Visign for Public 12
infraroodspoelbediening

- voor showrooms
- roestvaststaal
- functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
model 8635.19

afdekplaat		VE	artikel	KG
roestvaststaal geborsteld		1	774 417	66
roestvaststaal verkeerswit		1	774 424	66

WC-SHOWROOMBEDIENINGSPLATEN
VISIGN FOR LIFE




WC-showroombedieningsplaten voor Prevista

Visign for Life 5

- voor showrooms
- kunststof
- functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
model 8601.19

afdekplaat	drukknop	VE	artikel	KG
kunststof alpine-wit	kunststof alpine-wit	1	773 823	66
kunststof edelmat	kunststof edelmat	1	773 816	66
kunststof verchromd	kunststof verchromd	1	773 809	66



WC-showroombedieningsplaten voor Prevista

Visign for Life 6

- voor showrooms
- kunststof
- functieloos


inclusief

bevestigingsmateriaal

model 8602.19

afdekplaat	druknop	VE	artikel	KG
kunststof alpine-wit	kunststof alpine-wit	1	773 854	66
kunststof edelmat	kunststof edelmat	1	773 847	66
kunststof verchroomd	kunststof verchroomd	1	773 830	66

**URINOIR-SHOWROOMPLATEN
VISIGN FOR STYLE**



nieuw


Urinoir-showroombedieningsplaat voor Prevista

Visign for Style 20

- voor showrooms
- kunststof
- functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
model 8610.29

afdekplaat	drukknop	VE	artikel	KG
kunststof alpine-wit	kunststof alpine-wit	1	774 721	66
kunststof edelmat	kunststof edelmat	1	774 714	66
kunststof verchroomd	kunststof verchroomd	1	774 707	66



nieuw


Urinoir-showroombedieningsplaat voor Prevista

Visign for Style 21

- voor showrooms
- kunststof
- functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
model 8611.29

afdekplaat	drukknop	VE	artikel	KG
kunststof alpine-wit	kunststof alpine-wit	1	774 752	66
kunststof edelmat	kunststof edelmat	1	774 745	66
kunststof verchroomd	kunststof verchroomd	1	774 738	66



nieuw

Urinoir-showroombedieningsplaat voor Prevista


Visign for Style 23

- voor showrooms
- kunststof
- functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
model 8613.29

afdekplaat	drukknop	VE	artikel	KG
kunststof alpine-wit	kunststof alpine-wit	1	774 783	66
kunststof edelmat	kunststof edelmat	1	774 776	66
kunststof verchroomd	kunststof verchroomd	1	774 769	66
kunststof gitzwart	kunststof gitzwart	1	774 806	66
kunststof roestvast staalkleur	kunststof roestvast staalkleur	1	774 790	66
acryl diepzwart	kunststof roestvast staalkleur	1	774 813	66
acryl diepzwart	kunststof diepzwart mat	1	774 820	66

**URINOIR-SHOWROOMPLATEN
VISIGN FOR MORE**



nieuw

Urinoir-showroombedieningsplaat voor Prevista

Visign for More 200


infraroodspoelbediening

- voor showrooms
- kunststof, glas, hout
- functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
model 8620.29

afdekplaat	VE	artikel	KG
kunststof alpine-wit	1	774 998	66
kunststof verchroomd	1	774 981	66
kunststof roestvast staalkleur	1	775 001	66
glas gitzwart	1	775 032	66
glas wit/verkeerswit	1	775 025	66
hout eiken gebeitst	1	775 018	66

**URINOIR-SHOWROOMPLATEN
VISIGN FOR PUBLIC**



nieuw


Urinoir-showroombedieningsplaat voor Prevista

Visign for Public 11

- voor showrooms
- roestvaststaal
- functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
model 8631.29

afdekplaat	drukknop	VE	artikel	KG
roestvaststaal geborsteld	roestvaststaal geborsteld	1	774 943	66
roestvaststaal verkeerswit	roestvaststaal verkeerswit	1	774 950	66



nieuw

Urinoir-showroombedieningsplaat voor Prevista

Visign for Public 12


infraroodspoelbediening

- voor showrooms
- kunststof, glas
- functieloos

inclusief
bevestigingsmateriaal
model 8635.29

afdekplaat	VE	artikel	KG
roestvaststaal geborsteld	1	774 967	66
roestvaststaal verkeerswit	1	774 974	66

INBOUW-AANSLUITBOX-SHOWROOMPLATEN



Showroombedieningsplaat voor inbouwaansluitbox



- voor showrooms
- kunststof
- functieloos

inclusief
afdekplaat, afvoerbocht, bevestigingsmateriaal
model 8314.80

uitvoering	VE	artikel	KG
verchromd	1	745 998	65

Toebehoren/onderdelen

Voorwand-/spoeltechniek



**Onderdelen en ombouwsets voor inbouwreservoirs,
bedieningsplaten voor WC's en urinoirs.**

Alle afbeeldingnummers, die niet zijn opgenomen in de onderdelen overzichten, kunnen via Technical Support worden opgevraagd.

INHOUDSOPGAVE


Inbouwreservoir 3H, spoelbediening van voren	82
Inbouwreservoir 3L, spoelbediening van voren of boven	85
Viega bedieningsplaten	88
Urinoir-bedieningsplaten	91
Afstandspoelbedieningen	93
Douche-WC-toebehoren	93
WC-toevoertoebehoren	94
Afvoertoebehoren	
Aftakkingen, aansluitbochten	95
Aansluitsets	97
Sprongbochten	98
Individueel in hoogte verstelbare WC-elementen	98
Toebehoren	99



**GTIN-Code (Global Trade Item Number, voorheen
EAN-Code)**

Het GTIN-nummer bestaat uit het vaste fabrikantnummer 4015211 en daarachter het zes cijferige artikelnummer, in dit voorbeeld 305 611. Door het samenvoegen van deze nummers ontstaat het gezamenlijk het GTIN nummer.

INBOUWRESERVOIR 3H, SPOELBEDIENING VAN VOREN

Inbouwreservoirs 3H voor WC-bedieningsplaten voor Prevista, frontbediening, vanaf bouwjaar 2019





nieuw

Vulventielset

- voor inbouwreservoir 3H
- kunststof

inclusief

- vulventiel, vulventielhouder, vulslang
- afbeelding 1

model 8580.3

VE	artikel	KG
1	786 090	66



nieuw

Afdichtingsset


- voor inbouwreservoir 3H,
- inbouwreservoir 3L

inclusief

- O-ringset voor afvoeraansluiting,
- afdichting afvoerventiel, afvoerventielzitting, spoelbuisbocht
- afbeelding 2

model 8580.8

VE	artikel	KG
1	786 137	66




nieuw

Spoelbuisbocht

- voor inbouwreservoir 3H,
- inbouwreservoir 3L,
- Prevista Dry-element
- kunststof
- afbeelding 3

model 8580.16

VE	artikel	KG
1	786 311	66



nieuw


Spoelbuisbocht

- voor inbouwreservoir 3H,
- inbouwreservoir 3L,
- Prevista Pure-Block
- kunststof

model 8580.17

VE	artikel	KG
1	786 328	66





nieuw


Revisieschacht

- voor inbouwreservoir 3H, inbouwreservoir 3L
- kunststof

inclusief

- deksel voor bediening van boven
 - afbeelding 4
- model 8580.10**

VE	artikel	KG
1	787 646	66



nieuw

Bouwbeschermingsplaat

- voor inbouwreservoir 3H, inbouwreservoir 3L
- kunststof

inclusief

- bedieningsmechanisme, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
 - afbeelding 5
- model 8580.7**

VE	artikel	KG
1	786 120	66



nieuw


Afvoerventielhouder met doorstroombegrenzer

- voor inbouwreservoir 3H, inbouwreservoir 3L
- kunststof

inclusief

- spoelstroombegrenzer
 - afbeelding 6
- model 8580.21**

VE	artikel	KG
1	786 366	66



nieuw

Afvoerventielset

- voor dubbele spoeltechniek, spoelbediening van voren of boven, inbouwreservoir 3H, inbouwreservoir 3L
- kunststof

inclusief

- afvoerventiel, afvoerventielhouder, spoelstroombegrenzer
 - afbeelding 7
- model 8580.1**

VE	artikel	KG
1	786 076	66




nieuw

Hoekventiel-spindel

- voor inbouwreservoir 3H, inbouwreservoir 3L
 - messing
 - afbeelding 8
- model 8580.13**

VE	artikel	KG
1	786 281	66



nieuw


Vuilslang


- voor inbouwreservoir 3H
 - roestvaststaal
 - afbeelding 9
- model 8580.43**

VE	artikel	KG
1	786 694	66

INBOUWRESERVOIR 3L, SPOELBEDIENING VAN VOREN OF BOVEN

Ínbouwreservoirs 3L voor WC-bedieningsplaten voor Prevista, front,- of planchetbediening vanaf bouwjaar 2019





nieuw

Vulventielset

- voor inbouwreservoir 3L
- kunststof

inclusief

- vulventiel, vulventielhouder, vulslang
- afbeelding 11

model 8580.5

VE	artikel	KG
1	786 113	66



nieuw

Afdichtingsset

- voor inbouwreservoir 3H,
- inbouwreservoir 3L

inclusief

- O-ringset voor afvoeraansluiting,
- afdichting afvoerventiel, afvoerventielzitting, spoelbuisbocht

- afbeelding 2

model 8580.8

VE	artikel	KG
1	786 137	66



nieuw

Spoelbuisbocht

- voor inbouwreservoir 3H,
- inbouwreservoir 3L,
- Prevista Dry-element

- kunststof

- afbeelding 3

model 8580.16

VE	artikel	KG
1	786 311	66



nieuw


Spoelbuisbocht

- voor inbouwreservoir 3H,
- inbouwreservoir 3L,
- Prevista Pure-Block

- kunststof

model 8580.17

VE	artikel	KG
1	786 328	66




nieuw

Revisieschacht

- voor inbouwreservoir 3H, inbouwreservoir 3L
- kunststof
- inclusief** deksel voor bediening van boven
- afbeelding 4
- model 8580.10**

VE	artikel	KG
1	787 646	66



nieuw

Bouwbeschermingsplaat

- voor inbouwreservoir 3H, inbouwreservoir 3L
- kunststof
- inclusief** bedieningsmechanisme, bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
- afbeelding 5
- model 8580.7**

VE	artikel	KG
1	786 120	66




nieuw

Afvoerventielhouder met doorstroombegrenzer

- voor inbouwreservoir 3H, inbouwreservoir 3L
- kunststof
- inclusief** spoelstroombegrenzer
- afbeelding 6
- model 8580.21**

VE	artikel	KG
1	786 366	66



nieuw

Afvoerventielset

- voor dubbele spoeltechniek, spoelbediening van voren of boven, inbouwreservoir 3H, inbouwreservoir 3L
- kunststof
- inclusief** afvoerventiel, afvoerventielhouder, spoelstroombegrenzer
- afbeelding 7
- model 8580.1**

VE	artikel	KG
1	786 076	66



nieuw

Hoekventiel-spindel

- voor inbouwreservoir 3H, inbouwreservoir 3L
- messing
- afbeelding 8
- model 8580.13**

VE	artikel	KG
1	786 281	66



nieuw


Vulslang

- voor inbouwreservoir 3L
- roestvaststaal
- afbeelding 10
- model 8580.44**

VE	artikel	KG
1	786 700	66



VIEGA BEDIENINGSPLATEN



nieuw

Toebehorenset elektronisch

- uitgevoerd met aandrijfeenheid model 8580.29
- voor toepassing met WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Public 12 model 8635.1, WC-afstandspoelbediening voor Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC-afstandspoelbediening voor Prevista Visign for More 200 model 8641.1

inclusief


netvoeding (kabel lengte 1,05 m)

technische gegevens

netspanning 100–240 V AC/50–60 Hz

model 8655.11

	VE	artikel	KG
	1	783 952	66



nieuw

Aandrijfeenheid elektronisch

- geschikt voor WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Public 12 model 8635.1, WC-afstandspoelbediening voor Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC-afstandspoelbediening voor Prevista Visign for More 200 model 8641.1
- reservedeel toebehorenset elektronisch model 8655.11

model 8580.29

	VE	artikel	KG
	1	786 441	66



nieuw

Netdeel

- reservedeel WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Public 12 model 8635.1, WC-afstandspoelbediening voor Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC-afstandspoelbediening voor Prevista Visign for More 200 model 8641.1


technische gegevens

netspanning 100–240 V AC/50–60 Hz

model 8580.32

KL	VE	artikel	KG
1050	1	786 571	66

KL = Kabellengte



nieuw


Aansluitkabel

- voor externe spoelmogelijkheid met een standaard verkrijgbare schakelaar met sluitfunctie of potentiaalvrij contact (sluitduur min. 350 ms)
- geschikt voor WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC-afstandspoelbediening voor Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC-afstandspoelbediening voor Prevista Visign for More 200 model 8641.1

model 8570.55

KL	VE	artikel	KG
3000	1	786 007	66

KL = Kabellengte



nieuw

Batterijhouder

- geschikt voor WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC-afstandspoelbediening voor Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC-afstandspoelbediening voor Prevista Visign for More 200 model 8641.1

inclusief

batterijblok 6 V

model 8570.56

	VE	artikel	KG
	1	786 014	66



nieuw

Adapter


- voor redundante voeding bij netbedrijf
- geschikt voor WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC-afstandspoelbediening voor Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC-afstandspoelbediening voor Prevista Visign for More 200 model 8641.1

inclusief

adapterstekker, batterijhouder, batterijblok 6 V

model 8570.57

	VE	artikel	KG
	1	786 021	66



nieuw

Uitbreidingskabeladapter

- voor WC-bedieningsplaten voor Prevista

model 8580.49

	VE	artikel	KG
	1	787 691	66



nieuw

Radiografische ontvanger

- voor ontvangst van een radiografisch signaal in combinatie met HEWI toiletbeugel 802.50.01... en HEWI afbouwset WC-spoeling (radiografisch), (uitv. links) 802.50.060 L, (uitv. rechts) 802.50.060 R, of in combinatie met HEWI toiletbeugel 801.50... en HEWI uitvoeringsset Wc-spoeling (radiografisch) 801.50.060

- geschikt voor WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC-afstandspoelbediening voor Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC-afstandspoelbediening voor Prevista Visign for More 200 model 8641.1

- optioneel extra bestelbaar uitbreidingskabeladapter model 8580.49

technische gegevens

ontvangstfrequentie 868,4 MHz

model 8570.58

	VE	artikel	KG
	1	786 038	66



nieuw

Verlengingsset

- voor dubbele spoeltechniek, spoelbediening van voren of boven, inbouwreservoir 3H, inbouwreservoir 3L
- geschikt voor WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Style 20 model 8610.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Style 21 model 8611.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Style 23 model 8613.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Style 24 model 8614.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 200 model 8620.1
- kunststof

inclusief
bedieningsstiftset, bevestigingsboutenset

aanwijzing

voor max. voor- of inmeteling van 200 mm voorkant van de tegel!

model 8570.59

	VE	artikel	KG
	1	786 045	66



nieuw

Verlengingsset

- voor dubbele spoeltechniek, spoelbediening van voren of boven, UP-inbouwreservoir 3S
- geschikt voor WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Life 5 model 8601.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Life 6 model 8602.1
- kunststof


inclusief
bedieningsstiftset, bevestigingsboutenset

aanwijzing

voor max. voor- of inmeteling van 200 mm voorkant van de tegel!

model 8570.60

L	VE	artikel	KG
200	1	786 052	66




nieuw

WC-basisframe

- geschikt voor WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Style 20 model 8610.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Style 21 model 8611.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 200 model 8620.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 204 model 8624.1
- kunststof

inclusief
bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
model 8580.22

	VE	artikel	KG
	1	786 373	66




nieuw

WC-basisframe

- geschikt voor WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Style 24 model 8614.1
- kunststof

inclusief
bevestigingsbouten, bedieningsstiftset
model 8580.50

	VE	artikel	KG
	1	789 251	66




nieuw

Basisframe

- geschikt voor WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Style 23 model 8613.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 205 model 8625.1
- kunststof

inclusief
bevestigingsbouten, bedieningsstiftset
model 8580.51

	VE	artikel	KG
	1	789 268	66



nieuw

Basisframe


- geschikt voor WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Public 10 model 8630.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Public 11 model 8631.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Public 12 model 8635.1

- kunststof

inclusief

bevestigingsbouten, bedieningsstiftset
model 8580.52

	VE	artikel	KG
	1	789 275	66



nieuw

WC-spoeling

infraroodspoelbediening

- geschikt voor WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Public 12 model 8635.1

- kunststof

model 8580.23

	VE	artikel	KG
	1	786 380	66

URINOIR-BEDIENINGSPLATEN



nieuw

Urinoir-basisframe


- geschikt voor urinoir-bedieningsplaat voor Prevista Visign for Style 20 model 8610.2, urinoir-bedieningsplaat voor Prevista Visign for Style 21 model 8611.2, urinoir-bedieningsplaat voor Prevista Visign for Style 23 model 8613.2

- kunststof

inclusief

bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
model 8580.24

	VE	artikel	KG
	1	786 397	66



nieuw

Urinoir-basisframe


- geschikt voor urinoir-bedieningsplaat voor Prevista Visign for More 200 model 8620.2

- kunststof

inclusief

bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
model 8580.25

	VE	artikel	KG
	1	786 403	66



nieuw

Urinoir-basisframe


- geschikt voor urinoir-bedieningsplaat voor Prevista Visign for Public 12 model 8635.2

- kunststof

inclusief

bedieningsstiftset, bevestigingsbouten
model 8580.26

	VE	artikel	KG
	1	786 410	66



nieuw

Urinoir-spoelingen


infraroodspoelbediening

- geschikt voor urinoir-bedieningsplaat voor Prevista Visign for Public 12 model 8635.2

- bouwserie vanaf 2019

model 8580.27

	VE	artikel	KG
	1	786 427	66



nieuw

Urinoir-spoeligen infraroodspoelbediening

- geschikt voor urinoir-bedieningsplaat voor Prevista Visign for More 200 model 8620.2
- bouwserie vanaf 2019

model 8580.28

VE	artikel	KG
1	786 434	66



nieuw


Cartoucheventiel

- reservedeel urinoir-bedieningsplaat voor Prevista Visign for Style 20 model 8610.2, urinoir-bedieningsplaat voor Prevista Visign for Style 21 model 8611.2, urinoir-bedieningsplaat voor Prevista Visign for Style 23 model 8613.2, urinoir-bedieningsplaat voor Prevista Visign for Public 11 model 8631.2

- messing
- handmatige spoelbediening van voren

model 8580.30

VE	artikel	KG
1	786 557	66



nieuw

Cartoucheventiel elektronisch

- kunststof
- spoelbediening van voren

model 8580.31

VE	artikel	KG
1	786 564	66



nieuw

Netdeel

- reservedeel WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Public 12 model 8635.1, WC-afstandspoelbediening voor Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC-afstandspoelbediening voor Prevista Visign for More 200 model 8641.1


technische gegevens

netspanning 100–240 V AC/50–60 Hz

model 8580.32

KL	VE	artikel	KG
1050	1	786 571	66

KL = Kabellengte



nieuw


Batterijhouder

- voor urinoir-bedieningsplaten voor Prevista, Visign for More 200, Visign for Public 12, bouwserie vanaf 2019

model 8580.33

VE	artikel	KG
1	786 588	66

AFSTANDSPOELBEDIENINGEN



nieuw

Ruwbouwset

- voor inbouw in nat-, droogbouw en voorwandsysteem
- geschikt voor WC-afstandspoelbediening voor Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC-afstandspoelbediening voor Prevista Visign for More 200 model 8641.1

inclusief

mantelbuis, inbouwhollewandoos
model 8640.14

	VE	artikel	KG
	1	789 336	66



nieuw

Adapter


- voor redundante voeding bij netbedrijf
- geschikt voor WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for Style 25 model 8615.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 201 model 8621.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 202 model 8622.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 204 model 8624.1, WC-bedieningsplaten voor Prevista Visign for More 205 model 8625.1, WC-afstandspoelbediening voor Prevista Visign for Style 23 model 8640.1, WC-afstandspoelbediening voor Prevista Visign for More 200 model 8641.1

inclusief

adapterstekker, batterijhouder, batterijblok 6 V
model 8570.57

	VE	artikel	KG
	1	786 021	66

DOUCHE-WC-TOEBEHOREN



nieuw

Aansluitset


- voor wandhangend douche-WC, inbouwreservoir 3H, inbouwreservoir 3L
- geschikt voor Prevista Dry WC-element keramiekhoopte verstelbaar met douche-WC-aansluiting model 8521, Prevista Dry WC-element met douche-WC-aansluiting model 8522, Prevista Dry WC-element projectvariant model 8524, Prevista Dry WC-element met douche-WC-aansluiting model 8530

inclusief

aansluiting T-stuk, gewapendeslang, aansluit- en bevestigingsmateriaal
model 8570.63

BH	VE	artikel	KG
820	1	787 707	66
980-1120	1	786 670	66

BH = bouwhoogte



nieuw


Toebehorenset

- geschikt voor Prevista Dry WC-element projectvariant model 8524
- voor toepassing met aansluitset model 8570.63

inclusief

mantelbuis voor douche-WC-aansluiting, bevestigingsmateriaal
model 8580.55

	VE	artikel	KG
	1	789 312	66



nieuw

Aansluitdoos

- voor netdeel en bouwkundige douche-WC-aansluiting
 - kunststof
- model 8570.62**

VE	artikel	KG
1	786 274	66

WC-TOEVOERTOEBEHOREN



nieuw

Spoelbuisbocht met luchtafzuigings-aansluiting

- voor inbouwreservoir 3H
 - geschikt voor Prevista Dry WC-element keramiekhoopte verstelbaar met douche-WC-aansluiting model 8521, Prevista Dry WC-element met douche-WC-aansluiting model 8522, Prevista Dry WC-element op de vloer staande WC, of kind-WC model 8522.33, Prevista Dry WC-element met douche-WC-aansluiting model 8530
 - kunststof
- model 8580.19**

VE	artikel	KG
1	786 342	66



nieuw

Spoelbuisbocht met luchtafzuigings-aansluiting

- voor inbouwreservoir 3H
 - geschikt voor Prevista Pure WC-blok model 8512
 - kunststof
- model 8580.58**

VE	artikel	KG
1	789 480	66

**AFVOERTOEBEHOREN
AFTAKKINGEN, AANSLUITBOCHTEN**




nieuw

Bouwbeveiliging

- voor spoelbuisbocht, afvoerbocht
 - kunststof
 - 1-delig
- model 8580.12**

	VE	artikel	KG
	1	786 267	66



nieuw

Bouwbeveiliging

- voor spoelbuisbocht, afvoerbocht
 - DN90
 - kunststof
- model 8580.38**

AS	VE	artikel	KG
2	1	786 632	66


AS = aantal in set



Beugel

- voor afvoerbochthouder aan
 - Prevista Dry-WC-element
 - kunststof
- model 8580.11**

	VE	artikel	KG
	1	786 250	66




Aftakking

- voor WC-seriemontage
- kunststof
- hoogtereducerend


inclusief

WC-aansluitbocht met aansluiting voor de bevestiging van WC-voorwandclip, afdichtingen

model 8092



DN1	DN2	DN3	VE	artikel	KG
100	90	100	1	284 497	75




Aftakking

- voor WC-seriemontage, wastafel seriemontage
- kunststof
- hoogtereducerend


inclusief

WC-aansluitbocht met aansluiting voor de bevestiging van WC-voorwandclip, afdichtingen

model 8093



DN1	DN2	DN3	VE	artikel	KG
100	90	50	1	284 503	75




Aansluitstuk

- voor horizontale aansluiting van het WC-element, spiegellassen met PE-buis, insteken in afvoerbuissok
- kunststof

inclusief

WC-aansluitbuis met groef voor bevestiging in WC-voorwandclip, afdichting
model 8091

DN1	DN2	L	VE	artikel	KG
90	90	300	1	684 150	75
90	100	345	1	293 987	75



Aansluitbocht 90°

- PE
- flexibel, DN90, in diepte verstelbaar

inclusief

overgangsstuk excentrisch DN90/100 van PE, aansluiting voor de bevestiging in WC voorwandclip, afdichting
model 8095

L	VE	artikel	KG
380-460	1	713 744	65
460-630	1	713 737	65




Aansluitbocht 90°


- voor WC, spiegellassen met PE-buis, insteken in afvoerbuissok
- kunststof

inclusief

aansluiting voor de bevestiging in WC voorwandclip, afdichting
model 3816



d1	d2	L1	L2	DN	VE	artikel	KG
90	90	235	75	90	1	326 609	71
90	110	210	85	90	1	296 032	71
110	110	300	85	100	10	107 048	71




Aansluitbocht 90°

- PP
- in diepte verstelbaar

inclusief

aansluiting voor de bevestiging in WC voorwandclip, afdichting
model 3816.1

DN	VE	artikel	KG
90	1	440 244	71






Aansluitbocht 90°

- geschikt voor Viega Mono WC-blok model 8310.2
- PP

inclusief

aansluiting voor de bevestiging in WC voorwandclip, afdichting
model 3816.3

d1	d2	L1	L2	VE	artikel	KG
90	90	210	85	1	683 726	71



Verloop


- voor afvoerbocht DN90
- PP

inclusief

afdichting
model 3816.2

DN1	DN2	VE	artikel	KG
90	100	1	440 459	71

**AFVOERTOEBEHOREN
AANSLUITSETS**





Aansluitset

inclusief

spoelbuis met spoelbuisverbinder 45x230 mm, WC-aansluiting met lippendichting, montageset (afdekkap wit)

model 8010.27

DN	VE	artikel	KG
90	1	308 414	75



Aansluitset

- kunststof

inclusief


spoelbuis met spoelbuisverbinder 45x400 mm, WC-aansluitbuis met lippendichting, montageset (afdekkap wit)


aanwijzing

Spoelbuis zonder spoelbuisverbinder: produktgroep reservededelen/afvoertoebehoren (Model 3817.5)!

model 3817.819

DN	L	VE	artikel	KG
90	400	1	654 474	71





Aansluitset

- voor hoogtecompensatie tot en met 25 mm
- kunststof




inclusief

spoelbuis met spoelbuisverbinder, WC-aansluiting met lippendichting, draadstangen

aanwijzing

Zonder garantie; kan tot gereduceerd, niet aan de norm voldoende spoel- en afvoervermogen leiden!

model 8094



DN	VE	artikel	KG
90	1	344 382	75

**AFVOERTOEBEHOREN
SPRONGBOCHTEN**




Sprongbocht 90°

- voor sprongbocht in de vloeropbouw, alle afvoerbuismaterialen
- niet geschikt voor WC-keramiek 4,5 l
- PP


inclusief

lippendichting, profielafdichting



model	DN	sprong	VE	artikel	KG
8090	100	180	1	294 885	75
8090.1	100	120	1	340 780	75
8090.2	100	90	1	484 354	75
8090.3	100	60	1	484 361	75

INDIVIDUEEL IN HOOGTE VERSTELBARE WC-ELEMENTEN



Gasdrukveer

≤ 28 kg

- geschikt voor Prevista Dry WC-element keramiekhogte van de gebruiker per drukknop individueel verstelbaar model 8521.32


- staal

- hydraulische bediening

model 8570.51

VE	artikel	KG
1	785 949	66

nieuw



Gasdrukveer


> 28 kg

- voor keramiek zwaarder dan 28 kg
- geschikt voor Prevista Dry
- WC-element keramiekhogte van de gebruiker per drukknop individueel verstelbaar model 8521.32
- staal
- hydraulische bediening

model 8580.6

VE	artikel	KG
1	785 895	66

nieuw



Drukknop


- messing verchroomd
- hydraulische bediening

inclusief

rozet

model 8064.10

VE	artikel	KG
1	736 941	65




Gasdrukveer

- voor wastafel-element individueel in hoogte verstelbaar
- staal
- hydraulische bediening

model 8172.1

VE	artikel	KG
1	736 927	65

TOEBEHOREN



Prevista Dry voetenset

- voor vloerbevestiging van Prevista Dry-element
- staal verzinkt
- instelbereik 0-200 mm


inclusief

voetenset

model 8580.42

VE	artikel	KG
1	786 687	66

nieuw



Bevestigingsset


- voor WC

inclusief

- draadstangen M12x160mm,
- draadmoeren M12, schroeven met plug, zelftappende schroeven

model 8310.66

VE	artikel	KG
1	633 264	65



Bevestigingsset

- voor wastafel keramiek


inclusief

- draadstangen M10x120 mm,
- draadmoeren M10

model 8580.53

VE	artikel	KG
1	789 282	66


nieuw



Bevestigingsset
 - voor urinoir
inclusief
 draadstangen M8x120 mm
model 8580.54

	VE	artikel	KG
	1	789 299	66

nieuw




Serviceset
 - voor inbouwreservoir 3H,
 inbouwreservoir 3L
model 8580.47

	VE	artikel	KG
	1	789 731	66

nieuw

Viega assortiment

Artikelnummer index




Artikel-nr.	Pagina	Artikel-nr.	Pagina	Artikel-nr.	Pagina	Artikel-nr.	Pagina	Artikel-nr.	Pagina
107 048	96	772 024	7	773 885	72	774 714	77	785 499	28
283 872	26	772 031	8	773 892	72	774 721	77	785 499	42
284 459	26	772 048	9	773 908	72	774 738	77	785 505	27
284 466	27	773 052	55	773 915	72	774 745	77	785 505	41
284 497	95	773 069	55	773 922	72	774 752	77	785 512	27
284 503	95	773 076	58	773 939	72	774 769	77	785 512	41
284 510	28	773 083	58	773 946	72	774 776	77	785 529	28
284 510	42	773 090	58	773 953	72	774 783	77	785 529	42
293 666	26	773 106	58	773 960	72	774 790	77	785 536	13
293 987	96	773 151	55	773 977	72	774 806	77	785 895	7
294 885	98	773 168	55	773 984	72	774 813	77	785 895	99
296 032	96	773 175	55	773 991	72	774 820	77	785 901	10
308 278	26	773 182	55	774 004	72	774 943	78	785 925	39
308 315	26	773 199	55	774 011	72	774 950	78	785 932	29
308 346	26	773 205	55	774 028	72	774 967	78	785 949	98
308 353	26	773 212	55	774 035	72	774 974	78	785 956	23
308 414	97	773 229	55	774 042	72	774 981	77	785 987	49
326 609	96	773 236	55	774 059	72	774 998	77	785 994	48
331 030	26	773 243	55	774 158	73	775 001	77	786 007	63
331 047	26	773 250	55	774 165	73	775 018	77	786 007	88
332 051	28	773 267	56	774 172	73	775 025	77	786 014	63
332 051	42	773 274	56	774 189	73	775 032	77	786 014	89
332 280	26	773 281	56	774 196	73	775 803	62	786 021	63
332 341	26	773 298	56	774 202	73	775 810	62	786 021	89
332 402	26	773 304	56	774 219	73	775 827	67	786 021	93
340 780	98	773 311	56	774 226	73	775 841	7	786 038	64
344 382	98	773 328	56	774 233	73	776 039	20	786 038	89
440 244	96	773 335	56	774 240	73	776 046	18	786 045	90
440 459	97	773 342	56	774 257	74	776 053	29	786 052	90
471 545	34	773 359	56	774 264	74	776 183	11	786 076	84
471 750	34	773 366	62	774 271	74	776 190	12	786 076	87
471 767	34	773 458	57	774 288	74	776 206	12	786 090	83
471 774	34	773 465	57	774 295	75	776 213	13	786 113	86
471 781	34	773 472	57	774 301	75	776 220	19	786 120	84
471 798	40	773 489	57	774 318	75	776 237	19	786 120	87
471 804	40	773 496	57	774 325	59	776 251	18	786 137	83
471 866	41	773 502	57	774 332	59	776 282	20	786 137	86
471 880	41	773 519	57	774 349	59	776 299	34	786 250	95
471 897	41	773 526	57	774 356	56	776 305	35	786 267	95
483 203	28	773 533	57	774 363	58	776 312	35	786 274	94
483 203	42	773 540	57	774 370	59	776 329	36	786 281	84
484 354	98	773 557	57	774 387	59	776 336	36	786 281	87
484 361	98	773 564	56	774 394	73	776 343	37	786 311	83
485 061	40	773 571	56	774 400	74	776 350	36	786 311	86
494 179	40	773 588	56	774 417	75	776 367	36	786 328	83
611 347	40	773 595	56	774 424	75	776 374	37	786 328	86
633 264	99	773 601	56	774 431	74	776 381	37	786 342	94
636 395	26	773 618	56	774 448	74	776 398	37	786 366	84
636 395	39	773 625	56	774 455	74	776 404	22	786 366	87
654 474	97	773 632	56	774 462	74	776 411	21	786 373	90
664 053	63	773 649	57	774 479	65	776 428	22	786 380	91
678 630	25	773 656	57	774 486	65	776 435	35	786 397	91
683 726	97	773 663	57	774 493	65	776 442	23	786 403	91
684 150	96	773 670	57	774 509	65	776 466	24	786 410	91
703 387	8	773 687	57	774 516	65	776 473	25	786 427	91
713 737	96	773 694	57	774 523	65	776 480	25	786 434	92
713 744	96	773 700	57	774 530	65	776 497	24	786 441	88
726 300	40	773 717	59	774 547	65	776 503	39	786 557	92
734 817	48	773 724	59	774 554	65	776 510	38	786 564	92
736 927	99	773 731	59	774 561	65	776 527	38	786 571	88
736 941	99	773 748	60	774 578	65	776 534	38	786 571	92
743 208	14	773 755	60	774 585	65	776 541	21	786 588	92
745 998	78	773 762	60	774 592	65	776 558	36	786 632	95
747 237	40	773 779	55	774 608	66	776 596	47	786 649	49
761 134	49	773 786	55	774 615	66	776 602	48	786 670	93
765 989	40	773 793	55	774 622	66	776 619	25	786 687	99
771 928	46	773 809	75	774 639	66	776 626	25	786 694	84
771 942	46	773 816	75	774 646	66	783 952	62	786 700	87
771 959	47	773 823	75	774 653	66	783 952	88	786 731	100
771 973	9	773 830	76	774 660	66	785 178	28	787 646	84
771 980	5	773 847	76	774 677	66	785 178	39	787 646	87
771 997	5	773 854	76	774 684	66	785 178	48	787 691	64
772 000	6	773 861	72	774 691	66	785 482	27	787 691	89
772 017	6	773 878	72	774 707	77	785 482	42	787 707	93

Artikel-nr.	Pagina	Artikel-nr.	Pagina	Artikel-nr.	Pagina	Artikel-nr.	Pagina	Artikel-nr.	Pagina
789 251	90								
789 268	90								
789 275	91								
789 282	99								
789 299	100								
789 312	93								
789 329	11								
789 336	93								
789 480	94								
792 602	4								
792 619	4								
792 626	10								

Viega assortiment

Modelnummer index



Modell-nr.	Pagina	Modell-nr.	Pagina	Modell-nr.	Pagina	Modell-nr.	Pagina	Modell-nr.	Pagina
3816	96	8538	11	8580.13	87	8625.1	58		
3816.1	96	8539	21	8580.16	83	8625.19	74		
3816.2	97	8540	19	8580.16	86	8630.1	59		
3816.3	97	8540.31	19	8580.17	83	8630.19	75		
3817.819	97	8540.32	20	8580.17	86	8631.1	59		
8001	26	8540.33	20	8580.19	94	8631.19	75		
8010.21	26	8545	34	8580.21	84	8631.2	66		
8010.27	97	8545.31	35	8580.21	87	8631.29	78		
8013.23	26	8545.32	35	8580.22	90	8635.1	59		
8013.27	26	8550	47	8580.23	91	8635.19	75		
8040.21	8	8555	36	8580.24	91	8635.2	66		
8055.2	28	8555.31	36	8580.25	91	8635.29	78		
8055.2	39	8555.32	37	8580.26	91	8640.1	58		
8055.2	48	8555.33	36	8580.27	91	8640.14	93		
8056.1	26	8555.34	36	8580.28	92	8640.19	74		
8062.41	26	8555.35	37	8580.29	88	8641.1	58		
8064.10	99	8555.36	37	8580.3	83	8641.19	74		
8064.90	14	8555.38	37	8580.30	92	8650.1	62		
8076	26	8558	36	8580.31	92	8651.1	62		
8077	27	8560	22	8580.32	88	8651.2	67		
8090	98	8560.31	22	8580.32	92	8653.1	62		
8090.1	98	8560.32	21	8580.33	92	8655.11	62		
8090.2	98	8560.33	23	8580.38	95	8655.11	88		
8090.3	98	8565	35	8580.39	49				
8091	96	8566	48	8580.42	99				
8092	95	8568	23	8580.43	84				
8093	95	8569	48	8580.44	87				
8094	98	8570	24	8580.47	100				
8095	96	8570.30	38	8580.49	64				
8099	28	8570.31	24	8580.49	89				
8099	42	8570.32	25	8580.5	86				
8172.1	99	8570.33	39	8580.50	90				
8180.73	25	8570.34	38	8580.51	90				
8310.52	26	8570.35	38	8580.52	91				
8310.52	39	8570.36	25	8580.53	99				
8310.66	99	8570.37	29	8580.54	100				
8310.88	49	8570.39	7	8580.55	93				
8314	48	8570.40	27	8580.58	94				
8314.80	78	8570.40	41	8580.6	7				
8350.26	63	8570.41	27	8580.6	99				
8400	34	8570.41	41	8580.7	84				
8401	34	8570.42	27	8580.7	87				
8409	40	8570.42	42	8580.8	83				
8410	40	8570.43	28	8580.8	86				
8411	40	8570.43	42	8601.1	59				
8414	40	8570.44	28	8601.19	75				
8415	40	8570.44	42	8602.1	60				
8415.1	40	8570.45	13	8602.19	76				
8420	41	8570.48	10	8610.1	55				
8420.1	41	8570.49	39	8610.19	72				
8420.2	41	8570.50	29	8610.2	65				
8437.90	40	8570.51	98	8610.29	77				
8480	28	8570.54	49	8611.1	55				
8480	42	8570.55	63	8611.19	72				
8512	46	8570.55	88	8611.2	65				
8512.31	47	8570.56	63	8611.29	77				
8516	46	8570.56	89	8613.1	55				
8521	5	8570.57	63	8613.19	72				
8521.32	7	8570.57	89	8613.2	65				
8522	5	8570.57	93	8613.29	77				
8522.11	4	8570.58	64	8614.1	56				
8522.12	4	8570.58	89	8614.19	72				
8522.31	8	8570.59	90	8615.1	56				
8522.33	9	8570.60	90	8615.19	73				
8524	9	8570.62	94	8620.1	56				
8524.15	10	8570.63	93	8620.19	73				
8530	6	8573	25	8620.2	66				
8533	6	8580.1	84	8620.29	77				
8535	11	8580.1	87	8621.1	57				
8535.31	12	8580.10	84	8621.19	73				
8535.32	13	8580.10	87	8622.1	57				
8535.33	12	8580.11	95	8622.19	73				
8536	18	8580.12	95	8624.1	57				
8536.31	18	8580.13	84	8624.19	74				



Viega Nederland B.V.

Amsterdamsestraatweg 45-G
1411 AX Naarden
Nederland

Telefoon +31 (0)35-538 0442
Telefax +31 (0)35-538 0753

info@viega.nl
viega.nl

NL 791 575-3/19
Wijzigingen voorbehouden.

